Catalogue 2020 - 2021

Plantes vivaces...
Graminées ...
Fougères...

Pépinières V. CHOMBART
4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX
☎ : 03.23.36.38.50 - Télécopie : 03.23.81.31.73
pepinieresvchombart@orange.fr Mobile : 06.13.325.369
N° INTRACOM : FR 29 382 858 553 000 11
Site : www.vivaces-en-conteneurs.com

Difficile de passer, cette année, à coté de l' « Affaire de l'Année » qui éclipse l' « Affaire du Siecle » . Même en ce temps de canicule et de sécheresse à répétition, qui n'est que la reprise de l'année dernière, l' urgence climatique glisse aisément au second plan . On s'en occupera plus tard ! ….Enfin, dès que possible…si ce n'est pas trop tard !

Ainsi donc , nous vivons en 2020 , des aventures historiques . Et nous aurons subi, en quelques mois, l' exode des grandes villes , la razzia et le stockage des provisions, le marché noir sur les masques, Radio Paris qui nous dit tout puis le contraire, le couvre-feu H24 et ses délateurs sournois, les autorisations de circuler signées par nous même, et pour finir l'étoile jaune en application pour smartphone .
Ça laisse un goût amer , non !

On verbalise si vous n'avez pas de masque , l'an dernier c'était le contraire !
Les voyages au long cours pour découvrir le monde étaient admirés, aujourd'hui , ils sont honnis !
On a interdit aux jeunes d'aller à l'école , on leur interdit maintenant d'être en vacances !
On a interdit aux vieux de mourir de maladie , ils mourront donc de solitude , emprisonnés au fond de leur chambre !!
Restez chez vous, les GAFA s'occupent de tout ! La vie sociale, le travail , les loisirs dépendront d'eux.

A y réfléchir , plus on connaît les gens , plus on aime les plantes !
Même la loi de la Jungle représente un ordre stable, immuable, une codification constante et compréhensible pour les plantes qui y habitent . Chacun y a une fonction utile et apaisante , pour éviter un drame global. Certaines pour la protection , certaines pour la reproduction, certaines pour réguler un développement anarchique, tout y est équilibre…
Ici les bouturages , les semis , la croissance se sont fait avec régularité, loin du fracas . Nos travaux ont ressemblé à ceux des années précédentes et les résultats sont toujours aussi enthousiasmants . Il y a toujours autant de belles petites plantes prêtes à prendre leur essor , et toujours l'envie d'en découvrir de nouvelles ,,,

Sous mon arbre , j'essaie aussi de me tenir en équilibre …..je fais contre mauvaise fortune , Bunker..

Bel automne à vous
Vincent Chombart

Imprimé sur papier recyclé 100% Nautilus Classic
IMPRIM'VERT®
IMPRIMERIE SAINT-QUENTIN - Tél. 03 23 65 51 51

Pépinières V. CHOMBART

4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX
Tél. : 00.33.3.23.36.38.50 - Télécopie : 00.33.3.23.81.31.73
Courriel : pepinieresvchombart@orange.fr - Site : www.vivaces-en-conteneurs.com
Mobile : 00.33.6.13.325.369
N° intracommunautaire : FR 29 382 858 553 000 29- APE 0130Z



Horaires : **ÉTÉ** (avril à septembre) 8h-12h 13h-17h
HIVER (octobre à mars) 8h30-12h 13h-16h30

Visite le samedi sur rendez-vous.
Fermeture annuelle du 18 décembre 2020 au 7 janvier 2021

LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS

- ***Le 6 et 7 octobre 2020 – Portes ouvertes Pépinières Chombart : 4 Rue des Osiers – 80400 Hombleux***
  Visite des productions – Conférences
- ***Les 22, 23 et 24 septembre 2020 - Salon Vert - 91 Château de Saint-Cheron (stand 282)***
- ***Le 15 et 16 octobre 2020 - Congrès Hortis - 59 Gravelines - Espace Sportica***
- ***Et d'autres dates en préparation...***

Plantes Vivaces

ACAENA — Tapissante, Soleil, Mi-ombre

Son feuillage fin et ses fleurs originales en font un couvre-sol léger qui s'adapte partout sans être envahissant. Elle apprécie un sol drainant, même très sec.on peut l'utiliser en rocaille , en jardinière.

A. buchananii : *vert profond, brun en hiver, tapissant* **GB**
A. magellanica : *feuillage gris-vert pâle, plutôt mi-ombre* **GB**
A. microphylla 'Kupferteppich' : *plus rougeâtre, 5 cm maxi, couvre sol, se plaît au soleil* **GB**

ACANTHUS — Solitaire, Soleil, florifere

Sensible à l'humidité hivernale, elle préfère un sol drainant,ensoleillé ou non, pour fleurir tout l' été . Elle s'installe lentement et prend un port majestueux. Elle est parfaite en isolée, son envergure de 1 m et sa hauteur de 1,50 m la rendent spectaculaire.

A. hungaricus : *feuillage assez découpé, hauteur 1.20m* **GD / C3B**
A. hungaricus 'White Lips » : *pétales blanc et sépales violet pâle, 120cm, floraison de juil à aout* **GD / C3B**
A. mollis : *très florifère, la plus commune, fleur rose violacé, 120cm* **GC / C3A**
A. mollis 'Alba' : *la même avec des fleurs blanches crème, 90cm* **GE / C3B**
A. spinosus : *feuillage très découpé, moins vigoureux, 70 à 90cm* **GE / C3B**
A. X 'Morning Candle' : *fleur rose pale, rosette plus basse et longs pédoncules floraux, 100cm* **GE / C3B**
A. X 'White Water' : *feuillage moucheté de blanc et fleur blanche, à placer à l'ombre ,80cm* **GG / C3B**

ACHILLEA — Erigee, Massif, Soleil

De nombreuses espèces et variétés composent ce genre aux plantes vigoureuses et florifères. Elles préfèrent les sols riches et frais pour fleurir abondamment, mais supportent très bien la sécheresse. Elles fleurissent fin de printemps, vous pouvez tailler régulièrement les fleurs fanées, pour les faire refleurir !

A. ageratifolia : *feuillage très découpé, vert glauque, fleur blanche* **GC/C2A**
A. crithmifolia : *feuillage gris très découpé très rhizomateux , un peu envahissant , fleurs jaune crème abondantes. hauteur maxi : 20 cm. Resiste bien à la sécheresse* **GC/C2B**
A. filipendulina 'Cloth of Gold' : *jaune, vigoureux, feuillage vert très découpé, 1,40 m* **GAA / C2A**
A. filipendulina 'Heinrich Vogeler' : *fleur blanc crème, feuillage vert, bonne fleur à couper* **GB / C2A**
A. kellereri : *fleur blanche mai juin , feuillage argenté , tapissant, 10cm, apprécie le gravier même pauvre* **GB** nouveau
A. millefolium : *espéce sauvage, fleur blanche , se ressème facilement* **GAA / C2A**
A. millefolium 'Alabaster' : *fleur jaune crème, feuillage argenté, hauteur 0.80m* **GB / C2A**
A. millefolium 'Cerise Queen' : *fleur rose cerise, florifère* **GAA / C2A**
A. millefolium 'Credo' : *feuillage vert très découpé, fleur jaune citron pâlissant à blanc* **GD / C2A**
A. millefolium 'Feuerland' : *feuillage vert très découpé, fleur orange cuivré* **GD / C2A**
A. millefolium 'Lasschonheit' : *fleur rose tendre , feuillage vert, fleur coupée* **GB / C2A**
A. millefolium 'Lilac Beauty' : *fleur parme-lilas, florifère* **GC / C2A**
A. millefolium 'Paprika' : *rouge cramoisi finissant rose sombre* **GC / C2A**
A. millefolium 'Pomegranate' : *rouge écarlate, feuillage vert* **GD / C2B**
A. millefolium 'Red Beauty' : *feuillage vert franc, hauteur 80cm, fleur rouge velours* **GB / C2A**
A. millefolium 'Red Velvet' : *feuillage vert, hauteur 50cm, fleur rouge velours* **GB / C2A**
A. millefolium 'Saucy Seduction' : *feuillage très découpé plumeux, fleur rouge framboise* **GB**
A. millefolium 'Summer Pastels' : *couleurs pastels mélangées* **GAA / C2A**
A. millefolium 'Terra Cotta' : *hauteur 70cm , coloris orange lumineux* **GB / C2A**
A. millefolium 'Wesersandstein' : *feuillage argenté, floraison orangée puis crème* **GC / C2A**
A. millefolium 'Wonderful Wampee' : *blanc rosé très délicat* **GE**
A. nobilis : *feuillage vert tendre très rhizomateux comme crithmifolia , fleurs blanc pur en juin . hauteur maxi : 20 cm. Très résistante à la sécheresse* **GC** nouveau
A. ptarmica 'The Pearl' : *blanc, double, apprécie l'humidité* **GA**
A. tomentosa aurea: *floraison jaune d'or, très basse (5 cm), feuillage argenté, redoute l'humidité* **GA**
A. umbellata : *feuillage gris argenté découpé, fleur blanche, hauteur 30 cm, redoute l'humidité , très bon couvre sol de situation ensoleillée* **GC**
A. X 'Coronation Gold' : *jaune d'or, feuillage argenté* **GB / C2B**
A. X 'Moonshine' : *jaune pâle, feuillage argenté* **GB / C2B**
A. X 'Taygetea' : *feuillage argenté, floraison jaune citron* **GC / C2A**
A. X 'Walther Funcke' : *feuillage vert, fleur rouge puis jaune crème* **GB / C2B**

ACONITUM — Bulbeuse, Soleil, solitaire

Parce qu'elle est toxique, on l'a bannie, à tort, de nos jardins. Sa floraison en forme de casque , d'où son nom de Casque de Jupiter, est pourtant splendide. Elle fait une belle fleur à couper, particulièrement rustique. Autant de raisons...

A. cammarum 'Bicolor' : *80 cm, fleur blanche bordée de lavande, floraison juillet-août* — **GE**
A. carmichaelii 'Arendsii' : *bleu intense, fleurit en octobre, hauteur 1,20 m* — **GB / C2A**
A. carmichaelii 'Cloudy' : *bicolore blanc et bleu pale, fleurit en automne, hauteur 100cm* nouveau — **GB**
A. napellus : *floraison estivale bleu foncé, taille moyenne 0,80 m* — **GB / C2A**
A. napellus 'Schneewitchen' : *fleur blanche, estivale, 80 cm* — **GD**
A. septentrionale 'Ivorine' : *fleur jaune ivoire, hauteur 60 cm* — **GD / C2B**

ACORUS — Persistant, Humidité

Considéré comme une plante aquatique, il se plaît partout dans n'importe quelle zone humide où il nous charme par le port très élancé de ses feuilles aplaties, sa fleur est presque invisible.

A. calamus : *assez haut (60 cm), aime les sols détrempés* — **GC**
A. calamus variegata : *le mêm à feuillage panaché de jaune , 60cm, floraison juin* — **GD**
A. gramineus 'Ogon' : *petite taille , feuillage panaché de jaune intense, apprécie l'ombre* — **GD/C2B**
A. gramineus 'Argenteostriatus' : *plus vigoureux, panachure blanche, ombre également* — **GD**
A. gramineus 'variegata' : *panachure blanche, ombre également* — **GC**

ACTEA — Solitaire, erigée, Mi-ombre

L' actea est une vigoureuse plante de sous-bois, proche des Cimicifuga, qui apprécie également un sol fertile et frais . Elle est cependant plus compacte , fleurit plus tôt (juillet) et présente, après la floraison des fruits blancs globuleux pendant une partie de l'automne .

A. pachypoda 'Misty Blue' : *feuillage vert,fleur en goupillon en juin , hauteur 60cm* — **C3B**

AEGOPODIUM — Couvre-sol, Rhyzomateuse, Mi-ombre

L' herbe aux goutteux est très rhizomateuse, elle doit être plantée avec prudence car elle se propage vite. On l'utilisera pour fixer un talus ombré ou pour couvre le sol en monospécifique. Elle est caduque mais très rustique et très couvrante.

A. podagraria 'Variegata' : *feuillage panaché, plante traçante, fleur en ombelle blanche* — **GB / C2A**

AETHIONEMA — Couvre sol, Rocaille, Mi-ombre

L' aethionema est un sous arbrisseau prostré , au feuillage persistant qui s'adapte très bien aux situations de sécheresse , dans la rocaille ou dans les murets fleuris . c'est un bon couve sol sans complications .

A. armenium 'Warley rose' : *feuillage vert, hauteur 20cm, fleur rose en juin* nouveau — **GB**

AGAPANTHUS — Demi-Rustique, Tres florifere, Soleil

Peu rustiques dans le Nord, il faut les cultiver à une exposition chaude ou de préférence en pot. Dans les régions au climat plus doux , la pleine terre leur conviendra bien mieux .La plupart des variétés rustiques sont caduques et repartent tard au printemps.

A. africanus : *fleur moyenne bleue, caduque,hauteur 1,00 m* — **GD / C3B**
A. africanus albus : *blanche , caduque, 1,00 m également* — **GD / C3B**
A. umbellatus 'Albus' : *grosse fleur blanche, hauteur 1,00 m* — **GE / C3B**
A. X 'Amsterdam' : *bleu lavande précoce, hauteur 1.00 m* — **GE / C3B**
A. X 'Black Buddhist' : *bleu foncé presque noir, hauteur 1.00 m* — **GF / C3C**
A. X 'Black Magic' : *bleu noir à reflets , hauteur 0,80 m* nouveau — **GF**
A. X 'Black Pantha' : *bleu lavande foncé, hauteur 1,50m* — **GE**
A. X 'Blue Triomphator' : *grosse fleur bleu roi , 1,00 m également* nouveau — **GD**
A. X 'Charlotte' : *bleu claire avec stries plus foncées, hauteur 60 cm* — **GF**
A. X 'Columba' : *bleu ciel avec stries plus foncées, hauteur 80 cm* — **GF / C3B**
A. X 'Donau' : *fleur violacé à cœur clair, 0.90 m* nouveau — **GD / C3B**
A. X 'Double Diamond' : *fleur double blanche , hauteur 0,20 m* — **GF / C3C**
A. X 'Evening eclipse ' : *violet velouté, fleur retombante, hauteur 1.00 m* — **GF**
A. X 'Lilliput' : *bleu roi avec stries bleu ciel, hauteur 50 cm* nouveau — **GF**
A. X 'Peter Pan' : *bleu lilas, assez petit, pas plus de 40 cm* — **GE / C3B**
A. X 'Pitchoune blue' : *bleu ciel avec stries légèrement plus foncées, hauteur 40 cm* nouveau — **GF / C3B**
A. X 'Polar Ice' : *blanc pur , grosse fleur sphérique, hauteur 80 cm* — **GE / C3B**
A. X 'Silver Baby' : *plante compacte , fleurs blanches bordurées de bleu pale, 50cm* — **GF**
A. X 'Silver moon' : *feuillage panaché de crème , compacte, hauteur 0.70 m* — **C3B**
A. X 'Twister ' : *blanches à base bleu marine ,hauteur 60 cm* — **GG / C3C**
A. X 'Volendam' : *tige vert tendre , fleur blanc pur , bonne fleur à couper* nouveau — **GE / C3B**

AGASTACHE — Odorant, Vigoureux

Buissonnant, l' agastache dégage une vive odeur de fenouil, ses fleurs sont abondantes pendant l'été. Elle demande une exposition ensoleillée pas trop sèche. Les espèces européennes fleurissent moins longtemps mais sont très rustiques , les espèces venant d'amérique du sud sont moins rustiques mais les coloris sont plus variés .

A. rugosum 'Alabaster' : *rustique également, port arbustif, fleur blanc crème, 80 cm* — **GA/C2A**
A. rugosum 'Blue Fortune' : *port arbustif, fleur bleu roi , 90cm* — **GC/ C2A**
A. rugosum 'Black Adder ' : *port arbustif, fleur bleu violet , 90cm* — **GC/ C2A**
A. rugosum 'Golden Jubilee ' : *port arbustif, joli feuillage doré , fleur bleu violet , 60cm* — **GC/ C2A**
A. X 'Fire Bird' : *feuillage vert à l'odeur de fenouil, 60cm, fleur rouge orangé, plein soleil , rabattre les fleurs fanées* nouveau — **GB**
A. X 'Kolibri' : *feuillage odorant , hauteur 50cm, fleur orangé saumon, à planter au plein soleil aussi* — **GB**
A. X 'Kudos coral' : *feuillage odorant , hauteur 50cm, fleur rose saumoné,* — **GB**
A. X 'Red Fortune' : *hybride de mexicana ? feuillage très vigoureux (80cm), fleur rouge framboise , retailler pour une floraison tout l'été* nouveau — **GB**

AJUGA — Couvre-Sol, Soleil, Ombre, Florifere

Ils sont tous aussi valeureux, ces bugles rampants, dans les sols les plus difficiles, aux emplacements les plus ingrats ou ils propagent leurs stolons. Leurs feuillages panachés ou pourpres colorent les massifs et ils illuminent le mois de mai par leur floraison abondante.C'est la première plante que je propose pour couvrir et fixer un talus ensoleillé.

A. reptans : *feuillage vert, vigoureux, fleur bleue, 5 cm maxi* nouveau — **GB / C2A**
A. reptans 'Alba' : *feuillage vert, vigoureux, fleur blanche, hauteur 20cm* — **GB / C2A**
A. reptans 'Atropurpurea' : *feuillage pourpre, vigoureux, fleur bleue, 5-10 cm* — **GB / C2A**
A. reptans 'Black Scallop' : *feuillage pourpre presque noir , vigoureux, fleur bleu foncé* — **GB / C2A**
A. reptans 'Burgundy Glow' : *feuille panachée de jaune et de violet* — **GB / C2A**
A. reptans 'Catlin's Giant' : *feuillage pourpre, grandes feuilles* — **GB / C2A**
A. reptans 'Chocolate chips' : *feuille brune chocolat plus etroite* — **GB / C2A**
A. reptans 'Metallica Crispa' : *feuille pourpre violacé* — **GB / C2A**
A. reptans 'Pink Lightning' : *feuillage panaché de blanc, fleur rose* — **GB / C2A**
A. reptans 'Rosea' : *feuillage vert, fleur rose de Mai à Juin* nouveau — **GB / C2A**
A. reptans 'variegata' : *feuillage panaché de blanc, fleur bleue* — **GB / C2A**

ALCEA — Geante, Florifere, Soleil

Irremplaçables dans nos jardins, les roses trèmières habillent un mur ensoleillé comme personne. Leur floraison est toujours un spectacle. Éviter un emplacement exposé au vent d'automne et des attaques de limaces au printemps. Vous pouvez les laisser se ressemer.

A. ficifolia : *feuilles oblongues, un peu palmées, fleur simple de couleurs mélangées* — **GB / C2A**
A. officinalis : *guimauve officinale, petite fleur rose, très rustique, port arbustif* — **GB**
A. rosea 'Apricot' : *fleur orangé de Juin à Juillet, 180cm* nouveau — **GAA**
A. rosea 'Chater's Purple' : *rouge foncé double, 180cm* — **GAA / C2A**
A. rosea 'Chater's Salmon' : *rose orange double* — **GAA / C2A**
A. rosea 'Chater's Scarlet' : *rouge double* — **GAA / C2A**
A. rosea 'Chater's White' : *blanche double* — **GAA / C2A**
A. rosea 'Chater's Violet' : *pourpre foncé, double* — **GAA / C2A**
A. rosea 'Chater's Yellow' : *jaune double* — **GAA / C2A**
A. rosea 'Nigra' : *fleur simple, très foncée* — **GAA / C2A**

ALCHEMILLA — Couvre-Sol, Vigoureux, Ombre

Plante basse de bordure adaptée à l'ombre, elle est très connue et c'est bien justifié, chacun devrait en avoir dans son jardin. Ses fleurs vaporeuses jaune citron et les gouttes de rosée sur ses feuilles valent le détour, sa vigueur et son adaptabilité sont ses atouts.Ne pas hésiter à la retailler tous les ans .

A. erythropoda : *feuillage palmé, petite taille, hauteur 20 cm* — **GA**
A. epipsila : *très vigoureuse, fleur jaune verdâtre de Juillet à Août hauteur 40cm* nouveau — **GAA**
A. mollis : *très vigoureuse, la plus connue, hauteur 40cm* — **GAA / C2A**
A. vulgaris : *feuilles dentelées,fleur jaune de Mai à Août, hauteur 40cm* — **GC**

ALISMA — Aquatique

Plante aquatique pure, elle accepte d'être sous l'eau en permanence. elle convient au bord des mares et des ruisseaux, elle est vigoureuse et donne une profusion de petites fleurs blanches au début de l'été. Elle préfère une implantation au début de l'été ou fin printemps

A. plantago aquatica : *à placer sous 5 cm d'eau mini, fleur blanche en juillet hauteur 80cm* — **GC**

ALLIUM — Bulbe, Odorant, Soleil

L'ail n'est pas seulement alimentaire, il est aussi très décoratif. Il se plaît dans les sols caillouteux, drainés et pas forcément ensoleillés.On le trouve chez les horticulteurs plus fréquemment parmi les bulbes , mais il en existe de nombreux qui sont plutôt à souche vivace.

A. giganteum : *bulbeuse, très long pétiole (1,00 m) et fleur énorme (10 cm de diamètre)* **GF**
A. neapolitanum ' album': *souche vivace, long pétiole (0.40 m) et fleur blanche, très rustique* **GB**
A. schoenoprasum : *la ciboulette et ses belles boules violettes* **GA**
A. tuberosum : *la ciboule officinale, très rustique, énorme fleur blanche (5 à 7 cm)* **GA**
A. ursinum : *l'ail des ours officinal, petite fleur blanche très odorante (5 à 7 cm), à planter en sous bois* **GA**

ALSTROEMERIA — Florifere, Soleil

De coloris très variés, les alstroemeres se trouvent fréquemment chez les fleuristes en fleurs coupées. Elles se plaisent très bien en jardin dans un sol drainant ou caillouteux, à une exposition ensoleillée. Dans le Nord, elles sont peu rustiques, surtout en sol humide. on les paillera d'une couche de 20cm de feuilles ou de paille que l'on retirera au printemps

A. X 'Callisto' : *Hybride très florifère mais peu rustique, tons orangés, feuilles pourpres, hauteur 80cm* **GH**
A. X 'Eris' : *Hybride ,feuilles vertes, fleur crème, hauteur 40cm* **GH**
A. X 'Indian summer' : *Hybride , tons orangés, feuilles pourpres, hauteur 80cm* **GH**
A. X 'Jupiter' : *Feuillage vert franc et floraison rouge grenat de Mai à Octobre, hauteur 50cm* nouveau **GH**
A. X 'Mars' : *Hybride , tons rouges, feuilles vertes, hauteur 50cm* **GH**
A. X 'Rock n Roll' *nouveauté à feuillage panaché de blanc , bien adapté à l'ombre , fleur rouge sang.* **GH / C3C**
A. X 'Sirius' : *Rose intense à cœur orange pâle tigré avec un feuillage vert de 60cm* nouveau **GH**
A. X 'Spitfire' : *Feuillage vert argenté marginé de blanc, fleur rouge écarlate à cœur orange tigré* nouveau **GH**
A. X 'Summer breeze ' : *tons jaune et orangés, feuilles vertes, hauteur 60cm* **GH**
A. X 'Summer times ' : *Hybride , tons blanc rosés, hauteur 40cm* **GH**
A. X 'Times Valley' : *Hybride également, tons blancs crème, hauteur 30 cm , peut convenir en pot, à protéger* **GH**

AMSONIA — mi ombre, pastel, erigée

Assez peu courante dans les jardins , c'est pourtant une plante facile , sa souche ligneuse ne demande un bon sol de jardin. les petites fleurs bleu violacé , portées par de nombreuses tiges souples au feuillage fin, éclosent en mai-juin et apportent de la légèreté dans les massifs.

A. ciliata : *assez haute (80cm), bleu violet* **GE / C2B**
A. hubrichtii : *feuillage très fin verticillé (hauteur 60cm) ,* **GD**
A. tabernaemontana salicifolia : *hauteur moyenne (70 cm),feuilles très fines aussi, bleu mauve* **GE**

ANACYCLUS — Prostrée, Floraison, Soleil

Tapissante, prostrée, l'anacyclus est exubérante . Elle fleurit abondamment des petites marguerites blanc rosé, qui s'ouvrent plus ou moins selon la luminosité. Il lui faut un sol drainant, et une exposition ensoleillée ,elle craint l'humidité excessive du sol .

A. depressus : *feuillage argenté, très découpé, envergure 80cm* **GAA / C2A**

ANAPHALIS — Jardin blanc, vigoureuse, soleil

Plante basse au feuillage tomenteux et argenté ressemblant aux Helichrysum, elle est rhizomateuse sans être envahissante, sa fleur jaune pâle reste discrète. Cela en fait une plante facile à utiliser avec les arbustes de plein soleil ou des vivaces de soleil C'est un très bon couvre sol, avec les armoises, aux pieds d'arbres un peu secs .

A. margaritacea : *mi-haute, très rustique, traçante* **GA / C2A**
A. triplinervis : *feuillage plus découpé, plus tapissante* **GB / C2A**
A. triplinervis 'Schwefellicht' : traçante, *feuillage blanc argenté tomenteux, 50cm* **GB / C2A**

ANCHUSA — Soleil, sol drainant, capricieux

Les buglosses se plaisent au soleil sur un sol drainant, ils sont peu gourmands et se contentent d'un éboulis. Ils sont peu longévifs , mais se ressèment facilement. Il faut les réserver aux régions au climat doux, ils ne réussissent pas toujours en sol argileux ou humides .

A. azurea 'Loddon Royalist' : *mi-haut (60 cm) feuillage tomenteux et floraison bleu acier* **GC**

ANEMONE — Florifère, Massif, Mi-ombre

Adaptée à tous les sols, ces plantes sont vigoureuses et sans problèmes, on en trouve dans tous les jardins. Elles forment de belles plates bandes et de beaux massifs d'automne. Leurs racines vigoureuses et rhizomateuses sont parfois un peu envahissantes.Elles se plaisent au soleil si le sol reste frais ou, si le sol est sec, à la mi ombre. C'est une des premières plantes que je conseille pour les massifs .

A. hupehensis 'Prinz Heinrich' : *fleur demi double,rose soutenu, d'Aout à Octobre, 90cm* — **GB / C3A**
A. hupehensis 'Richard Ahrens' : *fleur demi double,rose tendre, d'Aout à Octobre, 80cm* — **GB / C3A**
A. hupehensis 'September Charm' : *rose simple d'Aout à Octobre, 120cm* — **GB / C3A**
A. hupehensis 'Splendens' *: fleur rouge lilacé, 80cm* — **GB / C3A**
A. hupehensis 'Praecox' *: fleur rose uni, 100cm* — **GB / C3A**
A. japonica 'Andrea Atkinson ' : *fleur blanche simple, très ouverte, 100cm* — **GC**
A. japonica 'Coupe d'Argent' : *blanc, demi-double, très ouverte, 100cm* — **GC / C3B**
A. japonica ' Hapsden abundance' : *rose carminé à petites fleurs ,précoce, 100cm* — **GC / C3A**
A. japonica 'Honorine Jobert' : *blanc simple, assez précoce (Aout) , vigoureuse : 120cm* — **GC / C3A**
A. japonica 'Konigin Charlotte' : *rose, demi-double, 120cm* — **GC / C3B**
A. japonica 'Pamina' : *rose pale à revers pourpre , 50cm, compacte et précoce* — **GC / C3A**
A. japonica 'Rosenschale' : *rose tendre à grande fleur, 100cm* — **GC / C3B**
A. leveleii : *60cm, fleur blanche tachée de bleu pâle en mai -juin, à réserver au sous-bois* — **GE / C3B**
A. multifida= A magellanica : *anémone de sous bois lumineux , assez rhizomateuse, en repos jusqu'en avril , fleur jaune beurre en juillet devenant une boule de graines laineuses ; hauteur 30cm* — **GB**
A. nemorosa : *(anemone sylvie) : rhyzomateuse en repos 9 mois sur 12, fleur blanche en étoile en avril , à réserver aux sous-bois, 20cm* — **GB**
A. rivularis : *anémone de sous bois frais , hauteur 30cm , fleur blanche aux étamines bleues à la fin de l'hiver , se ressème bien en sol humide* — nouveau — **GC**
A. sylvestris : *rhyzomateuse de sous bois , fleur blanche en juin puis petite boule laineuse de graines , hauteur 40 cm* — **GB / C2B**
A. tomentosa 'Robustissima' *: floraison rose pale en début d'automne , 120cm* — **GC / C3B**
A. virginiana : *espèce originaire du missouri ,rhizomateuse, petites fleurs blanches en juin -juillet, boule laineuse contenant les graines ensuite, 60cm* — **GB / C3C**
A. X 'Dreaming Swann' : *blanc avec un revers rose de Août à Octobre, compacte ,60cm* — nouveau — **GE**
A. X 'Elfin Swann' : *blanc avec un revers violet , très précoce (juin) , compacte ,40cm* — **GE / C3C**
A. X 'Wild Swann' : *blanc à revers mauve lilas , très précoce (juin) , 60cm* — **GE / C3C**
A. X 'Wirhl Wind' : *fleur blanc double en début d'automne , 100cm* — **GC / C3B**

ANETHUM — Aromatique, Soleil

Plante condimentaire de jardin potager au feuillage fin et découpé, dégageant un parfum anisé, les minuscules fleurs jaune citron se présentent en juillet sous forme d'ombelle, on peut consommer son feuillage frais ou sec et ses graines .

A. graveolens : *feuilles vertes découpées, fleurs jaune en Juillet, hauteur 0,60m* — **GE**

ANGELICA — Majestueuse, Odorante, Massif

Connue pour ses pétioles consommés en fruits confits, l'angélique officinale est également une plante majestueuse par son port, l'odeur doucereuse qu'elle dégage et ses fruits au goût d'anis que l'on peut croquer. D'autres angéliques sont également utiles au jardin pour la forme structurante et le volume qu'elles prennent. Elles se comportent parfois en bisannuelles, il est préférable de les laisser se ressemer.

A. archangelica : *fleur blanche,tige verte, hauteur2.00m* — **GA / C3B**
A. gigas : *fleur rouge pourpre, plus petite (1,50 m), feuillage vert sombre aux nervures pourpres.* — **GC / C3B**
A. pachycarpa : *fleur ivoire, plus petite (0.60 m), feuillage vert sombre, très brillant.* — **GC**

ANTENNARIA — Tapissante Florifere Rocaille

Tapissante prostrée, l'Antennaria se plaît en rocaille. Son feuillage argenté se couvre de fleurs rouge carmin en mai-juin. Très adaptée aux situations sèches et ensoleillées, elle est parfaite dans les auges , les murets fleuris ou pour les toitures végétalisées.

A. dioïca 'rubra': *rouge intense* — **GAA**
A. dioïca 'borealis' : *blanc crème* — **GB**

ANTHEMIS — Erige Solitaire, Florifere

D'un port plutôt arbustif et de croissance vigoureuse, l' anthemis est la fleur de l'été . Il se plaît en tous sols riches , mais aussi dans des grands pots . Recouper les fleurs fanées pour une floraison d'automne. On lui évitera les sols argileux ou humides pendant l'hiver .

A. carpatica 'Karpatenschnee' : *feuillage vert argenté tapissant mais vigoureux , fleur blanche de mai à juillet , hauteur 30cm* — **GB / C3B**
A. tinctoria alba' : *port arbustif , vigoureux (100cm) , fleur crème de juin à septembre, à retailler chaque année* — **GB / C3B**
A. X 'E.C. Buxton' : *feuillage vert franc, 80cm, fleur jaune beurre presque transparente* — **GB / C3B**
A. X 'Kelwayii dwarf form ' : *fleur jaune d'or, feuillage vert , compact , hauteur 50cm* — **GA / C3B**
A. X 'Sauce Hollandaise' : *fleur jaune pâle (citron), fleur vert , 90cm* — **GB / C3B**

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

ANTHERICUM
Mi-ombre, Soleil, Sol drainant

Jolie liliacée avec un feuillage vert ou argenté , graminiforme, un peu crassulescent , adaptées au soleil et à la terre caillouteuse. Les fleurs étoilées , en épis , blanc pur , apparaissent fin printemps et courant été , portées par des tiges souples qui ondulent au vent. Elles est bien résistante au froid mais on la confiera à des situations drainantes en hiver

A. liliago : *Feuilles vertes à grisâtres , fleur blanche en forme de lys de Mai à juillet, 0,80m* **GE**
A. saundersiae 'Starlight : *Feuilles panachées de blanc crème, fleur blanche de Juin à Octobre, 0,60m* nouveau **GE**

ANTHRISCUS
Naturelle, graphique, colorée

Le cerfeuil est une ombellifère pas très longévive qui donne, par son feuillage fin et élégant, un aspect sauvage que j'apprécie. De plus, sa fleur énorme est très mellifère, elle attire et nourrit de nombreux insectes auxiliaires.

A. sylvestris : *feuillage d'ombellifère, hauteur 150cm, fleur blanche en juillet ,se resséme un peu facilement* **GC**
A. sylvestris 'Ravenswing' : *feuillage découpé, très pourpre au soleil, 120cm, fleur blanche* **GC / C2B**
A. cerefolium : *feuillage vert très plumeux,60cm, fleur blanche* **GC**

AQUILEGIA
Mi-ombre, Fragile, Delicat

Même si elles se plaisent à toutes les expositions, les ancolies sont plutot des plantes d'atmosphère fraîche, à mi-ombre. Elles sont peu longévives , mais se ressèment bien. Leurs fleurs délicates très architecturées, sont de bonnes fleurs à couper.

A. alpina : *espèce type, fleur simple bleu acier, assez haute(80cm)* **GAA / C2A**
A. canadensis : *fleur orange et rouge , très lumineuse, hauteur 60cm* **GAA / C2A**
A. chrysantha 'Denver Gold' : *haute (1 m), fleur simple jaune d'or* **GAA / C2A**
A. vulgaris 'Black Barlow' : *fleurs doubles noires, haute (100cm)* **GAA / C2A**
A. vulgaris 'Blue Barlow' : *fleurs doubles, bleu foncé, haute (100cm)* **GAA / C2A**
A. vulgaris 'Leprechaun Gold' : *feuillage panaché de crème, fleur simple bleue lavande* **GB**
A. vulgaris 'Nora Barlow' : *fleurs doubles rosées, haute (100cm)* **GAA / C2A**
A. vulgaris 'White Barlow' : *fleurs doubles blanches (100cm)* **GAA / C2A**
A. X 'Biedermeier' : *fleur bleu et blanc, hauteur 70cm* **GAA / C2A**
A. X 'Blue star' : *bleu avec de très longs éperons , hauteur 60cm* **GAA / C2A**
A. X 'Crimson Star' : *rouge et blanc, variété hybride , hauteur 60cm* **GAA / C2A**
A. X 'Kristall' : *blanc pur, assez haute, 90cm* **GAA / C2A**
A. X 'White Star' : *blanc pur, 70 cm* **GAA**

ARABIS
Alpine, Florifere

C'est la fameuse « corbeille d'argent » ; blanche ou rose, elle se trouve dans toutes les rocailles, en bordure de tous les massifs bien drainés. Sa floraison très précoce en saison, enchante les matins de printemps

A. blepharophylla 'Fruhlingszauber' : *feuillage vert assez épais, fleur rose en mars , 30cm* **GAA / C2A**
A. caucasica 'Compinkie' : *feuillage vert , fleur rose tendre, 10cm* **GAA / C2A**
A. caucasica 'Plena' : *feuillage vert franc, fleur blanche double, 10cm* **GA / C2A**
A. caucasica 'Snowcap' : *feuillage vert franc, fleur blanche, 10cm* **GAA / C2A**
A. ferdinandii 'Coburgii 'Old Gold' : *feuillage panaché de jaune, fleur blanche* **GC**

ARALIA
Isolé, Soleil, Arbustif

Parfois dénommé Fatsia pour les plantes tropicales trouvées chez les fleuristes, les aralias de jardin sont herbacées . Ils y ont toute leur place, certains sont même franchement rustiques . Leur feuillage volumineux est adouci par une floraison plumeuse blanche . On réservera à ces arbustives caduques un emplacement mi ombre pas trop venté.

A. cordifolia 'Sunking' : *feuilles dorées ,cordiformes, caduques, floraison Aout septembre, peut atteindre 1.50m* nouveau **GF**

ARENARIA
Rocaille, Soleil

Rapide de croissance et très tapissant, les arenarias se plaisent en rocaille alpine, dans les vieux murs ou sur les éboulis. Une abondante floraison blanche complète le feuillage persistant vert franc.Elles conviennent bien en mur végétal ou en toiture végétalisée ou elles font de très bon couvre sols

A. montana *: floraison blanc pur en mai/juin, hauteur 5 cm* **GA**

ARMERIA
Soleil, Tapissante, Florifere

Également appelée gazon d'Espagne, cette petite plante au feuillage graminiforme persistant s'adapte partout. Elle résiste au gel, supporte la sécheresse, refleurit à l'automne. On peut aussi la cultiver en jardinière. C'est réellement une petite plante facile.

A. latifolia= pseudoarmeria : *taille plus importante (50 cm), tons variés rouge, rose, blanc* **GAA / C2A**
A. maritima 'Alba' : *blanche, hauteur 20 cm* **GAA / C2A**
A. maritima 'Dusseldorfer stolz' : *rouge, compact, petioles courts, hauteur 20 cm* **GA / C2A**
A. maritima 'Splendens' : *rouge, hauteur 20 cm* **GAA / C2A**
A. maritima 'Rubrifolia' : *la même avec un feuillage pourpre* **GB**

ARMORACIA
Vigoureuse, Comestible, polyvalente

C'est le nom latin du raifort dont la racine est utilisée en cuisine. La plante est très rustique,vigoureuse. Comme les choux d'ornement, elle possède de grandes feuilles vertes en rosette et un nuage de fleurs blanches vaporeuses en été.

A. rusticana : *feuillage vert franc odorant , hauteur 120cm, fleur blanche estivale* **C3A**

ARTEMISIA

Les armoises font partie d'une grande famille qui contient des plantes connues depuis l'antiquité pour leurs vertus médicinales. Des variétés horticoles d'introduction plus récentes, complètent bien les massifs ensoleillés de leur feuillage fin et argenté. De plus, elles sont résistantes à la sécheresse.

A. abrotanum : *arbustive, odeur camphrée, vigoureuse, feuillage argenté, 80cm.* **GB / C3A**
A. absinthium : *c'est l'absinthe qui entre encore dans la composition des liqueurs reconstituantes. Dans les jardins, c'est une semi-arbustive à feuillage persistant argenté qui s'associe facilement grâce à son port érigé et son odeur agréable. Elle se ressème facilement et nécessite en vieillissant d'être rabattue.* **GB / C3A**
A. absinthium 'Lambrook Silver' : *proche de powis castle , son feuillage vaporeux est moins découpé . Elle se tient un peu plus érigée. N'hésitez pas à la rabattre également lorsqu'elle s'effondre, cela la stimule.* **GB**
A. arborescens 'Powis Castle' : *à présent très connue, elle illumine tous les massifs grâce à son feuillage vaporeux tellement argenté qu'il paraît blanc. Il faut aussi la rabattre régulièrement pour garder un feuillage dense .* **GC / C3A**
A. canescens : *petite boule vaporeuse de feuillage gris clair, elle apporte la légèreté en association. Elle redoute l'humidité excessive et adore le soleil, hauteur 20 cm. Son feuillage est presque caduc.* **GC / C2B**
A. dracunculus : *c'est l'estragon culinaire! Sensible au froid, il ne fait aucune graine et pousse de façon désordonnée. Son feuillage séché est aussi aromatique que frais, et on peut même le cultiver en pot !* **GB**
A. lactiflora : *voilà ma préférée ! Complètement caduque, on ne la remarque pas au printemps, ses feuilles vert franc sont insipides. Elle poursuit sa croissance jusqu'à l'automne où elle impose alors sa taille (1 m 80) dans les massifs et ses fleurs énormes d'un blanc immaculé comme les ulmaires.* **GC / C3A**
A. lactiflora ' Guizhou' : *La même, un peu plus fine , avec des tiges noires* **GC**
A. ludoviciana 'Silverqueen' : *encore une herbacée assez rhizomateuse au feuillage argenté de 80cm de haut. Ses feuilles sont très grandes et très découpées. Elle n'est pas odorante. Elle se plaît dans toutes les situations !* **GC / C3B**
A. ludoviciana 'Valerie Finnis' : *très proche de la précédente et très vigoureuse également, elle possède des feuilles plus allongées, en forme de langue de chat.* **GC / C3B**
A. pontica : *assez basse (30 cm), feuillage très fin presque vaporeux, très rhizomateuse, attention ou vous l'implantez.* **GC / C2B**
A. schmidtiana 'Nana' : *prostrée (10 cm), avec un feuillage très fin très vaporeux. elle se propage sur les talus secs et ensolleillés. Elle s'associe avec toutes les plantes dans les rocailles.Elle ne supporte pas l'humidité hivernale.* **GB / C2A**

A. stelleriana 'Morri's Form' : *prostrée également, ses feuilles plus plumeuses s'effondrent sous leur poids et courent sur le sol. Il faut couper le feuillage lorsque celui s'abîme avec par l'humidité***.** **GC / C3A**

A. stelleriana 'Boughton Silver' : *prostrée également, ses feuilles plus larges et plus rondes en font une plante plus lourde qui s'effondre et court sur le sol. Il faut rabattre son feuillage argenté assez fréquemment, au moins 1 fois/an***.** **GC / C3A**
A. X 'Limelight' : *c'est la forme panachée de A vulgaris, elle est vigoureuse,assez rhizomateuse en sol fertile. la panachure est jaune puis crème.Elle couvrira élégamment et sans entretien un talus* **GB / C3B**

ARUNCUS — Érigée, Solitaire, Mi-ombre

Également appelée « Barbe de Bouc », c'est une valeur sûre ; elle forme une belle touffe compacte de fleurs blanc crème en juin. Elle préfère les sols frais et riches à mi-ombre, elle fait merveille en isolée.

A. dioïcus : *Vigoureuse, fleur blanc crème, apprécie les sols lourds, humides, 120cm* — **GAA / C3A**
A. dioïcus 'Horatio' : *Fleur blanc crème, un port dressé, feuillage bronze en automne, 70cm* nouveau — **GC**
A. dioïcus 'Kneiffii' : *Assez haut, feuillage très découpé, croissante lente* — **GF / C3B**
A. dioïcus 'Misty Lace' : *Fleur blanc crème, port compact, sols riches et humides,0,40m* nouveau — **GF**

ASCLEPIA — Soleil, Florifere

Adapté aux situations ensoleillées et chaudes, l'asclepia fleurit abondamment en juillet/août. Ses fleurs globuleuses, orangées à rose, sont spectaculaires ; elle nécessite toutefois une protection hivernale de sécurité en zone froide car ses racines renflées sont sensibles au gel.

A. tuberosa : *fleur orange, ou jaune pale , 60 cm de haut* — **GB**
A. incarnata : *fleur rose , hauteur 80cm, apprécie un sol fertile et frais* — **GB**

ASPHODELINE — Élance, Massif, Soleil

Le Baton de Jacob est une vivace facile à vivre en situation sèche. Il présente une rosette de feuilles épaisses, longiformes, vert bleuté, au milieu duquel fleurit en juin un épi de fleurs jaunes à floraison hétérogène. Elle entre en repos en septembre, dès que les fruits sont mûrs.

A. lutea *: hauteur 80 cm, fleur jaune vitreux* — **GB / C2A**

ASTER — Massif, Fleur coupee, florifere

Genre immense, dont les floraisons peuvent être de printemps ou d'automne et dont les exigences sont aussi variées que les coloris. Pas de panique cependant, les asters sont parmi les plantes les plus faciles à cultiver dans nos jardins . Elles sont florifères, solides et prennent de la majesté en vieillissant. Le seul inconvénient reste le sensibilité à l' Oïdium comme les phlox ou les monardes.

A. ageratoïdes : *hauteur 60 cm, feuillage dense et tiges florales fines portant des petites fleurs , floraison Aout Septembre , apprécie un sol frais*
- **'Ashvii'** : *hauteur 80 cm, petites fleurs blanches* — **GC / C2B**
- **'Asran'** : *hauteur 80 cm, petites fleurs bleues* — **GC / C2B**

A. alpinus : *pour le sol bien drainé et ensoleillé. Floraison de printemps (avril) , grandes fleurs presque doubles.hauteur 30cm*
- **'Blue Beauty'** : *bleu pale* — **GAA / C2A**
- **'Happy End'** : *rose* — **GAA / C2A**
- **'White Beauty'** : *blanc* — **GAA / C2A**

A. amellus : *sol bien drainé et ensoleillé. Feuillage peu dense , 60cm, floraison d'été, fleurs moyennes, plutôt simple*
- **'King George'** *: bleu lavande* — **GC / C2B**
- **'Pink Zenith'** *: rose fuchsia* — **GC / C2B**
- **'Rosa Erfullung'** : *rose lilacé* — **GB**
- **'Rudolph Goethe'** : *bleu violacé* — **GC / C2B**
- **'Sonia'** : *rose lavande* — **GB / C2B**
- **'Veilchenkönigin'** : *violacée* — **GB / C2B**

A. amethystina 'Kylie' : *petites fleurs roses en nuage , floraison septembre, 120cm, bonne fleur à couper* — **GC / C2B**
A. cordifolius : *feuilles basales plus larges, tiges raides ramifiées, 80cm, floraison octobre. très bien en massifs , bonne fleur à couper*
- **'Ideal'** : *rose lilacé, parme* — **GC / C3B**
- **'Little Carlow'** : *bleu pale* — **GC / C3B**

A. divaricatus : *feuillage vert foncé, 70cm, floraison été-début d'automne, fleurs blanches étoilées,assez petites.* — **GB / C2B**
A. dumosus : *feuillage vert franc , vernissé , 30cm, floraison d'automne, très nombreuses fleurs doubles. A rajeunir fréquemment.*
- **'Alice Haslam'** : *rose lilacé* — **GA / C2A**
- **'Bahamas'** : *rose tendre à ligule assez fine, 40cm* — **C2A**
- **'Barbados'** : *fleur lilas demi double à coeur jaune, 40cm* — **C2A**
- **'Herbstgruss Von Bresserhof'** : *fleur rose pâle à cœur jaune en Septembre, 30cm* nouveau — **GB**
- **'Jenny'** : *rouge violacé, assez vigoureux* — **GA / C2A**
- **'Kristina'** : *blanc finissant rosé* — **GA / C2A**
- **'Lady in Blue'** : *bleu lavande* — **GA / C2A**
- **'Pr Anton Kippenberg'** : *bleu foncé* — **GA / C2A**
- **'Peter Harrison'** : *rose soutenu* — **GA / C2A**

- **'Starlight'** : *demi double rose foncé* — **GA / C2A**

A. ericoïdes : *feuillage fin, vert franc, 100cm, pour sols frais et riches. Nuage de fleurs de petite fleurs en octobre. Ils ont tendance à s'effondrer sous le poids. Bonne fleur à couper*
- **'Blue Star'** : *fleur bleu pale, 60cm* — **GB / C2A**
- **'Blue Wonder'** : *lavande, parme foncé, 80cm* — **GB / C3A**
- **'Esther'** : *rose tendre à coeur jaune, 90cm* — **GB / C3A**
- **'Golden Spray'** : *blanc à cœur plus foncé, 80cm* — **GB / C3A**
- **'Pink Star'** : *rose tendre, 120cm* — **GB / C3A**
- **'Snow Flurry'** : *forme tapissante (0,10 m). Fleur blanche* — **GB / C2B**

A. frikartii : *port arbustif, il se plait en sol riche, fleurit en de juillet à octobre .*
- **'Jung Fraü'** : *hauteur 60cm, bleu lavande à coeur jaune.* — **GB / C2B**
- **'Mönch'** : *hauteur 60cm, bleu violacé à coeur jaune.* — **GB / C2B**

A. laevis : *hauteur 90 cm, feuilles basales très larges, vert bleuté , assez sensible à l'oïdium. Port évasé, floraison très légère, bleu pâle en Aout* — **GC / C2B**
A. lateriflorus : *hauteur 0,80 m, tous sols frais et riches. Floraison automne, port érigé et très ramifié. Floraison assez dense de petites fleurs blanches. Très bon comportement en massifs*
- ***'Coombe Fishacre' :*** *Feuillage vert, fleur rose à coeur rouge, port très léger* nouveau — **GC / C3B**
- ***'Horizontalis ' :*** *Feuillage vert clair , fleur blanche à cœur rouge* — **GC / C3B**
- ***'Lady in Black' :*** *Feuillage pourpre, fleur blanc rosé* — **GC / C3B**
- ***'Prince' :*** *Feuillage noir, fleur blanc rosé, port très ouvert* — **GC / C3B**

B. linosyris : *pour sols frais, riches et ensoleillés. Floraison jaune fin d'été, vaporeuse comme les solidago, feuillage fin, peu touffu mais souple.* — **GB**
A. macrophyllus : *hauteur 0,80 m, sols riches et frais. Feuillage à grandes feuilles basales et feuilles plus élancées sur la tige. Floraison début automne, blanc crème .* — **GC / C3B**
- ***'Twilight' :*** *Feuillage vert franc, fleur à ligule très fine* nouveau — **GC**

A. novii angliae : *pour sols riches, frais et ensoleillés. Feuillage vert sombre, tomenteux. Floraison automnale tardive (oct-nov), très nombreuses fleurs doubles.*
- **'Andenken an Alma Postschke'** : *rose intense, 120cm* — **GB / C3A**
- **'Barr's Pink'** : *rose tendre, 100cm* — **GB / C3A**
- **'Harrington Pink'** : *rose intense, 100cm* — **GB / C3A**
- **'Herbstschnee'** : *blanc pur , 120cm* — **GB / C3A**
- **'Marina Wolkonsky'** : *violet à cour jaune, 120cm* — **GD / C3B**
- **'Purple Dôme'** : *violet, un peu plus compact, hauteur 50cm* — **GB / C3A**
- **'September Ruby'** : *pourpre grenat, 100cm* — **GB / C3A**

A. novii belgii : *hauteur 100cm, sols riches, frais et ensoleillés. Feuillage vert sombre, brillant, sensible à l'oïdium. Floraison de spetembre à novembre, bonne fleur à couper. C'est le plus courant dans les jardins*
- **'Fellowship'** : *fleur double, rose tendre palissant blanc, 90cm* — **GB / C3A**
- **'Lisette'** : *fleur double, rose framboise , 100cm* — **GB / C3A**
- **'Marie Ballard'** : *bleu-violet, demi-double, 90cm* — **GA / C3A**
- **'Patricia Ballard'** : *rose double, 60cm* — **GA / C3A**
- **'Royal Ruby'** : *rouge carmin, 60cm* — **GA / C3A**
- **'Schöne Von Dietlikon'** : *bleu violacé, fleur simple, 80cm* — **GB / C3A**
- **'White Ladies'** : *blanc, fleur simple, 100cm* — **GA / C3A**
- **'Winston Churchill'** : *rouge bordeaux, fleur simple, 80cm* — **GB / C3A**

A. pringlei 'Monte Cassino' : *1,20 m, très petites fleurs blanches à bouquet, assez sensible au froid , rabattre fréquemment.* — **GC / C3B**
A. pyrenaeus ' Lutetia' : *feuillage vert franc, 40cm, fleurs lavande étoilées en juillet* — **GD**
A. radula 'August Sky' : *Assez compact (60cm) et erigé , tiges rouges et fleurs bleu lavande à la fin de l'été.* — **GC / C3B**
A. sedifolius : *tous sols riches et frais. Feuillage très fin, port arbustif très raide, 60cm . Floraison très groupée, bleu acier en septembre.* — **GC**
A. tongolensis 'Napsbury' : *feuillage vert foncé, argenté, floraison violette à coeur jaune en Mai, 30cm* — **GB**
A. turbinellus : *un nuage de petites fleurs bleu lavande en septembre , hauteur 100cm* — **GB / C3A**
A. X 'Ann Leys' : *hybride complètement inclassable , au feuillage vert tendre et aux fleurs noires avec des ligules très fines, vertes, presque invisibles , hauteur80cm* — **GD**
A. X 'Glow in The Dark' : *hybride de laevis et belgii, nuage de petites fleurs rose parfois lilas de Août à Octobre, 1,00 m* nouveau — **GD**

ASTILBE
MI-OMBRE, MASSIF, FLEUR COUPEE

Dans les massifs frais et ombrés, les astilbes font merveille avec leur feuillage découpé abondant vert sombre et leurs fleurs plumeuses et légères, de mai à Septembre . Elles sont assez vigoureuses si le sol est fertile. On peut aussi en faire de splendides bouquets.

A. arendsii 'Amethyst ' : *(les arendsii sont précoces et peuvent etre facilement forcées sous serres) rose lilacé en mai -juin, 100cm ,* **GB / C3B**
A. arendsii 'Bressingham Beauty: *rose tendre ,100cm* **GB / C3B**
A. arendsii 'Diamant ' : *blanc pur , 100cm* **GB / C3B**
A. arendsii 'Fanal ' : *rouge sang , 70cm* **GB / C3B**
A. arendsii 'Spinell ' : *rouge intense , feuillage pourpre , 70cm* **GB / C3B**
A. arendsii 'Weisse gloria' : *blanc, assez haut ,80 cm* **GC / C3B**
A. chinensis 'Pumila' : *(les chinensis supporte bien le sol acide et la lumière) fleur rose anglais en juillet , 45cm* **GA / C3A**
A. chinensis ' Purpurlanze' : *fleur parme lilas en juillet, hauteur 100cm* **GC / C3A**
A. chinensis 'Taquetii Superba' : *rose soutenu en juillet , 90 cm* **GA / C3A**
A. japonica 'Deutschland' : *(les japonica sont plus adaptées aux jardins , les fleurs tiennent bien en vase) blanc pur, hauteur 60 cm* **GC / C3B**
A. japonica 'Gladstone' : *blanc, 50cm* **GC / C3B**
A. japonica 'Peach blossom' : *rose intense , hauteur 80 cm,* **GC / C3B**
A. japonica 'Rheinland' : *rose intense, hauteur 60 cm* **GC / C3B**
A. simplicifolia 'Aphrodite' : *(les simplicifolia sont compactes , leurs fleurs sont plus ouvertes) , fleur rose pourpre, hauteur moyenne 80cm* **GC / C3B**
A. simplicifolia 'Hennie Graffland' : *rose clair en juin , 0,70 m* **GC / C3B**
A. simplicifolia 'Inshriach pink' : *rose clair lumineux, assez compacte 50cm* **GC / C3B**
A. simplicifolia 'White Sensation' : *blanc lumineux, 60cm* nouveau **GC / C3B**
A. thunbergii 'Professeur Van der Wielen' : *(les thunbergii sont vigoureuses,les fleurs sont courbées , retombantes) : fleur blanc creme en juillet, 100cm* **GC / C3B**
A. thunbergii 'Straussenfelder' : *fleur rose pâle en juin-juillet , 100cm* **GC / C3B**
A. X Chocolate Shogun': *hauteur 100cm, fleur blanc rosé, feuillage pourpre presque noir* nouveau **GE / C3C**
A. X Colour flash Lime': *fleur rose fuchsia, feuillage doré presque jaune,100cm, idéal à ombre* **GE / C3C**

ASTILBOÏDES
SOLITAIRE, MI-OMBRE

Plante à grand développement (1,20 m) qui demande un sol fertile, humide ou marécageux. Les feuilles sont grandes (60 cm) et presque circulaires, le petiole est au centre du limbe. Les astilboides s'implantent lentement et prennent de l'ampleur avec l'âge, elles apprécient l'ombre.

A. tabularis : *floraison blanche, vaporeuse, en juin, 100cm* **GD / C3B**

ASTRANTIA
COUVRE-SOL, MI-OMBRE

De culture facile, l'astrance se plaît en tous sols frais, à la mi-ombre. Caduque , elle reprend en végétation tard au printemps mais elle fait , cependant , de magnifiques couvre-sols au pied des arbustes Ses fleurs aux couleurs pastel et aux étamines proéminentes ressemblent à celles du trèfle. C'est réellement une plante à découvrir,

A. major *: fleur blanc rosée en mai -juin , vigoureuse, hauteur 40 cm* **GD / C2A**
A. major 'Buckland' : *fleur blanche à étamines roses, 40cm.* **GE / C2B**
A. major 'Claret' : *feuillage et tiges pourpre, 35cm, fleur rouge sombre* **GE / C2B**
A. major 'Margery Fish' *: pétales verts , étamines blanches, vigoureuse, 0,60m* **GE / C2B**
A. major 'Primadonna' *: fleurs rose avec des bractées rose nacre de Juin à Septembre, 0,50m* nouveau **GE**
A. major 'Rubra' *: fleur rouge, étamines roses , feuillage vert, 25cm* **GE / C2B**
A. major 'Ruby Wedding' : *fleur rouge bordeaux, pâlissant rose ensuite, feuillage vert , 35cm* **GE / C2B**
A. major 'Shaggy' : *pétales blancs, étamines blanc crème, vigoureuse, 80cm* **GE**
A. major 'Star of Beauty' : *fleurs blanc argenté avec des bractées rose violacées,0,50m* nouveau **GF**
A. major 'Star of Magic' : *feuillage panaché de crême ,40cm, fleur rose bonbon* **GF**
A. major 'Sunningdale Variegated' *:feuillage juvénile panaché de jaune, verdissant ensuite , fleur rose* **GE / C2B**

AUBRIETIA
ALPINE, SOLEIL

Bien connue de nos jardins, c'est une plante alpine de culture facile. Une exposition ensoleillée et un sol drainant lui conviennent, en supprimant les fleurs fanées vous provoquez une floraison d'automne.

A. deltoïdes : *Cascade rose,Cascade rouge,Cascade bleu* **GAA / C2A**
A. X 'Dr Mules' : *feuillage panaché de creme, sol bien drainant, moins vigoureux* **GB**
A. X ' Hamburger Stadtpark' : *floraison bleu acier lumineux.* **GB**

AURINIA
FLORIFERE, ROCAILLE

Auparavant appelée Alyssum, c'est une plante alpine par excellence, son feuillage argenté et ses fleurs sont bien connus. Un sol bien drainé et ensoleillé lui suffit pour se plaire, elle n'est pas longévive mais se ressème facilement.

A. montana 'Berggold ' : *tapissant, feuillage gris vert, fleur jaune or de Mai à Juillet* **GAA / C2A**
A. montana 'Luna ' : *prostrée, ses rameaux courent sur le sol. Couleur jaune d'or* **GAA / C2A**
A. saxatile 'Gold Bullet' : *feuillage argenté, port plus érigé, fleur jaune ocre* **GAA / C2A**

AZORELLA
SOLEIL, COUVRE-SOL, PERSISTANT

Complètement prostrée, cette tapissante au feuillage coriace vert foncé fleurit abondamment en juillet d'un jaune très lumineux. Elle possède un feuillage dur et persistant dont la croissance est assez lente. Elle préfère le soleil.

A. trifurcata *: prostrée, 5 cm maxi, croissance lente* **GC**

BALLOTA
SECHERESSE, DRAINANT, SOLEIL

Petit buisson arbustif persistant, au feuillage argenté et tomenteux, le Ballota trouve sa place dans une rocaille bien exposée. Comme les santolines, il demande à être rabattu fréquemment. Sa rusticité est modeste (- 12° C).

B. pseudodictamnus *: hauteur 30 cm, port arbustif, belles feuilles argenté bien rondes* **GC**

BAPTISIA
SOLEIL, SOLITAIRE

Cette papilionacée très rustique demande un sol frais et riche, elle fleurit abondamment en juin à la façon des lupins. Elle s'installe lentement dans le jardin, ne soyez pas impatients ! Plantez la au soleil et n'enterrez pas trop la souche, cela limite sa floraison.

B. australis : *fleur bleu acier intense en juin, 80cm* **GD / C2B**
B. australis 'Alba' *: fleur blanche en juin , 100cm* **GE / C2C**
B. australis 'Decadence Dutch Chocolate ' *: fleur brun mordorée, chocolat, 100cm* nouveau **GF**
B. australis 'Twilite Prairie Blues' *: fleur lilas violacé à bord orangé, 100cm* **GF**
B. australis 'Decadence Vanilla Cream' *: fleur jaune crême lumineux , /80cm* nouveau **GF**
B. X 'Carolina Moonlight ' *: très long épis jaune tendre, hauteur 70cm* **GF**
B. X 'Solar Flare ' *: fleur jaune citron devenant mordorée, hauteur 90cm* **GF**

BEGONIA
OMBRE, COLLECTION, VIGOUREUX

Seul begonia rustique , son feuillage argenté sur le dessus et rouge au dessous se plait en situation ombrée , avec les hostas ou les fougères , sa floraison blanche abondante perdure longtemps au printemps . On lui reservera une exposition protégée , il est caduc mais peut se resemmer abondamment . Sa rusticité est modeste (- 12° C).

B. grandis 'evansiana'*: hauteur 50 cm, floraison blanche* **GD**

BELLIS
SOLEIL, COUVRE-SOL

Tout le monde connait la paquerette des jardins , c'est une petite plante à la floraison quasi continue qui se plait partout , on peut l'utiliser en prairie fleurie , en pied d'arbre, en muret fleuri , en mur végétal . Elle se ressème très bien, une plante facile pour un jardin naturel

B. perennis*: tapissant, fleur blanche* nouveau **GB**

BERGENIA
PERSISTANT, COUVRE-SOL

Ses grandes feuilles arrondies et vernissées, parfois gaufrées, rougissent pendant l'hiver. Adaptée à tous les sols, elle est parmi les premières à fleurir, dès le mois de mars.Elle se plaît indifféremment à l'ombre et au soleil, en sol sec ou humide. Rabattre un peu tous les 2 ans .

B. cordifolia : *feuilles très rondes, bien vertes, fleur rose tendre en mars , 30cm* **GAA / C2A**
B. cordifolia 'Abendglut' : *rouge pourpre en avril , feuilles vertes foncées, 40cm* **GD / C2B**
B. cordifolia 'Bressingham White' : *feuilles vertes, 40cm,fleurs blanches* **GD / C2B**
B. cordifolia 'Eroïca' *: fleur rose fuchsia , feuille verte , 25cm, belle coloration automnale* **GE / C2B**
B. cordifolia 'Morgenrote' : *feuilles vert sombre,30cm, fleurs rouges* **GD / C2B**
B. cordifolia 'Rosi Klose' : *feuilles vert brillant, fleurs rose saumonées, 45cm* **GD / C2B**
B. cordifolia 'Rotblum' : *feuillage rougissant à l'automne, fleur rose foncé, 25cm* **GAA / C2A**
B. cordifolia 'Silberlicht' : *fleur blanche, rosissant ensuite, 25cm* **GD / C2B**
B. cordifolia 'Wintermarchen' : *fleur rose foncé, feuilles très rouges en hiver, 30cm* **GE / C2B**

BERLANDIERA
ROCAILLE, FLORIFÈRE, SOLEIL

Originaire des prairies américaines, c'est une championne des situations ensoleillées et des sols pauvres. Assez compacte, elle forme en début d'été des petites fleurs bicolores jaune et noir à l'odeur chocolatée . Elle redoute le froid humide dans les climats rudes.

B. lyrata : *hauteur 60 cm, fleur jaune lumineux à cœur pourpre, odeur chocolat très fort .* **GC**

BESSERA — Soleil, curiosité, demi rustique

Plante vivace à cormus (comme les crocosmias) , le « corail du mexique » developpe tout l'été des tiges florales aux grappes de corolle en clochettes comme les fuchsias . C'est très spectaculaire et très original . Il y a cependant l'inconvénient qu'elle n'est pas très rustique (-5°C) et il conviendra donc d'arracher les cormus en fin d'été pour les préserver du froid .

B. elegans: *hauteur 50 cm, tiges vert tendre et fleur rouge à coeur orangé de juin à septembre* nouveau **GC**

BOEHMERIA — Ombre, Vigoureux, solide

Port buissonnant et plante vigoureuse pouvant atteindre 200cm, le boehmeria est proche dans sa présentation des orties ou des lamiums , il trouve sa place parmi les fougères ou dans les sous bois humifères. Sa floraison blanc crème en aout-septembre n'est pas très spectaculaire.

B. sieboldiana: *hauteur 150 cm, belles feuilles vert tendre aux bordures découpées* nouveau **GC**

BOLTONIA — Soleil, Massif, Geant

Proche des Aster, cette plante vigoureuse forme une touffe peu dense et très haute dont les fleurs blanches en nuage illuminent les massifs frais et mi-ombragés, en août et septembre.On peut l'associer aisément avec les roses trémières ou les rosiers grimpants.

B. astéroïdes : *1,80 m, elle s'effondre parfois avec les pluies d'automne* **GC / C2B**
B. astéroïdes 'Latisquama' : *moins haute (1,00 m) et moins effondrée.* **GC / C2B**

BRUNNERA — Mi-ombre, Couvre-sol

C'est le myosotis vivace. Les feuilles sont grandes , caduques, cordiformes. C'est un bon couvre-sol à la floraison vaporeuse. On lui réservera la mi ombre ou l'ombre indispensable pour les formes panachées. Il apprécie un sol fertile car il est vigoureux. Avec des narcisses et des anémone des bois , il fait merveille.

B. macrophylla : *feuillage vert franc, nuage de fleurs bleues, hauteur 30 cm* **GB / C2A**
B. macrophylla 'Betty Bowring' : *fleur blanc pur, feuillage vert franc, 30cm* **GF / C2C**
B. macrophylla 'Green Gold' : *feuillage entiérement doré,40cm, fleur bleue* **GF/C2C**
B. macrophylla 'Hapsden Cream' : *feuillage vert gris, bordure de crème, fleur bleue,50 cm* **GE / C2C**
B. macrophylla 'Jack Frost' : *feuillage argenté aux nervures décolorées, fleur bleue, 30cm* **GF / C2C**
B. macrophylla 'King's Ransom' : *feuillage argenté marginé de crème, fleur bleue, 35cm* **GF**
B. macrophylla 'Looking Glass' : *feuillage argenté uni , fleur bleu lavande, 40cm* **GF / C2C**
B. macrophylla 'Marley White': *feuillage argenté, nervures marquées et fleurs blanches, 40cm* **GF**
B. macrophylla 'Mr Morse' : *feuillage argenté et fleur blanche. Idéal pour illuminer un coin sombre, super vigoureux , 50cm* **GF**
B. macrophylla 'Starry eyes' : *feuillage vert, 40cm , fleur bicolore blanche à bord bleu* **GF**
B. macrophylla 'Variegata' : *grandes feuilles panachées de blanc, fleur bleu, 30cm* **GD / C2B**

BULBINE — Soleil , Sec

Plante grasse d'Afrique du Sud au feuillage gris argenté persistant, se présentant sous forme d'une rosette de 40cm environ portant tout l'été des tiges de 80cm aux épis orange à coeur rouge . On lui réservera un espace drainant et protégé du froid car elle n'est rustique que jusqu'à -8°C

B. frutescens : *Feuillage gris argenté, fins épis orange et cœur jaune de Mai à Novembre, 80cm* nouveau **GE / C3B**

BUPLEURUM — Mi ombre , bizarre, facile

Ombellifere au port bizarre , un peu effondré, cette vivace parfaitement rustique se naturalise facilement et se ressème dans les jardins pas trop secs . Sa fleur jaune soufre au début de l'été, illumine les feuillages des autres plantes sur lesquelles elle s'appuie.

B. falcatum : *fleur d'ombellifère éclatée , jaune soufre , hauteur 40 cm* **GB**

BUPHTALMUM — Soleil, Massif, Fleur coupée

Composacée à fleur jaune, florissant en juin, elle est très simple de culture .Elle présente un feuillage buissonnant vert franc très fin qui s'associe facilement . Sa hauteur moyenne et sa rusticité en font une plante fidèle et fiable, à la floraison régulière et abondante.

B. salicifolium : *fleur jaune en juin , hauteur 80 cm* **GB / C2A**

BUTOMUS — Aquatique, Submergée

Aquatique pure à planter sous l'eau, elle présente un feuillage graminiforme vert franc, d'1 m de haut environ. La rusticité moyenne de la souche est sécurisée par le niveau de l'eau. Sa floraison rose légère apporte une subtile décoration. Elle s'étend très vite lorsqu'elle se plaît.

B. umbellatus : *hauteur 80 cm, floraison juin juillet,* **GD**
B. umbellatus' schneeweischen : *le même , floraison blanche* nouveau **GD**

CALAMINTHA — Odorant, soleil, Florifere

Arbrisseau de petite taille à feuillage très odorant, citronné, fleurissant abondamment. Il préfère une exposition chaude, ensoleillée. Il faut le rabattre, pour le garder florifère, et lui éviter un sol trop lourd, trop humide en hiver.

C. grandiflorum : *feuillage vert moucheté, très odorant(camphre) , fleur rose en mai , 30cm* **GB / C2A**
C. nepeta : *feuillage vert, odorant,25cm,n fleur variable bleue, rose ou blanche* **GB**
C. nepetoides 'Blue Cloud' : *feuillage vert, odorant (menthol), fleur bleu pâle, très florifère, 30 cm* **GB**
C. nepetoides 'White Cloud' *: fleur blanche, feuillage odorant menthol* **GB**
C. sylvatica *: fleur blanche lilacé, feuillage fort odorant menthe fraîche, 40 cm* nouveau **GB**

CALTHA — Aquatique, Florifère

Également une plante de berge qui se plaît partout où le sol est détrempé ou même simplement humide dans les jardins. Sa floraison jaune est abondante dès mars-avril, elle se plaît en toute situation lumineuse, elle se ressème facilement en sol humide.

C. palustris : *fleurs jaunes intense en Avril, 30 cm* **GB / C2A**
C. palustris 'alba' : *fleurs blanc crème à coeur jaune, 30 cm* **GB**

CAMPANULA — Massif, Fleur coupée

Genre très étendu de plantes rustiques à floraison en clochettes le plus souvent. Certaines ne font que quelques cm de haut, et forment de très beaux coussins, d'autres poussent jusqu'à 1.20m et font de belles plantes à bouquets. Elles se plaisent en sols riches et frais, ensoleillés.

C. carpatica : *en touffe dense, 5cm de haut ,bon couvre sol caduque, floraison abondante de printemps .*
- **'Blue Clips'** : *assez grosse fleur bleue* **GAA / C2A**
- **'White Clips'** : *assez grosse fleur blanche* **GAA / C2A**

C. cochlearifolia : *couvre sol persistant vert franc, 5cm, un nuage de fleurs en juin-juillet. Craint l'humidité hivernale.*
- **'Bavaria Alba'** : *blanche* **GA / C2A**
- **'Bavaria Blauw'** : *bleue* **GA / C2A**

C. garganica : *couvre sol exubérant, fleur étoilée bleu tendre, joli feuillage caduc , à planter à l'ombre*
C. garganica 'Dickson Gold' *:la même en feuillage doré très lumineux* nouveau **GC**

C. glomerata : *en buisson, mi-haute (40 cm), d'un beau feuillage vert foncé et légèrement duveteux. Floraison en glomérule en fin de printemps, feuillage caduque.*
- **'Acaulis '** : *bleu, 20cm* **GAA / C2A**
- **'Alba'** : *blanche, 50cm* **GAA / C2A**
- **'Superba'** : *bleue, 50cm* **GAA / C2A**

C. lactiflora :*buissonnante, à port ouvert, un peu effondrée, mi-haute 60 cm. Floraison en clochettes, coloris pastel. Très rustique, floraison juin-juillet.*
- **'Loddon Anna'** : *rose pâle* **GB / C2A**
- **'Prichard's variety'** : *bleu pâle* **GB / C2A**
- **'White Pouffe'** : *blanc pur* **GB / C2A**

C. latifolia macrantha : *en touffe érigée de 60 cm, floraison à grosses(5cm) clochettes d'un bleu nuit intense, floraison juin* **GB / C2B**
- **'Alba'** : *la même en blanche* **GB / C2B**

C. persicifolia : *feuillage vert foncé persistant, en rosette, tiges florales bien raides (80cm) portant des clochettes retombantes énormes en juin . Demande à être bien nourrie. craint l'excès d'humidité.*
- **'Coerula'** : *bleu foncé* **GAA / C2A**
- **'Alba'** : *blanche* **GAA / C2A**

C. poscharskyana : *rhyzomateuse à feuillage abondant, couvre sol, floraison mi printemps. Caduque.*
- **'E. H. Frost'** : *fleur blanche* **GB / C2A**
- **'Stella'** : *fleur bleue en étoile* **GB / C2A**
- **'Lisduggan variety'** : *fleur rose parme* **GB / C2A**
- **'Nana Alba** : *forme à petites fleur blanche* **GB**

C. portenschlagiana(=muralis) : *campanule des murets, rhizomateuse, elle forme un tapis (5cm) qui se glisse entre les pierres ou les autres plantes. Floraison bleu foncé en mai , refleurit souvent en octobre .* **GA / C2A**
C. pulloïdes GF Wilson' : *parfait petit couvre sol en situation ensoleillée, fleurit à profusion des clochettes bleues de 4à5cm. Plus compact (15cm) et plus de fleurs que pocharskiana.* **GD**
C. pyramidalis *: fpresque arbustive, 100cm,floraison très tardive. Se comporte en bisannuelle.*
- **'Lavender Blue'** : *feuillage en rosette , floraison bleu lavande en septembre* **GA / C2A**
- **'Alba'** : *la même en fleur blanche* **GA / C2A**

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

C. rapunculus : *la raiponce cultivée est comestible, c'est plutôt une bisannuelle , qui se ressème abondamment dans les zones ombrées et caillouteuse. hauteur 20cm* **GB**

C. takesimana : *souche très rustique, d'un beau vert. Floraison en clochettes énormes en mai/juin. Croissance rapide car rhizomateuse, il faut rajeunir la souche et fertiliser abondamment.*

- **'Alba'** : *blanc pur en mai juin , 40cm* **GC**
- **'Elizabeth'** : *rose en mai juin , 60cm* **GC**
- **'Sarastro'** : *fleur presque noire de mai à juillet , plus fine que les autres, 60cm* **GB / C2B**

C. trachelium : *assez haute (80 cm)et plutot à l'ombre , fleur lavande.* **GB / C3A**

- **'Alba'** : *la même à fleur blanche.* **GB / C3A**

C. X 'Iridescent Bells' : *hybride de Takesimana à fleurs rose tendre et bouton violet presque noir. Floraison de Juin à Août, 40cm* nouveau **GD / C3A**

C. X 'Pink Octopus' : *un hybride inclassable , une takesimana aux fleurs « spiders », retombantes rose fuchsia de juin à aout , magnifique. à découvrir d'urgence.25cm* **GE / C3A**

CATANANCHE — Rocaille, soleil

Petite composée ressemblante au bleuet, fleurissant au printemps, elle se comporte parfois comme une bisannuelle. Elle préfère les talus crayeux exposés au soleil, mais s'adapte très bien en massif. Retaillez-la dès la fin de floraison, elle fleurira à nouveau.

C. coerula : *bleu ciel lumineux en mai -juin,40cm.* **GA / C2A**
C. coerula 'Alba': *fleur blanche en mai-juin , 40cm* **GA / C2A**

CENTAUREA — Massif, Soleil

Avides de soleil et d'une nourriture abondante, les centaurées se plairont dans tous les sols riches et frais, leur bouton floral est déjà un attrait mais la fleur laciniée reste leur principal effet. Elles sont particulièrement rustiques .

C. atropurpurea : *feuillage en rosette gris argenté, tige florale assez haute(60cm) et fleurs rouge sang de 3 à 5 cm* **GD / C3A**
C. cheirantiifolia : *30-40 cm de haut mais le plus souvent port effondré , floraison mai, jaune crème très laciniée, demande un sol sec* **GB / C2A**
C. dealbata : *rose, 50 à 60 cm de haut, floraison mai* **GAA / C2A**
C. macrocephala *: fleur jaune au bouton énorme en juin , 100cm* **GA**
C. montana : *feuillage abondant vert franc , 50cm, fleur bleu acier en mai-juin* **GAA / C2A**
C. montana 'Alba' : *la même, fleur blanche, 40cm* **GC / C2B**
C. montana 'Black sprite' : *la même, fleur très fine , presque noire, hauteur 50cm* **GD / C2B**
C. montana 'Purple heart ' :*la même,fleur blanche a coeur violacé, 40cm* **GD**
C. montana 'Sulphurea' : *la même, plus effondrée, fleur jaune beurre très laciniée* **GC**
C. nigra : *Forme arbustive, 70cm, petites fleurs rose laciniées de mai à juillet* **GC**
C. pulcherrima (= C. cineraria) : *feuillage argenté, compact, très découpé, fleur rose pâle à cœur blanc, à réserver aux sols pauvres, rusticité – 12° C* nouveau **GD**
C. pulchra 'Major' : *rosette de longues feuilles vert argentées et floraison curieuse :belles sphères en écailles bronze d'où sortent les pétale rose en juin,60cm* **C2B**
C. ruthenica : *touffe de feuillage très découpé , hauteur 30 cm , fleur en fin de printemps jaune beurre demi spherique, à placer au soleil , même à la sécheresse* **GC**
C. X 'Caramia' : *feuillage très découpé, petite fleur rose fuchsia à demi ouverte, 120cm* **C2B**

CENTRANTHUS — Soleil, Florifere, Massif

Également appelé Valériane des jardins, ce sont les championnes du semis spontané. Elle se contentent de peu , elles poussent partout, s'il le faut, elles se contentent d'un interstice dans un mur, entre les pierres ou d'un cailloutis ensoleillé.Elle redoutent l'excès d'eau hivernal

C. ruber 'Coccineus' : *fleur rouge en juin , 90cm* **GA / C2A**
C. ruber 'Alba' : *fleur blanche en juin, 90cm* **GA / C2A**

CEPHALARIA — Geant, Massif, Mi-ombre

Très rustique et d'une vigueur peu commune, cette géante donne aux massifs, en situation ombrée, une présence délicate avec ses fleurs jaune pâle semblables à celles des scabieuses. La souche s'installe lentement, mais donne une plante imposante, placez la plutôt en fond de massif.

C. gigantea *: hauteur 1,50 m, port très ouvert assez lâche* **GC / C3C**

CERASTIUM — Alpine, Soleil, Couvre-Sol

Couvre-sol bien connu au feuillage argenté et à la floraison blanche abondante, il se plaît au soleil en sol bien drainé ! N'hésitez pas à le retailler, voire le tondre, pour le rendre plus juvénile et plus compact. Parfait en toiture végétalisée et en mur végétal

C. tomentosum *:feuillage argenté, 20cm, fleur blanche en Avril-Mai* **GAA / C2A**

CERASTOSTIGMA — Couvre-Sol, Mi-ombre

Comme les Hypericum, il colonise les talus avec une solidité surprenante. Son feuillage, caduque, vert franc, habille très bien le pied des arbres, et sa floraison bleu acier en automne éclate sur le feuillage rouge sang qu'il prend en septembre. Une très bonne plante

C. griffithii : *feuillage persistant, 50cm, port arbustif, fleur bleu acier en juillet* **GB / C2B**
C. plumbaginoïdes : *très rhyzomateux, 30cm, caduc, bonne rusticité, fleur bleu en Aout-Septembre* **GC / C2B**
C. willmottianum : *arbustif , assez érigé, hauteur 60 cm, fleur bleu foncé* **GD**

CHAENORRHINUM — Soleil, couvre sol, facile

Plante couvre-sol très rapide de croissance, elle se plaît dans tous les sols pauvres et caillouteux, elle se ressème bien et habille les talus, les murets de ses belles fleurs bleu lavande. A réserver aux emplacements abrités et ensoleillés.Laisser le se ressemer !

C. origanifolium 'Blue Dream' : *fleur bleue en juin , 15cm , se ressème* **GA**

CHAMAEMELUM — Massif, Florifere

Plus connue sous le nom de camomille romaine, elle se plaît où le sol est un peu humide et riche. Elle fleurit abondamment en plein soleil. Outre son usage décoratif, on utilise les capitules floraux pour la tisane et les feuillages dans les pots-pourris.

C. nobile *: fleur blanche simple, port érigé (20 cm), très vigoureux* **GC / C2A**
C. nobile 'Treneague' : *fleur double, très tapissant (10cm) et parfait en couvre-sol de sécheresse* **GC / C2A**

CHELONE — Vigoureux, Massif

Sa souche puissante et son feuillage bien dense portent une poignée d'épis serrés qui fleurissent en août/septembre. C'est une plante sans souci, ni problèmes, pas spectaculaire mais bien adaptée à la culture en massif, elle apprécie un sol fertilisé car elle est gourmande.

C. obliqua *: hauteur 1,00 m, fleur rose intense en juillet* **GB / C2A**
C. obliqua 'Alba' *: hauteur 1,00 m, fleur blanc crème* **GB / C2A**

CHELONOPSIS — Ombre , vigoureux, facile

Belle vivace arbustive, rustique, cette lamiacée caduque pousse facilement à l'ombre, sur un sol fertile. Elle se couvre des fleurs roses pales semblables aux fleurs de penstemons, dès le début septembre . Elle s'associe parfaitement aux astilbes , au galium .

C. moschata : *feuillage vert franc , 60cm, fleur tubulaire rose pale en Aout Septembre.* nouveau **GB**

CHRYSANTHEMUM — Vigoureux, Massif, Florifère

les Dendranthemum ont repris le nom de Chrysanthemum. Celles-ci sont des semi-arbustives à rusticité moyenne qui fleurissent en automne. elles sont sensibles à l'oïdium, soyez attentifs. Elles apprécient un sol fertile et doivent etre rajeunies régulièrement car la souche s'épuise.

C. X 'Clara Curtiss' : *fleur rose simple en aout , (devrait etre classée dans les arctanthemum) .* **GB**
C. X 'Gold Marianne' : *jaune d'or lumineux en octobre .60cm* **GB / C3A**
C. X 'Mary Stocker' : *jaune ocre ,en octobre -nov .60cm* **GB / C3A**
C. X 'Red Velvet' : *rouge double en septembre -octobre , 60cm* **GB**
C. X 'Poesie' : *blanc pur , presque double , en octobre , 80cm.* **C3A**

CHRYSOGONUM — Humidité, Florifere

Vigoureuse petite plante couvre sol au feuillage vert , elle habille parfaitement les pied d'arbres. Sa floraison jaune d'or en forme d'étoile à cinq branches dure de Juin à Septembre . C'est une plante facile, il faut juste la retailler pour lui garder sa vigueur juvénile.

C. virginianum' Pierre' *: fleur jaune en étoile* nouveau **GC**

CIMICIFUGA — Fraicheur,Ombre , Isolé

Le Cimicifuge est une plante graphique et majestueuse , atteignant parfois 200cm, qui préfère les situations fraîches ou assez ombrées. Je la différencie des actea qui fleurissent au printemps car elle fleurit en goupillon à l'automne et ne fait pas de fruits. Elle s'installe lentement et forme un buisson aux fleurs d'un blanc intense, odorantes, fleurissant dès septembre. Son aspect vertical et dynamique est intéressant en fond de massif.

C. cordifolia : *feuilles arrondies cordiformes,150cm, fleur creme en septembre* **GF / C3B**
C. racemosa : *grandes feuilles vertes,150cm, floraison dès fin Août* **GE / C3C**
C. ramosa 'Purpurea' : *feuillage pourpre somptueux, coloré à la lumière, 200cm si le sol est fertile, fleur blanche en Sept-Octobre .* **GF / C3C**
C. ramosa 'Pink Spike' : *feuillage sombre presque noir ,150cm, floraison blanche fin août* **GF / C3C**
C. simplex 'White Pearl' *:feuillage vert tendre , 150cm, fleur blanche en goupillon vaporeux, très odorant , la plus florifère.* **GF / C3C**
C. simplex 'Brunette' : *feuillage très pourpre et hauteur modeste 120cm, fleur blanche en septembre* **GF / C3C**
C. simplex 'Hillside Black Beauty' : *feuillage pourpre à reflets violet,120cm fleur blanche finissant rosée* **GF**

CISTUS — Sec, Sol drainant, florifere

Cet arbrisseau couvre sol a un feuillage vert argenté. Il supporte les grosses chaleurs et la sécheresse. La floraison, très longue, proche de celle de l'Helianthème, en fait un bon choix pour illuminer un massif méditerranéen. Il résiste au froid jusqu'à -10°c.

C. pulverulentus : *floraison rose ,persistant, feuillage vert gris, 30cm* nouveau **GF / C3A**

CIRSIUM — Soleil, sol fertile, florifere

Plante vigoureuse au feuillage vert franc, semblable aux chardons, et aux feuilles allongées au bord épineux. Elle porte en début d'été d'énormes boutons floraux. C'est une plante de prairie humide ; un sol lourd, argileux, leur convient bien.

C. rivulare 'Atropurpureum' : *rouge éclatant en juin, hauteur 100cm,à retailler après floraison* **GE**
C. rivulare 'Frosted Magic' : *floraison blanc crème en juin juillet , 40cm , moins vigoureux* nouveau **GF**

CLEMATIS — Soleil, Massif

Contrairement à l'idée répandue, les clématites ne sont pas toutes grimpantes. Ces arbustives caduques ont les mêmes exigences de soleil, de terre fraîche et riche, et elles se marient bien avec les autres vivaces.

C. recta 'Purpurea' : *érigée, feuillage sombre et fleur blanche avec une odeur de vanille.* **GE**

CONVALLARIA — Mi Ombre, Massif, Fleur coupée

Sélections variées du muguet de mai, il demande une exposition ombrée, fraîche et humifère mais il peut se plaire partout.

C. majalis *: fleur blanche, classique* **GAA**
C. majalis 'Prolificans' *: clône à fleur blanche double* **GF**
C. majalis 'Rosea' *: clône à fleur légèrement rosée* **GD**

CONVOLVULUS — Massif, Florifere

Le genre du liseron n'a pas que des plantes volubiles parmi ses espèces, il y a également des espèces arbustives ou herbacées. Il préfère un sol drainant et une exposition plein soleil. Demi rustique, il tiendra facilement jusque - 8° C.

C. cneorum : *feuillage gris,persistant, fleur blanche, port arbustif, 60cm, plein soleil* **GC / C2B**
C. sabatius= c. mauritanicus : *feuillage vert franc, persistant, nombreuses fleurs bleues tout l'été, à planter plein soleil en zone protégée, ou à cultiver en jardinière , rustique jusque -5°c* **GC**

COREOPSIS — Soleil, Massif, Facile

Majoritairement dans les coloris jaunes, les coreopsis de l'espèce grandiflora sont incontournables dans une plantation, il est trop facile de culture . Dans les coreopsis verticillata , de nombreuses variétés hybrides apparaissent chaque année , dont les coloris sont plus lumineux et plus variés, elles ne sont pas toutes rustiques. Soleil ou mi ombre, un sol fertile pas trop sec et le tour est joué.

C. grandiflora 'Calypso' : *hauteur 40 cm, fleur double , feuillage panaché de crème* **GA**
C. grandiflora 'Early sunrise' : *hauteur 60 cm, fleur demi double* **GA / C3A**
C. grandiflora 'Schnittgold' : *80 cm : énorme fleur simple de 8 cm en juillet* **GA / C3A**
C. grandiflora 'Sunkiss' : *fleur simple jaune orangé avec un cœur brun, 35cm* **GA**
C. grandiflora 'Sunray' : *, fleur double jaune d'or , 30 cm.* **GA / C2A**
C. lanceolata 'Baby gold' : *hauteur 40 cm, fleur très double jaune d'or* **GA / C3A**
C. lanceolata 'Sterntaler' : *fleur jaune simple à cœur brun, port buissonnant, 60cm.* **GA / C2A**
C. tripteris : *forme très vigoureuse (2,00 m), petites fleur jaune d'or, floraison septembre* **GA / C3A**
C. verticillata : *rhizomateuse, feuillage très fin, léger, à petite feuille. Floraison plus longue, plus étalée*

- **'American Dream'** : *rose pale, hauteur 20cm* **GB / C3B**
- **'Crême brulée'** : *jaune citron de juin à septembre, 50cm* nouveau **GC**
- **'Grandiflora'** : *jaune d'or lumineux , 60cm* **GC**
- **'Moonbeam'** : *jaune pâle, 30cm* **GB / C2B**
- **'Route 66'** : *bicolore jaune à coeur rouge, 45 cm, rustique à -12°C* **GB / C2B**
- **'Zagreb'** : *jaune d'or, 50cm* **GB / C2B**

C. X 'Cosmic Eyes' : *fleur rouge sombre bordure de jaune d'or , plutôt rustique , port compact ; 40cm* nouveau **GD**
C. X 'Full Moon' : *fleur jaune canari simple , feuillage très fin, très rustique, hauteur 70 cm* **GD / C2B**
C. X 'Limerock dreams ' : *fleur orangée à reflets cuivré, feuillage très fin, 40cm, pas trop rustique* **GD**
C. X 'Limerock Ruby' : *fleur rouge rubis , feuillage très fin, 30cm , pas trop rustique* nouveau **GD**
C. X 'Mercury rising' : *fleur rouge bordeaux à coeur jaune , feuillage très fin, 50cm* **GD**
C. X 'Star Cluster' : *pétale blanc rosé à centre violine et coeur jaune , 50cm, peu rustique* **GD**
C. X 'Star light' : *pétale blanc au centre violet , la fleur finit rose, 40cm, pas trop rustique* nouveau **GD**
C. X 'Sweet Dreams' : *pétale rose tendre au centre cerise et coeur rouge , la fleur finit framboise, pas trop rustique* nouveau **GD**

CORONILLA — Soleil, Florifere

Comme les autres légumineuses, la coronille pousse facilement partout, elle fait merveille pour couvrir un talus ingrat. Elle se couvre en juin de petites fleurs roses . Elle peut se ressemer abondamment.

C. varia: *feuillage vert bleuté,60cm, floraison rose lilacé* **GA**

CORYDALIS — Ombre, humidite, fragile

Papaveracée à souche renflée, la corydalis apprécie les sols drainants, frais et acides. Elle pousse de façon désordonnée au printemps en se propageant par ses rhizomes. Elle se met en repos très tôt (juillet, comme les dicentra). A réserver aux sols drainants, plutôt à l'ombre : avec les fougères, les anémones,

C. cheilanthifolia 'Pinyin' : *fleur jaune en épis avril-mai, feuillage vert bronze, 30cm* nouveau **GE**
C. elata : *feuillage vert clair , 60cm, fleur bleu acier odorante, ombre ou mi ombre* **GE**
C. quantmeyeriana' Chocolate Star' : *nouveauté très vigoureuse (70cm) feuillage pourpre en fin d'été, fleurs rose pale de juin à juillet* **GE**

COSMOS — Soleil, Demi rustique, Jardiniere

On connaît bien sa petite fleur rouge sombre au parfum de chocolat très fort. Elle demande un sol fertile et ensoleillé mais craint le froid et l'humidité. Hormis la cote atlantique, il faut la cultiver comme un dahlia et rentrer la souche en cave ou le pot en véranda chaque hiver.

C. atrosanguineus : *fleur noire, odeur chocolat intense, 30cm* **GD**

CRAMBE — Soleil, Humide, Geant

C'est le chou vivace des jardins, il est imposant par la masse de ses fleurs blanches.Il apprécie un sol frais fertile . Il lui faut deux ans pour s'installer, soyez patient.

C. cordifolia : *souche puissante, fleur blanche, vaporeuse, 150cm* **GD / C3B**
C. maritima : *plante sauvage du bord de mer, taille plus modeste, sol drainant, parfois bisannuelle, 50cm* **GD / C3A**

CROCOSMIA — Soleil, massif, florifere

Mi-bulbe, mi-souche, ces plantes sont les plantes de l'été. Faciles à cultiver, peu exigeantes, elles se plantent au soleil en sol fertile. Elles sont splendides en association avec des annuelles ou des arbustes.

C. X 'Butter Cup' : *hauteur 60 cm, fleur jaune ocre, floraison août* **GB / C2A**
C. X 'Carmine billiant' : *bicolore rouge à cœur jaune en Aout , 75 cm* **GB / C2A**
C. X 'Emberglow' : *hauteur 60 cm, fleur rouge sang , floraison juillet-août* nouveau **GB**
C. X 'Emily Mac Kenzie' : *bicolore jaune et rouge, septembre , 75 cm* **GB / C2B**
C. X 'Georges Davison' : *couleur jaune soufre à cœur orangéen Aout , 80cm* **GB / C2A**
C. X 'Golden Ballerina' : *hauteur 100cm, fleur orange uni , floraison août-septembre* nouveau **GB**
C. X 'Harlequin' : *hauteur 60 cm, fleur jaune à revers rouge , floraison juillet* nouveau **GB**
C. X 'Jackannapes' : *hauteur 50 cm, fleur bicolore:3 pétales rouge, 3 pétales jaune, floraison juillet* nouveau **GB**
C. X 'John Boot's' : *couleur orangé uni puis jaune lumineux en aout , (100cm)* **GB**
C. X 'Limpopo' : *hauteur 70 cm, grosse fleur orange saumon, floraison août* nouveau **GB**
C. X 'Lucifer' : *rouge sang, floraison juillet, le plus grand et le plus florifère, 1 m 50* **GB / C2A**
C. X 'Mistral' : *bicolore rouge, orange, 1 m environ, tardif* **GB**
C. X 'Norwich canary' : *feuillage vert , fleur ocre à cœur citron fin aout, 1 m environ* **GB**

CRITHMUM — Soleil, Secheresse, persistant

Cette ombellifère à feuillage argenté résiste à la sécheresse et au sel de mer puisqu'on la trouve naturellement dans les dunes. Les fleurs jaune crème apparaissent en fin d'été , A placer dans un sol drainant et à protéger des vents froids ; Sa rusticité est limitée : -10°C.

C. maritima *: feuillage en rosette gris bleuté, hauteur 50cm maxi* **GC**

CYCLAMEN — Sous-bois, Leger, Vigoureux

Complètement rustiques, ces cyclamens de jardin développent un cormus souterrain qui fleurit à l'automne ou au printemps selon l'espèce. La floraison est petite, dense, et fait merveille dans un sous-bois de feuillus avec des colchiques. Le cormus grossit et fleurit plus abondamment chaque année. Évitez de planter trop profond , 3cm suffisent

C. coum : *rose foncé, fleur de printemps-été, hauteur 10 cm* **GD**
C. coum 'album' : *blanc pur en mars avril , 10cm* **GD**
C. hederifolium 'Rosen Teppich' : *rose, floraison Aout Octobre , hauteur 10 cm* **GC**
C. hederifolium 'Perlen Teppich' : *le même à fleur blanche, floraison automnale, 10 cm* **GC**

CYMBALARIA — Soleil, rocaille , muret

La « ruine de Rome » est une petite plante spontanée qui pousse partout entre les briques, les pierres. Elle est parfaite pour habiller un escalier, un vieux mur. Elle se ressème bien. Elle convient aux murs végétaux à l'ombre.

C. muralis : *5 cm maxi, fleur rose pâle en juin-juillet* **GAA**
C. pallida' Albiflora' : *5 cm maxi, fleur blanc pur* nouveau **GAA**

CYNARA — Vigoureux, Solitaire, Argente

Ces cardons d'ornement sont des plantes géantes très graphiques dans les massifs, leur feuillage argenté sert bien les autres vivaces, leur floraison est un spectacle. A protéger du froid par un paillage hivernal, pour permettre un départ rapide au printemps.

C. cardunculus : *cardon d'ornement, fleur jaune d'or , 250cm parfois* **GC / C3A**
C. scolymus : *artichaut des jardins, fleur bleu roi , 200cm* **GC / C3A**

CYPERUS — Aquatique

C'est le genre des papyrus d'ornement, certains sont parfaitement rustiques voire envahissants. Ils ont tous besoin d'un sol détrempé, sont très robustes et rapides de croissance. Certains se ressèment également très bien, il faut donc maîtriser leur implantation.

C. glaber : *feuille lisse vert franc, hauteur 80 cm, se ressème abondamment, rustique* **GB / C2B**
C longus : *feuille vert foncé, rêche au toucher, hauteur 100 m, très rhizomateux , rustique* **GD / C2B**
C papyrus(= Papyrus du Nil) : *feuille vert tendre, hauteur 150 m, très rhizomateux ,pas rustique du tout , il lui faut +5°C toute l'année. A hiverner en serre tiéde* **C3C**

DARMERA — Geante, Humide, Feuillage

Cette vivace à la souche puissante, aux racines épaisses présente une fleur globuleuse blanche bien avant les feuilles, dès le mois de mars. Les feuilles immenses apparaissent ensuite et forment un plateau dense. A planter impérativement en sol détrempé.

D. peltata *: feuilles de 40 cm de diamètre avec un pétiole central, 80cm de haut* **GD / C3B**

DELOSPERMA — couvre sol, sécheresse, soleil

Cette vivace crassulescente au feuillage vert franc se plait dans toutes les situations séches. Elle couvre le terrain et fleurit tout l'été. Sa rusticité est modeste dans le Nord, il faut lui réserver un emplacement protégé et sec. En climat doux, elle se plait partout.

D. cooperii 'Table mountain': *feuilles vertes, fleurs roses carmin 7 à 8 cm* **GB**
D. sutherlandii: *prostré , rampant , croissance très rapide , fleur rose, rustique à -8°C* **GB**
D. nubigerum: *prostré , très compact , croissance lente , fleur jaune, rustique à -5°C* **GB**

DELPHINIUM — Massif, Florifere

Présent dans tous les jardins, le pied d'alouette impose sa haute stature et ses fleurs abondantes. Il se plaît en tous sols frais, riches, ensoleillés. Il craint juste un peu les limaces et le vent violent.Les variétés suivantes sont parfaitement rustiques

D. belladonna 'Bellamosum' : *bleu foncé, hauteur 1,20 m* **GA / C2A**
D. belladonna 'Casa Blanca' : *blanc, hauteur 1,20 m* **GA / C2A**
D. belladonna 'Clivedon Beauty' : *bleu franc, hauteur 1,20 m* **GA / C2A**
D. belladonna 'Finnsteraarhorn' : *long épis , grande fleur simple bleu roi, très florifère, 150cm* **GD**
D. belladonna 'Piccolo' : *bleu azur, à reflets violacés, petite fleur simple unie ,120cm* **GD**
D. belladonna 'Volkerfrieden' : *bleu roi, petite fleur simple unie ,120cm* **GD**
D. elatum 'La boheme' : *nouveauté très curieuse, tiges noires et fleurs très double rose lilas à coeur blanc de juillet aout , hauteur 80cm, à réserver aux sols drainants et bien exposés , rustique à -8°C* **GE**
D. elatum 'Sarita' : *Longs épis de fleurs très doubles, bleu pâle à cœur lilas de Mai à Juin, 170cm, demi rustique également* **GE**
D. X Pacific Giants 'Astolat' : *rose, hauteur , 180 cm* **GAA / C2A**
D. X Pacific Giants 'Black Knight' : *bleu foncé, 180cm* **GAA / C2A**
D. X Pacific Giants 'Blue Bird' : *bleu clair, 150cm* **GAA / C2A**
D. X Pacific Giants 'Galahad' : *blanc, 180cm* **GAA / C2A**
D. X Pacific Giants 'King Arthur' : *bleu roi a mouche blanche , 150cm* **GAA / C2A**
D. X Pacific Giants 'Summerskies' : *bleu tendre à mouche blanche, 150cm* **GAA / C2A**
D. X Ruysii 'Pink Sensation' : *petites fleurs rose tendre, petit développement, 90cm* **GD / C2B**

DIANELLA — Persistante, Graphique, Soleil

Cette liliacée vigoureuse ressemble à un liriope géant ou un petit phormium. Feuillage graminiforme et fleurs bleues en été. En raison de son origine néo-zélandaise , elle n'est cependant pas très rustique. Elle doit être cultivée en pot ou plantée en zone de climat doux.

D. tasmanica 'variegata' : *feuillage marginé de blanc, hauteur 40 cm , resiste à -8°C* **GE / C3C**

DIANTHUS — Couvre-Sol, Florifère, Soleil

Les œillets sont, par définition, des plantes de soleil et de cailloux. Ils sont tapissants et forment de beaux coussins florifères. Un sol drainant, caillouteux leur convient bien, mais ils poussent facilement un peu partout, en bordure. N' hésitez pas à retailler les fleurs fanées.

D. alpinus : *petit développement, feuillage vert, fleur simple rose en juin , odorante, 20cm, rocaille* **GB**
D. allwoodii : *feuillage argenté, fleur double, sol drainant*
- **'Alice'** : *bicolore rouge et blanc somptueux, 25cm* **GB**

D. arenarius : *œillet des sables, feuillage argenté, 10cm, fleur blanche odorante, découpée, juin -juillet* **GB / C2A**
D. barbatus 'Monksilver Black' : *(Oeillet des poétes) feuillage noir au soleil , fleur noire odorante en avril-mai, à retailler sitôt la floraison, 15cm* **GE**
D. barbatus 'Nigrescens Sooty' : *feuillage pourpre foncé, fleur rouge bordeaux en avril mai ,15cm* **GA**
D. carthusianorum : *œillet des chartreux, port cespiteux, longues tiges florales en été, fleur rose cerise un peu laciniée, 40cm* **GB / C2A**
D. deltoïdes 'Brilliant' : *port tapissant, feuillage vert persistant, fleur simple, rouge, en avril , 5cm* **GA / C2A**
D. deltoïdes 'alba' : *port tapissant, vigoureux, fleur blanche en avril , 5cm* **GA / C2A**
D. deltoïdes 'Artic fire ': *port tapissant, fleur bicolore blanc-rouge en avril* **GA / C2A**
D. gratianopolitanus 'Eydangeri' : *feuillage argenté , 15cm, apprécie la mi ombre, fleur rose carminé en juin-juillet* **GA / C2A**
D. gratianopolitanus 'Feuerhexe' : *le même , plus compact 10cm,rose violacé* **GA / C2A**
D. gratianopolitanus 'Rotkapchen' : *le même , rouge à cœur noir* **GA / C2A**
D. isensis 'Dancing Geisha' : *semi annuelle, feuillage vert franc, tapissant , fleur laciniée à l'extrême , en mélange de coloris , éliminez les fleurs fanées pour prolonger la floraison* nouveau **GAA**
D. knapii : *espece botanique rustique et adaptée à l'ombre, feuillage vert , 30cm, floraison jaune beurre en juillet aout* **GA**
D. plumarius : *assez érigés, 25cm, ils sont très vigoureux, leur feuillage gris et leurs tiges solides en font de bonnes fleurs à couper. Rabattre après la floraison chaque année*
- **'Albus plenus'** : *blanc double, odorant* **GA / C2A**
- **'David'** : *rouge écarlate à fleur double* **GA / C2A**
- **'Devon Cream'** : *jaune pâle, un peu saumoné* **GA / C2A**
- **'Doris'** : *rose à gorge pale* **GA / C2A**
- **'Diana'** : *rose intense, semi-double* **GA / C2A**
- **'Haytor White'** : *blanc, double* **GA / C2A**
- **'Heidi'** : *rouge double* **GA / C2A**
- **'Maggie'** : *rose pâle, pétales laciniés* **GA / C2A**
- **'Mrs Sinkins'** : *blanc pur, à fleur très laciniée* **GA**
- **'Munot'** : *rouge, demi double* **GA / C2A**
- **'Warden Hybrid'** : *fuchsia, double* **GA / C2A**

D. superbus : *fleur très découpée, rusticité moyenne, se comporte en annuelle* **GA**

DIASCIA — Jardiniere, Massif, Soleil

Appréciant le soleil, les diascias portent des petites fleurs roses tout l'été sur un feuillage très fin et leger retombant . On peut les utiliser en jardinière en pot ou en massifs.Ils sont rustiques au Nord jusqu'à -°5C en situation abritée .

D. X 'Elegans' *: fleur rose clair à cœur bordeaux, 10cm* **GB**
D. X 'Ruby field' *: fleur rose fuchsia presque rouge, 10cm* **GB**

DICENTRA — Mi-ombre, Massif, Florifere

Aussi dénommés « Cœur de Marie », ils étaient présents dans tous les jardins autrefois. A l'ombre fraîche, ils donnent chaque année cette profusion de fleurs délicates en forme de cœur. Ils entrent en repos dès juillet, ne vous inquiétez pas s'ils jaunissent précocement.

D. spectabile : *fleur rose et blanc en forme de coeur en mai , assez haut 1.00m* **GB / C3A**
D. spectabile 'Alba' : *fleur blanche en mai , plus compact 0.80m* **GB / C3A**
D. spectabile 'Yellow leaf' : *feuillage doré splendide, à placer à l'ombre, fleur rose tendre en mai* nouveau **GD**
D. spectabile 'Valentine' : *feuillage vert et fleur rouge bordeaux en mai , compact (0.60m)* **GC / C3A**
D. formosa 'Aurora' : *fleur blanche, rhizomateux, sol drainant, hauteur 30 cm maxi* **GE**
D. formosa 'Bacchanal' : *fleur rouge sang, rhizomateux, sol drainant, 25cm* **GE**
D. formosa 'Kings of Heart ' : *fleur rouge clair, rhizomateux, à placer en zone ombrée, 25cm* **GE**
D. formosa 'Luxuriant' : *plus petit, plus délicat, fleur rouge clair, 15cm* **GE**
D. eximia 'alba' : *rhizomateux, fleur blanche, 20cm* **GF**
D. eximia ' Stuart Boothmann' *: fleur rouge bordée de blanc, rhizomateux, 20cm* **GE**

DICHONDRA — Couvre sol, Soleil, Sécheresse

Couvre sol rapide de croissance , le dichondra se plait partout , il est rhizomateux et , en plus , il se ressème bien. On peut l'utiliser en substitut de gazon. Ses petites feuilles supportent bien le piétinement . Il est rustique jusqu'à -8°c, il faut donc le réserver aux zones de climat doux .

D. repens : *petite feuille ronde vernissée, fleur insignifiante* nouveau **GC**

DICTAMNUS — Massif, Soleil

Appréciant le soleil, la fraxinelle possède une souche puissante longue à installer. Complètement caduque, elle forme chaque année un petit buisson de 60 cm environ au feuillage vert franc qui dégage, paraît-il, un gaz inflammable.

D. fraxinus *: fleur rose en juin* **GE / C3B**
D. fraxinus 'Albiflorus' *: fleur blanche en juin* **GE / C3B**

DIERAMA — Géant, graphique, Soleil

Plante à cormus de climat doux, les 'cannes à pêche des anges' sont superbes en isolé. Leurs hampes florales géantes(200cm pour pendulum) sont courbées par le poids des fleurs tubulaires pendant l'été. Elles apprécient un sol caillouteux mais fertiles . En climat froid , protégez la souche , elles redoutent le froid excessif: -8°C maxi.

D. pendula : *fleur rouge violet en juillet , hauteur 120à 150cm* **GD**
D. pulcherrimum : *fleur rose tendre, hauteur 100cm* **GD**
D. pulcherrimum 'Dark Cerise' : *fleur rouge violet, plus érigée, hauteur 100cm* **GD**
D. pulcherrimum ' alba' : *fleur blanc pur, érige, port compact 120cm* **GD**

DIETES — Massif, Soleil, Pas rustique

Vivace rhizomateuse à feuillage persistant de 60cm environ au feuillage d'iris, elle fleurit en été de Juillet à Août avec des fleurs simples jaune crème avec un cœur brun. Sa résistance au froid est modeste -5°c donc a protéger ou a cultiver en pot.

D. bicolor *: fleur blanc crème avec un cœur brun, 60 cm* nouveau **C10B**

DIGITALIS — Soleil, Florifere

Appréciant le soleil et un sol plutôt sec, les digitales peuvent être considérées comme des bisannuelles mais elles sont si naturelles qu'elles ont leur place partout.Elles se naturalisent souvent dans le jardin lorsque le terrain est propice , apparaissant partout ou on ne les attend pas .

D. grandiflora 'Carillon' : *floraison crème abricot, 150cm, très solide* **GA / C2A**
D. ferruginea gigantea : *candélabre parfait de fleur ocre orangée, 180cm, floraison juin* **GA / C2A**
D. lanata : *mi haute(100cm), feuilles vert tomenteuses, fleur ocre orangée à bord blanc,* **GA / C2A**
D. lutea: *feuillage vert pâle, fleur jaune tendre en juillet, compact (60cm) , très longévif* **GA / C2A**
D. mertonensis : *fleur rose pourpre à jaune ocre, 180cm* **GB / C2A**
D. mertonensis 'Summer King' : *fleur rose pourpre à jaune ocre, 180cm* **GB / C2A**
D. obscura 'Sunset' : *magnifique variété rouge à cœur orange, splendide, 120cm* **GB**
D. parviflora : *coloris ocre brun, très gros épis , 90cm* **GB / C2CA**
D. purpurea 'Excelsior' : *coloris varies rouge, rose, 120cm, peu longévif* **GAA / C2A**
D. purpurea 'Alba' : *blanc, 120cm, peu longévif* **GAA / C2A**
D. thaspi 'Spanish Peaks' : *couleur rose tendre , compact, 30cm* **GB**
D. trojana : *fleur jaune miel en juillet , hauteur 80cm* **GB**

DISPOROPSIS — vigoureux, Rhyzomateux, Couvre sol

Un peu plus petit que les Sceaux de Salomon, cette plante rhizomateuse particulièrement solide garde son feuillage hivernal et porte des fleurs blanches en clochettes d' avril à juillet . Adaptée aux sous-bois frais et humifères, elle se propage jusqu' à faire un couvre sol étouffant en pied d'arbre . On peut aussi la cultiver en pot avec des hostas et des lamiums

D. pernyii : *feuillage vert luisant, fleur blanche en clochettes, hauteur 40 cm.* **GD / C3A**

DISPORUM — sous bois , rhizomateux

Assez semblable à la précedente , bien que moins vigoureuse, cette rhizomateuse de sous bois caduque présente des tiges vert foncé qui portent en Mai des fleurs tubulaires pendantes. Elle apprécie les situations fraîches, avec les épimédiums ou les brunneras. Elle s'installe lentement mais se montre ensuite particulièrement solide .

D. flavum : *fleur jaune pale , hauteur 60 cm environ* **C3A**
D. cantoniense 'Green Giant' : *fleur en clochette, orangé à sépales chartreux,60 à 90cm* nouveau **GD / C3B**



DORONICUM — Alpine, Florifère

Composacée au feuillage vert pâle, sa floraison jaune, très tôt au printemps, inaugure les floraisons printanières. C'est une montagnarde, elle aime les sols drainants, bien ensoleillés, qui se réchauffent rapidement. Elle reste malgré tout peu longévive.

D. orientale 'Magnificum' : *fleur jaune d'or en mars avril , 50cm* **GA / C2A**

DRYAS — Alpine - Couvre-sol

Spontanée sur les cailloutis Islandais, ce couvre-sol alpin possède un cycle très court. Les fleurs éclosent début mai et ses fruits (en boules laineuses) sont prêts dès juillet. Son feuillage persistant résiste bien au soleil intense. Convient très bien en auge ou en toiture végétale.

D. suendermannii : *feuillage vert luisant, fleur blanche et fruits en boules laineuses comme les clématites.10cm de haut* **GC**

DUCHESNEA — Ombre , couvre sol , Florifère

Voisin des fraisiers sauvages, ce couvre sol vigoureux s'adapte à toutes les situations d'ombre légère. C'est une alternative plus sauvage aux geraniums , astrantia , ou brunnera pour habiller les pieds d'arbres . Son feuillage est semi persistant selon les froids de l'hiver.

D. indica : *feuillage vert,20cm, fleur jaune et fruits rouges comestibles mais peu savoureux.* **GAA**

ECHINACEA — Soleil, Fleur coupee, Rustique

Autrefois classée dans les rudbeckia, cette composacée s'installe lentement, mais se montre ensuite très solide. Fertilisée abondamment, elle fournit, en été, des belles fleurs à couper . Elle s'adapte dans tous les sols, vous pouvez agir en confiance. De nombreux cultivars propagés par in-vitro, plus colorés les uns que les autres, sont apparus sur le marché depuis quelques années, vous en trouverez ici quelques-uns.

E. pallida : *grande fleur rose saumoné en juin-juillet, à ligule étroite, 90cm* **GC / C2B**
E. pallida 'Hula Dancer' : *ligule très fine rose, retombante, 80cm* **GC**
E. paradoxa : *fleur jaune très ouverte, floraison fin mai -juillet , 100cm* **GC / C2B**
E. purpurea : *espèce type, rouge, floraison de juin-juillet -Aout hauteur 1.00m* **GA / C2A**
E. purpurea 'Cheyenne Spirit' : *en mélange multicolore de fleur simple, de juin à Aout , 60cm* nouveau **GC**
E. purpurea 'Double Decker' : *fleur rose avec bractées dans le cone , juillet aout , 80cm* **GC / C2B**
E. purpurea 'Funky White' : *fleur blanche rose au cœur, juillet septembre, 70cm* nouveau **GF / C2B**
E. purpurea 'Funky Yellow' : *fleur jaune orange au cœur, juillet septembre , 70cm* nouveau **GF / C2B**
E. purpurea 'Magnus' : *fleur rouge cramoisi,juillet-Aout, 100cm* **GC / C2B**
E. purpurea 'Secret Glow' : *fleur double jaune avec pétales découpés,juillet -Aout, 70cm* **GE / C2B**
E. purpurea 'Secret Joy' : *fleur jaune beurre, coeur en pompon jaune, juillet-Aout , 60cm* nouveau **GF / C2B**
E. purpurea 'Secret Passion' : *fleur double petale rose et coeur rouge , juin juillet , 70cm* **GE / C2B**
E. purpurea 'Secret Romance' : *fleur double, petale et coeur rose tendre , 70cm* nouveau **GE / C2B**
E. purpurea 'White Swann' : *fleur simple blanc-crème, capitule brun, 90cm* **GC / C2A**
E. simulata : *fleur simple rose aux ligules retombantes,120cm, se ressème facilement* **GA / C2A**
E. tennesseensis ' Rocky Top' : *fleur simple rose tendre, juin à Aout , 70 cm, se ressème* **GA**
E. X 'Big Hakuna' : *fleur orangée mangue, semi double ,juillet aout , 60 cm* nouveau **GF**
E. X 'Cleopatra' : *fleur simple jaune lumineux(8-10cm), juin juillet , hauteur 50cm* **GE**
E. X 'Coconut Lime' : *fleur double en pompon, ligules retombantes, juin juillet, jaune chartreux, 60cm* **GF / C2B**
E. X 'Fatal Attraction' : *fleur rose cramoisi, juillet oaut septembre, 100cm* **GE / C2B**
E. X 'Green Envy' : *fleur vert à coeur rose, capitule vert pâle, ligule fine, juillet aout , 60cm* **GF / C2C**
E. X 'Green Jewel' : *fleur vert jaune, capitule vert-anis, ligule spatulée, juin juillet, 70cm* **GE / C2C**
E. X 'Harvest Moon' : *fleur simple jaune-orangée, juilet aout septembre , 120cm* **GE / C2B**
E. X 'Hot lava' : *fleur simple rouge sang, coeur noir, juin juillet ,100cm* **GE / C2B**
E. X 'Hot papaya' : *rouge sang, coeur en pompon , juillet aout , ligule fine , 90cm* **GE / C2B**
E. X 'Hot Summer': *fleur simple, d'abord jaune puis orangée et finissant rouge, juillet , 80cm* **GE**
E. X 'Meringue' : *blanc crème, coeur en pompon jaune beurre , 50cm* **GF / C2B**
E. X 'Now Cheesier' : *grande fleur jaune d'or, capitule brun, juillet aout , 100cm* **GF/ C2C**
E. X 'Pink Double Delight' : *fleur double rose, coeur en pompon rose très double,juin juillet, 60cm* **GF / C2B**
E. X 'Razmatazz' : *fleur double rose violacé, cour pompon fuchsia, juillet aout , 90cm* **GF / C2B**
E. X 'Ruby Giant' : *fleur rose cramoisi, hauteur 1,20 m* **GE / C2B**
E. X 'Spider purple ' : *fleur rose violacé, aux ligules très fines un peu spatulées, 70 cm* **GF**
E. X 'Sundown' : *fleur simple orange cuivré, juillet aout , 60cm* **GE / C2B**
E. X 'Sunrise' : *ligule jaune clair pendant ,juin juillet , 80cm* **GE / C2B**
E. X 'Sunset' : *orange peche à coeur rouge orangé, fleur simple, très chaleureux , 80cm* **GF**
E. X 'Tangerine Dream' : *fleur simple, orange flamboyant, 90cm* **GF / C2B**
E. X 'Tiki Torch' : *fleur simple orange lumineux, Juillet à Septembre , 80cm* **GF / C2B**
E. X 'Tomato soup' : *ligule rouge cerise , cœur bordeaux velours, juillet aout , 80cm* **GF / C2C**
E. X 'Vanilla Cupcake ' : *fleur double blanche à pompon creme, juin -juillet, 60cm* nouveau **GE / C2C**
E. X 'Vintage Wine' : *rose bonbon violacé, très gros capitule rouge orangé, 80cm* **GE**
E. X 'Virgin' : *fleur blanche pur à coeur vert, juin juillet, 60cm* **GF**

ECHINOPS — Soleil, Fleur coupee

Sorte de chardon d'ornement, l'echinops et ses fleurs bleu acier enflamment les massifs de plein soleil en été. Peu exigeante, cette vivace au feuillage gris découpé, se mélange facilement aux autres plantes. Cueillez les fleurs, elles tiennent très bien en vase.

E. bannaticus 'albus' : *assez haut, fleurs bleues 1,20 m*	**GB / C2B**
E. bannaticus 'Blue Globe' : *assez haut, fleurs bleues 1,20 m*	**GB / C2B**
E. bannaticus 'Star frost' : *fleurs argentées à reflets blancs, 1,20 m*	**GB / C2B**
E. ritro : *bleu roi sur une tige verte, précoce, 80cm*	**GA / C2B**
E. ritro 'Veitch's Blue' : *1,00 m, floraison bleu acier sur une tige presque blanche*	**GB / C2B**
E. sphaerocephalus 'Arctic Glow': *feuillage très découpé, fleur blanchâtre, 100cm*	**GB**

ECHIUM — Rocaille, Alpine, Soleil

Les Echiums sont caractéristiques des zones de rocaille ensoleillée, sol de cailloux ou un mur effondré. Elles sont peu longévives mais se ressèment facilement. Elles ont un petit feuillage vert franc tomenteux un peu piquant et une fleur en cierge typique qui fleuri presque tout l'été.

E. vulgare : *aussi appelé vipérine , plante indigène des talus ensoleillé qui se ressème facilement dans une prairie fleurie, floraison bleu acier en juillet* nouveau	**GB**
E. candicans *: originaire de Madère, arbustive, 120cm, feuillage gris persistant , floraison bleu azur en épis cylindrique tout l'été . Ne fleurit pas toujours la 1ere année, rustique à -5°C*	**C3C**

EPIMEDIUM — Mi-ombre, Couvre-Sol, Persistant

Couvre-sol d'ombre pure, il possède un beau feuillage vernissé parfois persistant et des petites fleurs légères qui lui donnent son nom de « fleur des elfes » . Il préfère un sol drainant même sec, mais riche et humifère. Rhizomateux, il habille parfaitement les pieds d'arbres ou d'arbustes.

E. grandiflorum : *feuillage persistant, 20cm, fleur blanche en mai*	**GD**
E. grandiflorum 'Lilafee' : *feuillage persistant, fleur violet pâle en mai juin , 35 cm*	**GD / C2B**
E. perralchicum 'Frohnleiten' : *feuillage cuivré sur les jeunes pousses,verdissant ensuite, persistant, fleur jaune citron en avril-mai, 35 cm*	**GD / C2B**
E. pinnatum 'Colchicum' : *feuillage vert franc ,demi caduc, floraison jaune d'or en mai juin , 35cm*	**GC / C2B**
E. pubigerum : *feuillage vert demi caduc, 35cm , fleur blanc pur, avril et mai*	**GC / C2B**
E. pubigerum 'Orange Konigin' : *feuilles bronze puis vertes, 40 cm, fleur orange suamon en mai juin*	**GC / C2B**
E. rubrum : *feuilles mordorées puis vert tendre, fleur rouge à gorge blanche, 30 cm*	**GC / C2B**
E. versicolor 'Sulphureum' : *feuillage vert foncé, persistant, 40 cm, fleur jaune soufre mai juin*	**GC / C2B**
E. warleyense : *feuillage demi caduc , vert franc, 25cm,fleur orange à revers rouge en avril*	**GE / C2B**
E. youngianum 'Merlin ': *feuilles caduques sortant tard , 25cm, fleur aux pétales blanc à l' extrémité rose en mars avril, fleurit parfois avant la sortie du feuillage*	**GD**
E. youngianum 'niveum' : *idem précédent , fleur blanc pur, 20 cm*	**GD / C2B**
E. youngianum 'roseum' : *idem précédent , fleur rose pâle, 20 cm*	**GD / C2B**
E. X 'Akebono': *feuillage caduc , vert franc , 20cm, floraison mars avril , pétales blanc et sépales roses*	**GE**
E. X 'Amber queen': *feuillage persistant vert franc, 35cm, longues tiges florales (70cm) fleur jaune orangé très ouverte de mai à juillet*	**GE / C3L**
E. X 'Pink Elf ': *feuillage demi caduc, vert pale, floraison avril-mai, pétales rose tendre et coeur rouge*	**GE**

EQUISETUM — Aquatique , rhizomateuse, envahissante

Les prêles sont des plantes caractéristiques des sols humides et acides, elles se plaisent partout où le sol reste humide. Elles sont parfaites pour structurer un massif par leur forme graphique. Elles peuvent devenir envahissantes, car elles sont très rhizomateuses.

E. fluviatile : *tiges hautes (90 cm), plutôt claires, assez fines*	**GC**
E. hyemale robustum: *très vigoureux, jusqu'à 1.5 m, turion énorme sombre, bien lisse*	**GE / C2B**
E. japonicum : *vigoureux, jusqu'à 1 m, tiges fines, assez sombres,*	**GD / C2B**
E. scirpoïdes : *assez bas, 0,30 m, très fines*	**GC**

EREMURUS — Geant, Soleil, Solitaire

Leur floraison en Juin Juillet ou Aout est magique : un cierge de 1,50 m à 2 m de couleur jaune à orangée. Après l' été, la plante se met en repos. Elle passe l'hiver sous forme d'un pseudo bulbe aux racines renflées qui demandent de préférence un sol bien drainant.

E. bungeï = E. stenophyllus : *jaune, 1,20 m*	**C3B**
E. isabellinus 'Cleopatra' : *fleur orangée, assez haute, 1,50 m*	**C3C**
E. robustus : *le plus haut, 3,00 m, fleur rose*	**C3D**

ERIGERON — Massif, Soleil, Florifere

Proche des asters d'été, il fait vraiment de magnifiques touffes de fleurs. On le plantera dns un sol fertile, bien drainant et ensoleillé ou il s'installera très vite.

E. glaucus : *port étalé assez compact(10cm), feuille épaisse,vert sombre, fleur lilas parme en juin-juillet, demande un sol drainant, parfait en rocaille*	**GB / C2A**
E. glaucus alba : *le même en fleur blanche*	**GB /C2A**
E. glaucus 'Sea Breeze' : *fleur rose tendre à coeur jaune, également très compact ,15 cm* nouveau	**GB / C2B**
E. karvinskianus= Vittadenia triloba *: feuillage très fin et très découpé ,30cm, floraison blanche à coeur tout l'été , pour habiller un escalier, un muret, se ressème bien, une valeur sure*	**GA / C2A**
E. X 'Azur Beauty' : *feuillage vert glauque , caduc, 60cm, fleur bleu lavande en juin juillet*	**GA / C2A**
E. X 'Rosa Jewel' : *le même à fleur rose , hauteur 60 cm*	**GA / C2A**
E. X 'Dunkelste Aller' : *« le plus fonçé de tous… », floraison de juin à oct , 60cm environ*	**GC / C2B**
E. X 'Sommerneuschnee' : *feuillage vert brillant, port effondré, fleur blanche à coeur jaune*	**GB / C2B**

ERINUS — Rocaille, Alpine, Soleil

Les Erines sont des plantes de rocaille ensoleillée, sur un sol de cailloux ou un mur effondré. Elles sont parfaites pour les auges, les jardinières, etc… Elles ont un petit feuillage vert franc très découpé et une fleur bleu lavande.

E. alpinus : 10 *cm maxi, fleur bleu lavande en juin*	**GAA**

ERODIUM — Rocaille, Soleil

Proche des géraniums, les érodiums sont des plantes de cailloutis bien exposés. Le feuillage vert est caduque mais la floraison très longue paraît délicate, ils ne présentent aucune difficulté de culture car ils sont très polyvalents .

E. manescavii : *assez vigoureux (30 cm), fleur rose pâle, en sol caillouteux, redoute l'humidité*	**GB**
E. variabile 'Bishop's Form' : *fleur blanche à rose pâle en mai juin , port très ouvert, 30cm*	**GB**

ERYNGIUM — Vigoureuse, Soleil

Autre chardon décoratif de massif ensoleillé et sec , celui-ci fait une rosette de feuilles vertes, brillantes, parfois piquantes et des tiges florales branchues portant en été (juillet aout) de nombreuses fleurs de taille moyenne. Il tolère mal un sol lourd et humide, surtout en hiver.

E. alpinum 'Blue Star' : *hauteur moyenne(60 cm), fleur bleu foncé aux bractées laciniées, feuillage vert franc*	**GC / C2B**
E. bourgatii : *fleur et tige bleu acier, taille modeste 50 cm, feuillage argenté, très découpé*	**GC / C2B**
E. giganteum 'Silver ghost' : *feuillage argenté presque blanc, 30cm, fleur bleu pâle, plutôt bisannuel*	**GC / C2A**
E. maritimum : *feuillage vert argenté très piquant , 60cm, fleur bleu roi à tiges et bractées argentées, rustique si le sol est très drainant (sable ou cailloux)* nouveau	**GB**
E. planum : *fleur bleu roi et feuille verte large, très rustique, 100cm, le meilleur au septentrion*	**GA / C2A**
E. planum 'Blue Hobbit' : *feuillage vert compact ,40cm, fleur bleu roi, très longue floraison*	**GB / C2B**
E. planum 'Neptune Gold' : *feuillage doré uni,50cm, fleur bleu roi à bractées dorées, rustique, à placer plutot à l'ombre*	**GD**
E. variifolium : *feuillage panaché, nervures décolorées, piquant, 40 cm, fleur blanc creme en juin*	**GA**
E. venustum : *feuillage très lacinié vert glauque,60cm, petite fleur blanc creme en juillet*	**GB**
E. yuccifolium : *feuillage argenté vernissé,120cm, petite fleur blanc laineux en juillet*	**GB**
E. X 'Jade Frost ' : *c'est un planum à feuillage bicolore, fleur bleu lavande en juillet, feuillage large marginée de blanc, 80 cm* nouveau	**GD / C2B**

ERYSIMUM — Arbrisseau, Soleil, Florifere

Semblable à des giroflées arbustives, la floraison des Erysimum est abondante en début de printemps ; de nombreux coloris existent car elles s'hybrident facilement. Un sol drainant au pied d'un mur, même pauvre et une exposition ensoleillée conviennent très bien. Pensez à retailler sitôt la floraison terminée.

E. allionii : *fleur orange pur, odorante, se comporte en bisannuelle , 20cm*	**GAA**
E. suffruticisa 'goldstaub' : *fleur jaune d'or en avril, arbustive, 20cm* nouveau	**GAA**
E. X 'Bowles' *: fleur lilas violacé de mai à juillet, très florifère, arbustive , 50cm*	**GB**
E. X 'Constant Cheer' *: feuillage vert foncé en avril , fleur bicolore rose et orange pastel , 30cm*	**GB**

EUPATORIUM — ARBUSTIF, HUMIDE, FLORIFERE

Vigoureuse, érigée, c'est une plante à isoler ou pour faire un fond de massif à elle toute seule. Elle attire les papillons pendant tout l'été de ses grosses fleurs roses. Elle est très gourmande en eau et en soleil.

E. cannabinum 'Plenum' : *feuille verte très découpée, fleur double rouge cramoisi* — **GC / C3B**
E. cappillifolium 'Elegant Plume' : *feuillage de fougère et floraison blanche insignifiante , 140cm, pas très longévive mais se ressème bien .* nouveau — **GC**
E. coelestinum : *semblable à cannabinum mais fleur bleue pâle* nouveau — **GC**
E. dubium 'Baby Joe' : *nouveauté issu d'in vitro , port très compact(60cm), fleur violet pale* nouveau — **GD / C3A**
E. maculatum 'Album' : *tige mouchetée, fleur blanche, hauteur 100 cm* — **GD / C3A**
E. maculatum 'Atropurpureum' : *tige mouchetée, fleur rose bonbon, 150cm* — **GD / C3A**
E. maculatum 'Purple bush' : *fleur rouge pourpre, tige pourpre, compact, 80 cm* — **GD / C3B**
E. maculatum 'Phantom' : *fleur rose tendre , un peu double, port compact (80cm)* nouveau — **GD / C3B**
E. maculatum 'Riesenschirm' : *fleur rouge pourpre, tige pourpre, hauteur 180cm* — **GD / C3B**
E. purpureum : *rouge pourpre, 120cm* — **GC**
E. rugosum 'Braünlaub' : *feuillage vert bronze, fleur blanche, très tardif* — **GD / C3B**
E. rugosum 'Chocolate' : *feuillage rouge sombre, fleur blanche, très tardif* — **GD / C3B**

EUPHORBIA

Le latex blanc et poisseux qui s'échappe à chaque blessure est le seul point commun de ce genre immense. Des cactus les plus piquants à l'euphorbe réveil matin qui illumine nos journées de printemps partout en France en passant par les Poinsettias de Noel, le genre est très étendu . Retenez simplement qu'elles préfèrent la lumière, et surtout redoutent l'humidité hivernale.

E. amygdaloïdes : *buisson demi-persistant, à feuillage coriace. La floraison jaune vert apparaît en juin. Rabattre les fleurs fanées. Elle supporte bien l'ombre.*
- **'Purpurea'** : *feuillage pourpre, plus légère, peu longévive, 50cm* — **GB / C3A**
- **'Robbiae'** : *massive, vert franc, très florifère, rhizomateuse, 40cm* — **GB / C3A**
- **'Ruby Glow'** : *feuillage pourpre en été , rubis en hiver, 50cm, fleur jaune soufre d'avril à juin* — **GB / C3B**

E. ceratocarpa : *feuillage fin vert pale à centre jaune, 120cm, petite fleur jaune citron mi-mai* — **GC**

E . characias : *buissonnante, à feuillage persistant . Ses feuilles vert argenté sont coriaces et vernissées. Ses fleurs jaune vert qui apparaissent au printemps, sont également les plus grandes, jusqu'à 20 cm de hauteur . Retaillez les tiges qui ont fleuri au moins tous les deux ans . Elle est très adaptée à la sécheresse*
- **'Black Pearl'** : *assez haute(90cm), perd les feuilles du bas, très long épi, cœur noir* — **GE / C3B**
- **'Blue Wonder'** : *feuillage très bleuté, hauteur 80 cm, fleur soufre à cœur rouge* — **GE / C3B**
- **'Burrow silver'** : *feuillage panaché de crème palissant blanc, 50cm* — **GE / C3B**
- **'Characias'** : *feuillage bleuté compact, fleur jaune citron, 60cm* — **GD / C3B**
- **'Emmergreen'** : *feuillage panaché de crême, fleur jaune beurre, demi rustique* — **GD / C3B**
- **'Purple and Gold'** : *feuillage pourpre, compact, 60cm, fleur jaune lumineux* — **GD / C3B**
- **'Portuguese Velvet'** : *proche de characias mais plus compact, petites fleurs vertes à coeur noir, convient bien en pot ou jardinières , 40cm* — **GE**
- **Starbright'** : *vigoureuse(80cm), feuillage aux reflets violets, fleur très ouverte , vert pale* — **GE / C3B**
- **'Tasmanian tiger'** *: feuillage borduré de jaune creme, assez vigoureuse , 80cm* — **GE / C3B**
- **'Silver Swann'** : *feuillage panaché de blanc, fleur presque blanche , 50cm* — **GD / C3B**
- **'Wulfenii'** : *feuillage vert bleuté, 100cm, très longue fleur jaune soufre mai juin* — **GE / C3B**

E. cornigera : *feuille vert tendre à nervure blanche,100cm, petite fleur jaune chartreux mi juin* — **GC**

E. X 'Copton Ash' : *30 cm environ, feuillage argenté persistant, port effondré. Ses tiges minces très nombreuses portent des fleurs jaune soufre en juin ,très solide en toutes situations .* — **GC / C3A**

E. cyparissias : *fine, traçante, elle se propage partout. Elle forme de splendides coussins de 30cm, elle est complètement caduque.*
- **'Cyparissias'** : *feuillage vert et fleur jaune tendre* — **GB / C2A**
- **'Clarice Howard'** : *feuillage pourpre et floraison orangée* — **GB / C2A**

E. griffithii : *une souche robuste dont partent de nombreuses tiges rouges épaisses. Son feuillage caduc est plus sombre et ses fleurs orangées sont un enchantement.Elle peut atteindre 120cm*
- **'Dixter'** : *compacte, fleur orangée et tiges rouges* — **GD**
- **'Fire glow'** : *plus haute, tige verte et fleur orange* — **GD**



E. lathyris : *c'est l'épurge sauvage qui prospère partout en zone rudérale , on lui prête la qualité de repousser les rongeurs car le latex qui s'échappe des racines irrite les taupes, grosse fleur vert en juin , se comporte en bisannuelle monocarpique*	**GC**
E. martinii : *un joli buisson bien compact qui ramifie en nombreuses branches (60cm) . Le feuillage se teinte de pourpre et les fleurs, de coloris jaune chartreux apparaissent en juin. Elle est persistante, supporte un sol plus argileux et peut être retaillée sitôt la floraison.*	**GE / C3B**
• **'Ascot rainbow'** : *la même avec feuillage panaché de vert et de crème, 90cm*	**GE / C3B**
E. myrsinites : *pratiquement effondrée, c'est une plante de rocaille type. Son feuillage bleu argenté, tapissant, et ses fleurs jaune soufre en font une incontournable des massifs secs ; elle s'installe en deux ans, soyez patients.*	**GB / C2A**
E. palustris 'Wahlenburg 's Glory' : *comme son nom l'indique, c'est une aquatique à planter à l'humidité, le feuillage caduque est vert clair ; hauteur 90cm.*	**GD**
E. polychroma : *une petit touffe caduque(40 cm), vert franc aux nombreuses fleurs jaune soufre en capitules très fines qui apparaissent dès le mois de mai.Très facile de culture, elle se plaît partout*	**GB / C3A**
• **'Purpurea'** : *la même que la précédente mais avec un feuillage pourpre*	**GB**
• **'Variegata'** : *feuillage panaché, moins vigoureuse*	**GB**
E. rigida : *feuillage vert glauque, très fin , érigé (50cm) s'effondrant à la floraison, fleur de juin à juillet.Assez proche de « Copton's ash » en plus vigoureux et plus fourni.*	**GC**
E. schillingii : *feuillage caduque, vert pâle à nervures blanches, hauteur moyenne 90 cm, fleur jaune soufre en juin .*	**GD**
E. X 'Velvet Ruby' : *feuillage persistant, pourpre, port compact, floraison orangée puis jaune charteux, petites fleurs, hauteur 40 cm.*	**GD / C3B**
E. wallichii : *feuillage caduque, vert franc à nervures plus claires, hauteur moyenne 70 cm, fleur jaune citron de mai à juillet.*	**GD**
E. X 'Red Wing' : *vigoureuse comme E. martinii, mais plus compacte (40cm), elle fleurit jaune orangé très lumineux d'avril à juin. Son feuillage vert , persistant, prend de belles couleurs automnales.Elle convient très bien à la culture en pot*	**GE / C3C**
E. X 'Black Bird' : *mutation de Redwing au feuillage pourpre ,hauteur 45cm , tiges rouges, port compact , floraison orangée en juin*	**GE**

EURYOPS — Soleil, coloré, vigoureux

Originaire d'afrique du sud , cet arbuste de petite taille (100cm), au feuillage vert franc persistant , fleurit sans discontinuer de juillet aux gelées . Rustique jusqu'-8°C environ , on lui réservera les emplacements protégés pas trop humide en hiver .

E. pectinatus : *feuillage vert franc , découpé, persistant, hauteur 90 cm, fleur d'aster jaune citron de 5cm .très longue floraison d'automne , rustique à -8°C, se cultive très bien en jardinière* nouveau — **C3B**

FARFUGIUM — Aquatique , Curiosité, Ombre

Cousine des tussilages européens , cette plante originaire du japon apprécie les bords de ruisseau frais et ombrés, ses feuilles presque peltées, vert brillant, un peu gaufrées ne dépassent pas 50cm, et apparaissent souvent après la floraison étoilée jaune soufre . Elle se cultive très bien en pot

F. X 'Wavy Gravy' : *nouveauté spectaculaire au feuillage très fortement frisé, fleur jaune citron de 5cm, tardive (sept-octobre) , se cultive très bien en jardinière* nouveau — **GE**

FILIPENDULA — Mi-ombre, Massif

Egalement appelée « Reine des prés », elle est la championne du massif de mi-ombre humide. Un sol riche et humifère lui convient pour une floraison vaporeuse et délicate.

F. purpurea elegans : *pfeuillage vert très découpé , 70cm, fleurs rose pâle en juillet.*	**GD / C3B**
F. rubra venusta : *fleur rouge leger uni, hauteur 1,50 m*	**GD / C3B**
F. ulmaria : *'reine des prés' vraie , feuillage vert , hauteur 80 cm, fleur blanche odorante en juin*	**GD / C3A**
F. ulmaria 'Aurea' : *feuillage doré très lumineux, hauteur 60 cm, fleur blanche , uniquement à l'ombre*	**GD**
F. ulmaria 'Plena' : *fleur blanche, très double, peu odorante, 120cm*	**GD / C3A**
F. ulmaria 'Variegata' : *feuillage panaché de jaune, 60cm, fleur blanche odorante*	**GD**
***F.* vulgaris**: *forme sauvage, feuillage découpé comme les fougères. 120cm Floraison blanc odorante*	**GAA**
F. vulgaris 'Flore pleno' : *feuillage très découpé.Hauteur 1.20m Floraison blanc double.*	**GB / C2A**

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

FOENICULUM — Odorant, Massif, Soleil

C'est le fenouil commun au feuillage si fin et si parfumé, à la fleur en ombelle jaune fluo. Parfaitement rustique , on peut retailler chaque année, ou bien le laisser se ressemer, il y parvient très bien .on peut même croquer ses graines qui sont parfumées .

F. vulgare : *feuillage vert, hauteur 1,50 m* **GA / C2A**
F. vulgare 'Bronze form' : *feuillage pourpre, hauteur 1,20 m* **GA / C2A**

FRAGARIA — Couvre-Sol, Vigoureux, Ombre

Le fraisier sauvage excelle pour couvrir le sol des zones ombrées ou de soleil limité. Il préfère un sol humifère pas trop sec. La floraison blanche et les fruits rouges sont des atouts en plus de ses qualités de couvre sol..

F. vesca 'Alexandria' : *fleur blanche en avril , petits fruits rouges dès juillet , 25cm* **GA**

FRANCOA — Vigoureux, Ombre

Originaire du chili, cette vivace rappelant les heuchères réussit bien en sol fertile et frais , à l'ombre ou la mi ombre . Son feuillage prend une belle teinte rouge à la lumière. Elle atteint 60cm de hauteur et fleurit très longtemps au printemps . Elle demande une exposition protégée par sécurité .

F. sonchifolia : feuillage vert franc en rosette *fleur rose tendre à cœur rouge , hauteur 60cm* nouveau **GD / C3A**

FUCHSIA — Mi-ombre, Florifere, Mi-rustique

Avec une protection de feuilles mortes les premières années, la souche des Fuchsias passe l'hiver sans souci. Au printemps , il peut etre intéressant de retailler les branches. Les fleurs, abondantes dès la mi-juillet et jusqu'aux gelées, sont si plaisantes par leur forme. Une exposition mi ombre et un sol fertile et humide tout l'été lui permet de fleurir abondamment

F. magellanica 'Riccartonnii' : *fleur tubulaire très fine , rouge et bleue de Juillet à Oct, 180cm, le plus rustique* **GC / C3A**
F. magellanica 'alba' : *fleur tubulaire très fine, blanc rose de juillet à oct,150cm, rustique*
F. magellanica 'Genii' : *fleur fine rouge et violette de Juil à Oct, feuillage jaune d'or, 100cm* **GD / C3A**
F. magellanica 'Tricolor' : *fleur fine rouge et mauve de Juil à Oct, feuillage panaché de crême et de pourpre, port effondré, 60cm* **GD / C3B**
F. microphylla : *fleur minuscule rouge écarlate, très érigé,150cm, rustique* **GD / C3A**
F. X 'Alice Hoffman' : *port arbustif, 80cm, demi persistant, grosse fleur rouge et blanche de juin à sept , rustique à -10°C* nouveau **GC / C3B**
F. X 'Blue Sarah' : *grosse fleur bleu foncé aux étamines rouges et aux sépales blanc recourbés, port arbustif , 80cm, demi persistant , resiste à -10°C* nouveau **GC / C3B**
F. X 'Mme Cornelissen' : *feuillage vert plus large ,60cm, grosse fleur rouge et blanche, de Juillet à Oct, rustique à -8°C* **GC / C3B**
F. X 'Tom Thumb' : *grosse fleur fuchsia et parme dès la fin mai , très compact 30cm maxi, parfait en jardinière, rustique à -8°C* **GC / C3A**

GAILLARDIA — Soleil, Massif

Classique dans les jardins, elle fleurit abondamment au début de l'été, refleurit facilement après avoir été rabattue et même, elle se ressème sans difficultés dans les sols légers et poreux.

G. aristata 'Amber Wheels' : *jaune d'or aux ligules découpées avec un cœur orange (50cm)* **GB / C2A**
G. aristata 'Arizona sun' : *fleur rouge sombre à bordure jaune , 25cm* **GA / C2A**
G. aristata 'Bourgogne' : *rouge magenta, 60cm* **GA / C2A**
G. aristata 'Bremen' : *assez haute, bicolore, 50cm* **GA / C2A**
G. aristata 'Kobold' : *bicolore, plus petite, 20cm maxi* **GA / C2A**
G. aristata 'Mesa Yellow' : *nombreuses petites fleurs jaune d'or , 40cm* **GB**
G. aristata 'Maxima aurea' : *haute 0.60m, jaune d'or pur, se ressème facilement* **GB**

GALEGA — Soleil, Vigoureux , Envahissant

Autrefois dénommé « la rue des chévres », le galega est une légumineuse généreuse, les fleurs rose lilacé décorent les massifs pas trop secs pendant tout l'été. Elle se ressème facilement et se naturalise dans tous les espaces sauvages. Elle est très mellifère et très efficace pour coloniser les friches ou couvrir un talus .Ne pas utiliser en prairie fleurie , elle est toxique pour certains herbivores .

G. officinalis : *fleur rose pale variable hauteur 1 m 20* **GA**

GALIUM — Couvre-Sol, Tracant, Ombre

Rhizomateuse, envahissante, le gaillet peut être utile pour habiller le pied d'un arbre, un sous bois ou le long d'un mur ombré. Ses fleurs blanches sont légères et nombreuses. Son feuillage coupé dégage une odeur de foin très forte. A retailler chaque printemps

G. odoratum : *hauteur 30 cm, fleur blanche en mai* **GB / C2A**
G. verum :*70cm ou port effondré, fréquent sur talus ensoleillés , fleur jaune courant juin , se ressème* **GB**

GAURA — Soleil, Massif

D'une rapidité de croissance exceptionnelle, cette plante aux fleurs blanches abondantes garnit souvent les massifs de ville. Elle ramifie rapidement et fleurit de juillet aux gelées. Elle fait partie des plantes qui ne peuvent être absentes d'un jardin. Elle n'est pas toujours très rustique si le sol est humide , en particulier les variétés de couleurs.

G. lindheimerii : *Feuillage vert, fleur blanche, 80cm, port un peu effondré, la plus solide* **GA / C2A**
G. lindheimerii 'Corrie's Gold' : *feuillage panaché de jaune, 90cm, à protéger l'hiver* **GC / C2A**
G. lindheimerii 'Free Folk Harrfolk' : *feuillage borduré de crême et marbré de pourpre, 80cm, Floraison blanche bordée de rose.* **GC / C2A**
G. lindheimerii 'Passionate Blush' : *fleur rose foncé, feuillage pourpre, 40cm, sensible au froid , convient bien aux jardinières* **GB / C2B**
G. lindheimerii 'Rosy jane' : *feuillage vert marbré , fleur blanc bordée de rose, 60cm* **GC / C2A**
G. lindheimerii 'Short form' : *fleur blanc pur, 45cm, port très érigé* nouveau **GB / C2B**
G. lindheimerii 'Sparkle white' : *fleur blanc pur , 60cm, parfait en jardinière* **GB / C2B**
G. lindheimerii 'Syskiou Pink' : *fleur rose foncé, feuillage pourpre, 60 cm, port effondré* **GB / C2B**
G. lindheimerii 'Sunset dreams' : *feuillage bronze pourpre, 40cm, fleur rose, sensible au froid* **GC**
G. lindheimerii 'Whirling Butterflies' : *fleur blanche, feuillage compact, port érigé, 90cm* nouveau **GB / C2B**

GERANIUM

Voici bien un genre qui nous offre toutes sortes de petits envahisseurs de jardin bien rustiques, adaptés à toutes les expositions. Mélangés à d'autres plantes ou en plantation mono-spécifique, à l'ombre ou au soleil, les géraniums sont toujours les bienvenus, vous en trouverez forcément plusieurs pour vous séduire.

G. asphodeloïdes : *très exubérant, il fait un très bon couvre-sol à la mi-ombre, ses petites fleurs blanches en juillet sont délicatement veinées de violet, hauteur 20 cm. Il se montre sensible au froid sous climat rude .* **GE**

G. X 'Ann Folkard' : *vigoureux couvre-sol caduque au long rameaux (90cm) courant sur le sol, feuillage jaune doré verdissant dans l'été, floraison magenta courant printemps, se plaît à mi-ombre* **GE /C2B**

G. X 'Ann Thomson' : *comme Ann Folkard, il couvre facilement le sol sous les arbres , son port est un peu plus dense (60cm) et érigé. Le feuillage est doré mais plus compact,les tiges sont plus courtes. Ses fleurs magenta sont aussi lumineuses* **GE**

G. X 'Azure Rush' : *comme Rozanne dont il est issu , son port couvre sol est un peu plus dense , 60 cm maxi , les tiges sont courtes. Ses fleurs bleues pales possèdent parfois un cœur blanc. Sa floraison dure également de juin à novembre* **GF / C2B** nouveau

G. X 'Bob's blunder' : *très joli feuillage chocolat à petites feuilles persistantes, hauteur 20cm, et floraison rose intense de mai à septembre , il supporte la lumière mais pas la sécheresse. Il est parfaitement rustique* **GE** nouveau

G. X 'Blue Blood' : *vigoureux couvre-sol au feuillage dense, adapté au soleil modéré ou à la mi ombre, il constitue très vite une masse de feuillage vert franc de 30cm de hauteur et fleurit de mai à aout dans un coloris bleu roi à coeur noir herité de son parent G magnificum . Il est cependant plus rustique* **GE / C2B** nouveau

G. X 'Blushing Turtle' : *issu de sanguineum, il présente un feuillage caduc également mais plus abondant (50cm de hauteur) et supporte une situation ensoleillée. Sa floraison, de taille moyenne, rose intense veiné de pourpre est beaucoup plus longue (juin à septembre)..* **GE** nouveau

G. X 'Brookside' : *couvre-sol également, un feuillage abondant (50cm de hauteur) et une masse de fleurs bleues lavande à cœur plus clair . Il se plaît dans tous les sols, supporte le soleil modéré (ou il fleurit de mai à juillet) ou la mi ombre(ou il fleurit plus tard)..* **GC / C2B**

G. cantabrigiense : *c'est un hybride entre G. macrorhyzum et G. dalmaticum. Il est tapissant, très florifère. C'est un geranium qui préfère une situation ensoleillée et sèche . Ses feuilles vernissées persistantes se colorent rouge à l'automne et en hiver .*

- **'Biokovo'** : *fleur blanc rosé, 20cm* — **GB / C2A**
- **'Cambridge'** : *fleur rose pâle, plus vigoureuse, 20cm* — **GB / C2A**
- **'Karmina'** : *fleur mauve parme, assez vigoureuse, 20cm* — **GB / C2A**
- **'St Ola'**: *fleur blanc pur, 20cm* — **GB**

G. cinereum : *Veillez bien à le protéger de la concurrence, il manque de vigueur. Sa floraison dure de mai à octobre. Il est parfait pour les auges, les murets, les jardinières car il aime le soleil.*

- **'Ballerina'** : *fleur rose moucheté,15cm* — **GC**
- **'Giusepii'** : *port effondré, fleur rouge pale à cœur noir , 20cm* — **GC**
- **'Laurence Flatman'** :*floraison rose veinée de violet,20cm* — **GC**

G. clarkeï : *ce qui le caractérise, c'est son feuillage découpé, plus que celui de 'Johnson's blue'. Il se propage bien régulièrement et pousse avec exubérance. C'est un bon couvre-sol, hauteur 20 à 30 cm.*

- **'Kashmir Blue'** : *lilas parme uni* — **GC / C2B**
- **'Kashmir Pink'** : *rose intense devenant* — **GC / C2B**
- **'Kashmir White'** : *blanc* — **GC / C2B**

G. dalmaticum : *comme son nom l'indique, il provient des montagnes du Sud de l'Europe. Il apprécie un sol drainant et ensoleillé. Sa taille ne dépasse pas 15 cm, il fleurit rose pâle en juin* — **GC**

G. X 'Dragon Heart' : *nouveauté issue d' in vitro , c'est aussi un couvre-sol avec de longues tiges, au feuillage vert franc, qui courent sur le sol, hauteur 30cm et envergure 100cm ,très longue floraison tardive magenta à cœur noir. A planter plutôt à mi ombre ou à l'ombre* nouveau — **GF /C2B**

G. X 'Dreamland' : *beaucoup de délicatesse dans cet excellent couvre-sol caduc au feuillage vert pâle très dense. Floraison de juin à Octobre , rose pale . Hauteur 30cmEnvergure 60cm, ombre ou mi ombre* nouveau — **GF / C2B**

G. X 'Dusky crug' : *très facile de culture , ce géranium compact au feuillage pourpre allie un feuillage qui tolère la lumière et une floraison rose tendre de juillet aux gelées. Il se plaît dans tous les sols . Hauteur 20cm.* — **GF / C2C**

G. endressii *: vigueur exceptionnelle et bonne adaptation sont des atouts pour ce couvre sol d'ombre légère. On peut retailler son feuillage dès la fin de floraison en juin , il n'en sera que plus beau à l'automne pour une seconde floraison.* — **GB / C2A**

- **G. endressii 'Wargrave Pink' :** *fleur rose plus sombre* — **GC**

G. hymalayense : *c'est aussi un géranium à massif très vigoureux, plutôt rhizomateux . Son feuillage bien découpé et sa fleur mauve sont proches de 'Johnson's blue', il est un peu plus précoce et plus exigeant en fraîcheur.* — **GC / C2A**

- **G. hymalayense 'Derrick Cook'** : *grande fleur blanche de juillet à novembre, feuillage exubérant mais pas très dense* — **GD / C2B**
- **G. hymalayense 'Plenum'** : *fleur double mais peu de fleurs, feuillage moyen* — **GC**
- **G. hymalayense 'Kaya'** *: fleur simple, bleu profond , feuillage bronze* — **GC / C2B**

G. X 'Johnson's Blue' : *c'est le géranium bon à tout faire, avec ses fleurs bleu roi, son feuillage découpé, et son développement record. Il n'est plus besoin de le présenter, il se préfère en masse où il excelle à couvrir le sol.On peut le retailler pour relancer la floraison* — **GC / C2B**

G. X 'Joy' : *floraison abondante blanc veiné de rose de juin à août. son port un peu effondré (25cm) convient bien au pied des arbustes qui le protègent des froids intenses auquel il est sensible.* — **GC / C2B**

G. X 'J S Matu vu' *: hybride de psilostemon, fleur magenta pâle à coeur noir, veiné de violet , feuillage vert franc caduque, hauteur 50cm . Très bonne vigueur .Floraison de juillet à octobre .* nouveau — **GE**

G. macrorhyzum : *le plus costaud, le plus vigoureux(40cm), avec un feuillage persistant et odorant, parfois si exubérant qu'il arrive à s'étouffer lui même. Difficile de s'en passer tellement il est facile de culture.*

- **'Bevan's variety'** : *fleur rose fuchsia, assez vigoureux, 25cm* — **GA / C2A**

- **'Czakor's'** : *rose violacé, vigoureux, 25cm* — **GA / C2A**
- **'Ingwersen's variety'** : *rose tendre , 25cm* — **GA / C2A**
- **'Spessart's'** : *blanc finissant rosé, 30cm* — **GA / C2A**

G. maculatum : *trop peu connu, ce géranium caduc est volumineux(40cm) sans être envahissant.Il fleurit très tot (mai -juin) et, en retaillant le feuillage, on peut obtenir une seconde floraison automnale. Il peut se plaire au soleil modéré ou à mi-ombre sèche .* — **GB / C2A**

- **'Chatto'** : *vigoureux 40cm , rose pale* — **GD / C2A**
- **'Espresso'** : *feuillage pourpre , fleur bleu lavande* — **GD / C2A**

G. maderense 'Guernsey White' *: grand étonnement pour ce géranium tropical qui se comporte en mono-carpique. Pas rustique du tout,on le cultivera en pot, dehors ou dedans, parfois plusieurs années, dans un grand pot puisque il atteint parfois 2m d'envergure.Il présente des feuilles très découpées dorées caramel et une floraison blanche à cœur violacé.* — ***GD***

G. magnificum : *il a hérité de G. platypetalum, sa grande fleur de couleur bleu-violet et de G. ibericum, ses grandes feuilles un peu poilues. Il est vigoureux(40cm) , adapté au soleil, redoute l'humidité excessive et les climats trop froids .* — **GC / C2A**

G. X Nimbus : *Son feuillage très découpé, presque lacinié est somptueux en couvre sol (30cm). Il apprécie les situations fraiches à la mi-ombre . Sa floraison bleue lavande en fin de printemps peut etre retaillé pour une re-floraison d'automne .* — **GC**

G. nodosum : *ses fleurs bleu 'Jean's' en avril et ses feuilles brillantes palmées font un couvre-sol original dans un sous-bois sec. En mélange avec des anémones Sylvie et des bulbes pâles, il faut le voir pour le croire.hauteur 15cm* — **GB / C2A**

- **'Silver Wood'** : *blanc pur , nervures violacées* — **GC**

G. oxonianum : *proche de G. endressii, il est aussi vigoureux(40cm de haut). Ses feuilles sont vert foncé et persistantes, sa fleur est plus petite, parfois découpée. Un sol frais et ensoleillé lui convient parfaitement.*

- **'Claridge Druce'** : *fleur rose pâle, nervures violacées, 40cm* — **GC / C2B**
- **'Sherwood'** : *rose fuchsia, pétales très découpés, 35cm* — **GC / C2B**
- **'Southcombe Double'** : *fleur double, rose foncé, bon couvre-sol, 30cm* — **GD / C2B**
- **'Katerine Adele'** : *feuillage juvénile très clair , marbré de sombre , verdissant ensuite. Apprécie les sols fertiles et l'ombre.30cm* — **GC**

G. X 'Orion' : *couvre-sol d'ombre. Fleur bleu lavande à cœur blanc en juin . Feuillage fourni (40cm) et assez découpé, presque lacinié , il se plaît en masse.C'est une bonne alternative précoce à Rozanne* — **GC / C2A**

G. X 'Orkney Cherry' : *issu d'in vitro, ce geranium assez bas(25cm), présente sur un feuillage vigoureux (pourpre chocolat à l'ombre) une profusion de fleur rose cerise de juin à septembre. A planter en situation protégée mi soleil ou à mi ombre. Il convient bien aussi en jardinières .* — **GF / C2B**

G. X 'Orkney Pink' : *le même feuillage similaire mais floraison rose tendre de juin à septembre, à planter aussi en situation protégée* — **GE**

G. X 'Patricia' : *assez vigoureux (longues tiges de 60cm étalées au sol), pas très dense, grandes fleurs rose magenta à coeur noir en juin-juillet, belles colorations automnales pourpres veloutées. A planter en masses.* — **GD**

G. X 'Pink Penny' : *très facile de culture , ce géranium compact au feuillage vert pale allie un feuillage qui tolère la lumière et une floraison abondante rose intense aux nervures noires de juillet aux gelées. Il se plaît dans tous les sols . Hauteur 20cm.* — **GE**

G. palustris : *forme sauvage, très vigoureuse, 45cm, se plaît en masse. Il fleurit en juin, juillet, mauve intense, supporte un sol détrempé mais se plaît partout.* — **GC**

G. phaeum : *trop peu connu, ce géranium érigé possède une touffe dense, de grandes feuilles maculées de sombre d'où partent, en mai-juin, des fleurs bordeaux velouté, groupées sur des tiges minces et souples. Il se plaît plutôt à l'ombre sèche dans un sol riche.* — **GC / C2A**

- **'Album'** : *pas de macule, blanc pur, 40cm* — **GC / C2A**
- **'Samobor'** : *macule forte, fleur bordeaux foncé, 40cm* — **GC / C2A**
- **'Springtime'** : *macule tricolore(blanc,rose,brune), vigoureux, fleur bordeaux foncé, 40cm* — **GC**

G. pratense : *avec G. dissectum et G. robertianum, c'est l'un des 3 géraniums que l'on peut rencontrer à l'état sauvage. Une belle fleur rose clair, un comportement très polymorphe permettent de le planter en association facilement, même dans les prairies fleuries.*	**GC**
• **'Albiflorum'** : *feuillage vert , 40cm,fleur blanche*	**GC / C2B**
• **'Boom Chocolatta'** : *feuille pourpre chocolat très découpé, 50cm, fleur rose violacée unie de juin à septembre*	**GE** nouveau
• **'Black and White Army '** : *fleur moyenne, blanc veiné de pourpre, en mai juin , feuillage caduc , pourpre, plus coloré à la lumière, 45cm.*	**GF** nouveau
• **'Dark Reiter'** : *très nombreuses fleurs bleu pale en juin juillet, feuillage pourpre foncé ,20 cm, adapté à la mi ombre .*	**GE**
• **'Hocus Pocus'** : *feuillage caduc pourpre caramel , 30cm, très découpé, et fleur moyenne rose lavande à coeur blanc en juin juillet, plutot mi ombre*	**GE** nouveau
• **'Midnight Reiter'** : *feuillage sombre, 20cm, presque noir lacinié . fleur bleu pale de mai à juillet . Compact , à planter en rocaille*	**GE**
• **'Miss Kendell Clark'** : *fleurs bleu intense aux nervures décolorées en mai juin, feuillage caduc , vert tendre , 40cm, adapté au plein soleil,vigoureux couvre sol*	**GC / C2B**
• **'Painter's palette'** : *issu de semis , il est en mélange de coloris du blanc au violet en passant par les roses ou rouges, c'est un très bon couvre sol d'ombre*	**GC**
• **'Purple Ghost'** : *feuillage caduc, noir à reflets métalliques, 30cm, floraison blanche veinée de rose, de mai à juillet . Très bon couvre sol de mi ombre*	**GE** nouveau
• **'Splish Splash'** : *très curieuse fleur blanche mouchetée de bleu intense en mai juin , feuillage vert , 40cm, un géranium vigoureux et spectaculaire !*	**GD / C2B**
G. psilostemon : *très volumineux mais très lent à s'étoffer. C'est bien dommage car il forme une belle touffe verte surmontée de splendides fleurs magenta clair lumineux. Il se plaît dans une bonne terre de jardin plutot ombrée .*	
• **'Bressingham Flair'** : *rouge magenta*	**GE / C2C**
G. X Rozanne : *très longue floraison de juin aux gelées, bleu azur à cœur blanc, longues tiges courant sur le sol (100cm), la souche est lente à s'étoffer mais cela reste une variété à recommander, tant il s'adapte partout , et surtout pour la longueur de sa floraison.*	**GF / C2C**
G. renardii : *son feuillage forme un coussin compact duveteux de feuilles gaufrées vert pâle, du plus bel effet. Ses fleurs blanches, veinées de violet, viennent ensuite. Il n'aime pas l'excès d'humidité .*	
• **G. renardii** : *port compact (20cm), feuillage gaufré, fleur blanc veiné*	**GD / C2B**
• **G. renardii 'Philippe Vapelle'** : *fleur bleue lavande, 20cm*	**GE**
• **G. renardii 'Terre Franche'** : *fleur bleue violacée à coeur pourpre, 20cm*	**C2B**
G. riversleaianum : *fleur rose pâle, feuillage dense vert tendre mais petit développement, il apprécie un sol drainant, une exposition abritée et ensoleillée car sa rusticité s'avère plus faible*	
• **G. r 'Mavis Simpson'** : *fleur rose pâle à cœur blanc en juin juillet , 25cm*	**GC**
• **G. r 'Russel Prichard'** : *fleur rose intense, feuillage fourni, 25cm, floraison abondante*	**GC**
G. robertianum : *indigène , annuel , se resemant spontanément , odeur assez forte lorsque l'on frotte le feuillage , très petite fleurs rose , pendant tout l'été .hauteur de 5 à 50 cm selon l'emplacement*	**GB**
G. sanguineum : *vous connaissez sûrement ce petit géranium tapissant prostré , aux feuilles très découpées qui se plaît partout, même au soleil , dans les anfractuosités d'un mur.*	**GA / C2A**
• **'Ankum's pride'** : *assez prostré mais dense , fleur rose uni, 25cm*	**GE**
• **'Album'** : *blanc, hauteur 20cm*	**GB / C2A**
• **'Max frei'** : *fleur rose intense, hauteur 20cm*	**GC / C2A**
• **'Striatum'** : *veine de rose, tapissant , 10cm*	**GC / C2A**
• **'Tiny Monster'** : *très vigoureux, hauteur 30 cm, très grosses fleurs violettes*	**GD / C2B**

G. X 'sessilifolium nigricans' : *geranium de rocaille alpine, à la croissance faible (5-10cm), feuillage caduc pourpre et fleur blanche fin printemps. Pour petits jardins ou la culture en auge*	**GE**
G. X 'Sirak' : *feuillage peu découpé, vert franc, caduc (40cm) et floraison rose bonbon satinée à nervures violettes. Se plaît plutôt en lumière tamisée pour préserver le feuillage.*	**GE / C2B**
G. X 'Sue Crûg' : *feuillage vert tendre (40cm) vigoureux , floraison en étoile, rose bonbon à cœur violacé de juin à septembre.A réserver aux zones fraîches de lumière tamisée*	**GE**
G. sylvaticum : *comme son nom l'indique, il préfère le sous-bois où il atteint une hauteur de 60 cm, mais s'adapte partout ou le sol est frais. Il pousse lentement au début, mais réalise de belles masses de fleurs.*	**GB / C2A**
• **'Album'** : *blanc pur , 30cm*	**GC / C2B**
• **'Maiflower'** : *bleu roi , 60cm*	**GC / C2B**
• **'Birch Lilac'** : *bleu mauve, 50cm*	**GC**
G. X 'Tanya Rendall' : *feuillage à petites feuilles bronze pourpré (30cm) vigoureux , floraison en étoile, rose fuchsia à cœur blanc de juin à septembre.Apprécie la lumière tamisée*	**GE**
G. versicolor : *feuillage vert franc léger(40cm) et et petites fleurs blanches veinées de rose . Se plaît plutôt en lumière tamisée pour préserver le feuillage tendre . Une merveille au pied des hortensias*	**GD**
G. wallichianum : *vigoureux couvre-sol (60cm) tolérant la lumière. Sa floraison est abondante pendant tout l'été. Le feuillage caduque se teinte de pourpre à l'automne pendant longtemps si l'exposition est protégée . C'est une très bonne alternative au geranium Rozanne*	
• **'Buxton's Variety'** : *feuillage vert franc , 50cm, fleur bleu clair à cœur blanc. Étamines très noires*	**GF / C2C**
• **'Crystal lake'** : *fleur moyenne, lilas veiné de violet. Feuillage vert tendre, longues tiges au port étalé, 40cm de haut*	**GF**
• **'Havana blues'** : *bleu clair veiné de violet avec parfois le cœur blanc. Feuillage doré au printemps*	**GF**
• **'Hexham Velvet'** : *fleur de 5cm rose magenta-fuchsia finissant rose ,feuillage caduc , vert pale décoloré blanc, 40cm, longues tiges étalées au sol*	**GE** nouveau
• **'Lilac Ice'** : *très longue floraison de juin à novembre pour ce geranium à fleur rose tendre finissant lilas ,aux étamines violettes , 40cm*	**GE** nouveau
• **'Rise and Shine'** : *bleu lavande à coeur blanc . Étamines très noires*	**GF** nouveau
• **'Sylvia's surprise'** : *superbe nouveauté aux fleurs rose bonbon à coeur blanc de juin et juillet , puis en octobre. Assez compact (40cm) mais feuillage demi persistant , très coloré à l'automne*	**GF** nouveau
• **'Sweet Heidi'** : *fleur bleu lavande très ouverte, veinées à cœur blanc. Feuillage bien vert , assez exubérant (60cm envergure)*	**GF**
G. wlassovianum : *encore un couvre-sol tapissant (30cm) qui habille le pied des arbustes. Il est vigoureux, avec de grandes feuilles découpées comportant une macule sombre et des fleurs violettes dès la fin de l'été, magnifique coloris automnal mordoré à rouge .*	**GD / C2B**

GEUM — SOLEIL, MASSIF

Les benoites sont à mettre en plein soleil où leurs couleurs éclatantes font merveille. les variétés sud-américaines sont peu longévives, il faut les rabattre pour leur garder la juvénilité et les fertiliser régulièrement.

G. chiloense 'Lady Stratheden' : *jaune double en juin , 50cm*	**GA / C2A**
G. chiloense 'Mrs Bradshaw' : *rouge double en juin , 50cm*	**GA / C2A**
G. chiloense 'Princes Juliana' : *fleur orange double mai juin , 60cm*	**GE / C2B**
G. coccineum 'borisii' : *fleur orange, demi double, en mai juin , 30cm*	**GC / C2A**
G. rivale 'Marmelade' : *orange saumoné en juin , 20cm*	**GC / C2B**
G. rivale 'Red wings' : *grosse fleur presque double,rouge sang,en juin juillet , 50cm*	**GD**
G. X 'Eos' : *Feuillage doré, fleur orange lumineux en mai , 15cm , à planter à l'ombre*	**GE**
G. X 'Fire Opals' : *Feuillage vert tendre (60cm) , fleur orange demi double en juin , 60cm* nouveau	**GE**
G. X 'Fire storms' : *Feuillage vert tendre (60cm) , fleur orange vif, franchement double en mai puis en septembre, 50cm* nouveau	**GE**
G. X 'Totally Tangerine ' : *Feuillage vert foncé,25cm, fleur demi double orange mordoré en mai* nouveau	**GE**

GILLENIA — Mi-ombre, Massif

Dans un emplacement à mi-ombre, ce petit buisson caduc aux feuilles découpées vous apporte en juin une floraison d'étoiles blanc rosé. Un bon sol humifère et riche pour cette valeur sûre à la floraison irrégulière.

G. trifoliata : *hauteur 1 m 20, fleur blanche étoilée en juin* — **GD / C3B**

GLECHOMA — Couvre-Sol, Ombre

Cette petite plante stolonifère est aussi appelée « lierre terrestre ». Elle pousse à une vitesse étonnante et fait un très bon couvre sol à l'ombre, ou elle fleurit dès Mars –Avril . Elle convient aussi dans les murs végétaux avec les fougères, à l'ombre.

G. hederacea : *fleur violette, 10cm* — **GA**
G. hederacea variegata : *fleur violette, feuillage panaché de blanc, 10cm* — **GA**

GLOBULARIA — Rocaille, soleil

Cette petite plante de rocaille (5cm maxi) au feuillage persistant étend lentement ses tiges horizontales dans les expositions ensoleillées .Elle apporte une floraison bleu nuit en juin -juillet sur le feuillage vert franc aux curieuses feuilles rondes .elle se cultive très bien en pot ou en jardinières

G. cordifolia : *hauteur 5cm environ, fleur globuleuse bleu nuit en juillet* nouveau — **GB**

GUNNERA — Geante, Bord d' Eau, Peu rustique

C'est la fameuse rhubarbe géante du Chili, elle demande un sol détrempé, une exposition ensoleillée, un climat doux ou une protection hivernale pour s'affirmer comme la plus grande plante vivace du monde.

G. manicata : *pétioles long et feuilles découpées, hauteur 3m, floraison insignifiante,juin juillet* — **C3D / C30C**

GYPSOPHILA — Soleil, fleur coupée, Massif

Cette plante bien connue, aux minuscules fleurs blanches apporte une touche de légèreté dans chaque massif, chaque bouquet où elle est présente. Un sol frais et riche, drainant et ensoleillé lui convient bien.

G. paniculata 'Bristol fairy' : *100cm, longue tige à bouquet, fleur double de juin à octobre* — **GC / C2B**
G. paniculata 'Flamingo' : *100cm, longue tige également , fleur double rose de juin à septembre* — **GD / C2B**
G. paniculata 'Snowflake' : *issu de semis, 60cm, longue tige mais fleur simple* — **GA / C2A**
G. repens 'White Angel' : *rampant,10cm, fleur blanche* — **GAA / C2A**
G. repens 'Rosea' : *rampant,10cm, fleur rose* — **GAA / C2A**

HELENIUM — Massif, Fleur coupee

Parce qu'elle fleurit en août, personne ne parle jamais de cette marguerite d'été, pourtant elle fait de formidables bouquets aux tons chauds et ensoleillés. Elle se plaît au soleil, dans les massifs au sol humide et riche et donne de magnifiques touffes de 80 à 100 cm .

H. automnale 'Helena Gold' *: floraison juin juillet , jaune clair à petites fleurs, 90cm* — **GB**
H. automnale 'Pumilum Magnificum' *: feuillage vert franc , petites fleurs dès juin , jaune d'or à coeur brun orangé, 80cm* nouveau — **GC / C3A**
H. bigelovii 'The Bishop' *:floraison juillet,jaune clair à centre marron, ligules retombantes* — **GC / C3A**
H. hoopesii : *floraison en mai, très grande fleur (8 cm) orange lumineuse, fleur coupée* — **GA / C2A**
H. X. 'Fatamorgana' : *floraison aout ,jaune intense à reflet cuivré, ligules retombantes, 120cm* — **GC / C3A**
H. X. 'Indianer Summer' : *floraison rouge éteint en Aout, 120cm* — **GC / C3A**
H. X. 'Kanaria' *: jaune d'or, demi-tardif, mi Aout , 100cm* — **GC / C3A**
H. X 'Moerheim's beauty' : *tons rouge cuivre, précoce, 120cm* — **GC / C3A**
H. X. 'Rubinzwerg' *: rouge bordeaux, précoce, 100cm* — **GC / C3A**
H. X. 'Waltraut' : *précoce, orange cuivré à cœur marron, le plus chaud coloris, 100cm* — **GC / C3A**
H. X. 'Windley' : *jaune parfois bronzé de brun, très précoce, 100cm* — **GB / C3A**

HELIANTHELLA — Vigoureux, solide, soleil

Entre les Helianthus dont elle garde la souche ligneuse et les Rudbeckia à qui elle prend les nombreuses petites fleurs ,cette vivace solide se plait partout pour donner une masse de feuillage et de fleurs jaunes d'or à la fin de l'été. Elle apprécie un sol riche ou elle peu atteindre 1,80m , supporte la sécheresse ou l'ombre, se montre parfaitement rustique .

H . quinquenervis : *hauteur 120cm environ, présente 5 nervures sur la feuille* nouveau — **GB**

HELIANTHEMUM — Couvre-sol, Soleil, Tapissant

Arbrisseaux très ramifiées,presque des couvre sols, les hélianthèmes fleurissent abondamment dans un sol riche et ensoleillé. C'est une des vivaces à retenir pour les massifs ensoleillés. Retaillez chaque année, pour entretenir la floraison. Evitez l'humidité excessive en hiver.

H. X 'Amabile Plenum' : *feuille verte,10cm, fleur rouge en avril*		**GA / C2A**
H. X 'Fire Dragon' : *orangé, feuillage argenté, 30cm*		**GA / C2A**
H. X 'Golden Queen' : *feuille argentée,30cm, fleur jaune*		**GA / C2A**
H. X 'Laurenson Pink' : *feuille vert sombre,30cm, fleur rose*		**GA / C2A**
H. X 'Rapsberry ripple' : *floraison bicolore rouge et blanc, feuillage vert , 20cm*		**GA / C2A**
H. X 'Red Orient' : *rouge sombre, fleur double, feuillage vert , 20cm*		**GA / C2A**
H. X 'Snow queen' : *blanc à cœur jaune, feuillage argenté, 30cm*		**GA / C2A**
H. X 'Sulphureum Plenum' : *jaune soufre à fleur semi double , feuillage vert, 20cm*	nouveau	**GA / C2A**
H. X 'Suprème' : *rouge à cœur jaune*		**GA / C2A**

HELIANTHUS — Géante, Florifère

Egalement appelée « Soleil d'automne », cette plante vigoureuse forme d'énormes touffes aux fleurs géantes jaunes à cœur noir. De par leur taille, on les placera au fond du massif . Elles nécessitent un sol riche et humide car elles sont gourmandes.

H. atrorubens : *200 cm, tige sombre, fleur jaune d'or en Oct-Nov, capitule noir*		**GC / C3A**
H. decapetalus 'Loddon Gold' : *150 cm, fleur double jaune d'or en septembre-octobre*		**GC / C3A**
H. decapetalus 'Capenoch Star' : *150cm, fleur simple jaune d'or , capitule jaune*		**GC / C3A**
H. decapetalus 'Soleil d'or' : *fleur très double, jaune d'or de septembre à novembre, 120cm*		**GC / C3A**
H. maximiliani : *assez rhizomateux,120cm, tiges fines et fleur jaune ,petit capitule orangé*	nouveau	**GC**
H. microcephalus : *120 cm, port buissonnant et tiges noires, petites fleurs jaune citron de juillet à octobre*		**GC / C2A**
H. orygalis : *150 cm, tiges rouges et feuillage très fin comme salicifolius, fleur jaune clair*		**GC**
H. salicifolius : *feuillage très fin, 200cm mais souvent effondré, fleur jaune à coeur orangé de sept-Octobre*		**GE / C3A**
H. X 'Lemon Queen' : *180cm, fleur jaune citron sept -octobre*		**GD / C3A**

HELICHRYSUM — Soleil, feuillage argente

Arbrisseau méditerranéen, l' Helichrysums présente un feuillage persistant, argenté, un peu laineux, très résistant à la sécheresse. Sa floraison jaune orangé comme les immortelles apparaît en juin juillet. On gagne à le retailler au moins une fois par an pour entretenir sa juvénilité.

H. italicum 'Serotinum' : *port arbustif, odeur de curry, retailler fréquemment*		**GC / C2B**
H. X 'Schweffelicht' : *caduque, traçant, fleur jaune canari*		**GC**

HELIOPSIS — Soleil, Massif

Même son nom indique qu'il lui faut du soleil, que sa fleur ressemble au soleil, qu'il fleurit en été, etc. Proche des helianthus , c'est une vivace buissonnante caduque, appréciant les sols frais et fertile qui pousse partout sans difficulté .

H. helianthoïdes 'Asahi' : *petite fleur (3cm)très double en juillet , jaune orangé, 80 cm.*	nouveau	**GC**
H. helianthoïdes 'Goldgefieder' : *fleur demi double(8cm) en juillet, jaune orangé, 100 cm.*		**GB / C3B**
H. helianthoïdes 'Loraine sunshine': *curieux feuillage blanc aux nervures vertes, fleur jaune d'or en juin juillet , 80 cm.*	nouveau	**GC**
H. helianthoïdes 'Spitzentanzerin' : *fleur presque double (5cm) jaune d'or en juillet, 100 cm.*		**GB / C2B**
H. helianthoïdes 'Scabra' : *fleur jaune clair (8cm)demi double en juillet , 120 cm.*		**GC**
H. helianthoïdes 'Summernight' : *feuillage bronze et tiges noires, fleur jaune d'or à coeur orange, vigoureux, 120 cm.*		**GC**
H. helianthoïdes 'Venus' : *feuillage vert assez rêche, fleur demi double, jaune d'or, 100 cm.*	nouveau	**GC**

HELLEBORUS — Mi-ombre, Solide, tous sols

Cette plante mythique garde tout son mystère ; dans le jardin elle se plaît partout, dans tous les types de sols . Elle apprécie une fraîcheur estivale et fleurit mieux à l'ombre ou à la lumière pas trop intense. Un peu capricieuse , elle n'aime pas etre déplacée. Bref, une provocante…

H. argutifolius = corsicus : *assez haute (50cm) , fleur simple, vert pale, fin mars*		**GE / C3A**
H. foetidus : *petite fleur verte en cloche de fev à avril, feuillage palmé très découpé(50cm), on la rencontre sauvage dans les forêts de l'Est*		**GD / C2A**
H. foetidus 'Westerflisk' : *feuillage et tiges rougeâtre en hiver, fleur bordée de pourpre*		**GE / C3B**
H. multifidus : *feuille palmée vernissée,20cm, fleur crème puis verte , pousse irrégulière, à placer sous les arbres*	nouveau	**GE**
H. niger : *la vraie rose de Noël, fleur blanc moucheté, 30cm, Janvier à Mars, apprécie un sol pas trop acide*		**GC / C3A**
H. niger ' Praecox' : *la même qui fleurit dès début décembre , parait il (?)*		**GC**
H. odorus :*hellebore botanique, fleur verte chartreux, janv- mars,compacte, feuillage peu touffu (25cm)*		**GE**

H. orientalis : *fleur blanche , parfois mouchetée, de mars à mai , assez haute et vigoureuse (50 cm)* **GE / C3A**
H. orientalis 'Apricot ' *: fleur simple crème à bords orangés de mars avril , 40cm* **GE / C3B**
H. orientalis 'Black' : *fleur simple bleu foncé presque noire de mars avril , 40cm* **GE**
H. orientalis 'Double Ellen white : *fleur double blanche , cœur plus ou moins moucheté, 50cm* **GF**
H. orientalis 'Double Ellen pink : *fleur double rose , cœur plus ou moins moucheté, 50cm* **GF**
H. orientalis 'Double Ellen Red : *fleur double rouge parfois mouchetée ,50cm* **GF**
H. orientalis 'Pretty Hellen Pink ' *: fleur simple rose tendre uni en avril, 40cm* **GF / C3C**
H. orientalis 'Pretty Hellen Spotted ' : *fleur mouchetée tons rose varié, 40cm* **GF / C3C**
H. orientalis 'Pretty Hellen White' : *blanc à cœur jaune, feuillage argenté, 40cm* **GA / C2A**
H. orientalis 'White Lady' : *fleur simple blanche à coeur vert en mars avril , 40cm* **GF**
H. orientalis 'Yellow' : *fleur crème à cœur moucheté de rouge, 40cm* **GF**
H. viridis : *hellebore botanique, feuillage pelté découpé, fleur verte, assez compacte(20cm) , peu de feuillage, à planter en sous bois humifère* **GF**
H. X 'Angel Glow' : *hybride de erismithii, fleur blanche à revers rose en avril , feuillage bronze (30cm) , très florifère* nouveau **GF / C3B**
H. X 'Ivory Prince' : *Hybride de corsicus et niger , fleur blanc rosé ,avril-mai, port compact , 20cm* **GF**
H. X 'Pirouette' : *hybride de ericsmithii, feuillage compact (10cm), fleur blanc-vert à revers violet parme finissant rose uni, floraison avril* **GG / C3B**
H. X 'Sternii' : *fleur vert chartreux, floraison avril, 40cm , hybride de Corsicus et lividus* **GF / C3B**
H. X 'Tutu White' : *fleur double blanc pur mouchetée de violet , floraison mars, 25cm* **GG / C3B**
H. X 'White Beauty ' : *hybride de Nigercors, feuillage vernissé dense(30cm), fleur blanc pur finissant vert chartreux en fev- mars* nouveau **GF**

HEMEROCALLIS — Soleil, Florifere

Ces « lys d'un jour » font l'objet d'un travail incessant de recherche et d'innovation variétale . Leurs fleurs prennent des coloris très variés, des tailles de plus en plus importantes. Elles poussent partout mais seront plus belles à la lumière, dans un sol plutôt riche et frais. Elles réussissent toujours en isolé ou en plate-bande.

H. altissima : *fine fleur jaune beurre, en juin , comestible, parfumée,100cm* **GC**
H. citrina : *fine et érigée, fleur jaune citron odorante en juillet .90cm* **GC / C3B**
H. dumortieri : *basse (40 cm), fleur jaune-orangée à revers brun en juin* **GD / C3B**
H. fulva : *très vigoureuse (100cm), floraison orange melon uni en juin juillet* **GE / C3C**
H. lilliasphodelus (= M. flava) : *feuillage très fin , 50cm, fleur jaune canari, odorante, en mai* **GC / C3A**
H. middendorffii *: fleur jaune d'or , odorante, comestible, en juin puis en octobre, 80cm* **GD / C3A**
H. thunbergii *: feuillage vert tendre , 90cm, fleur jaune d'or fine et odorante, en juin* **GC**
H. X 'Adamas' *: grosse fleur peche(15cm) , marginée de violet et cœur violet en juin , feuillage semi persistant , 60cm* nouveau **GF**
H. X 'All the magic ' *: grosse fleur crême(15cm), marginée de frises citron, cœur crème orangé, feuillage semi persistant, 80cm* **C3C**
H. X 'American Revolution' *: fleur simple presque noire en juillet , hauteur 80cm,* **GD / C3C**
H. X 'Aten' : *fleur simple jaune d'or en juillet , 60cm* **GD / C3B**
H. X 'Automn red' : *fleur simple, rouge à gorge jaune en juillet , 70cm* **GB / C3A**
H. X 'Black Arrowed' : *grande fleur spider (15cm) en juillet , mauve à coeur pourpre et gorge jaune, feuillage vert tendre, 70cm* nouveau **GD**
H. X 'Blue Sheen' : *3 petales bleu parme et 3 plus pales, gorge jaune en juillet , 70 cm* **GD / C3B**
H. X 'Bonanza' : *fleur simple orange à cœur ocre en juin juillet , 70 cm* **GB / C3A**
H. X 'Burning Daylight' : *grosse fleur simple orange très lumineux (juillet), 80cm* **GB / C3A**
H. X 'By myself' : *très grosse fleur simple en juin , jaune d'or, remontante, 90cm* **GD / C3C**
H. X 'Catherine Woodberry' : *grosse fleur simple rose tendre à gorge verte, odorante, 70cm* **GC / C3B**
H. X 'Cherry Cheeks' : *grosse fleur (15cm) rose fuchsia à gorge jaune en juillet , 80cm* **GC / C3A**
H. X 'Chicago sunrise' : *fleur simple jaune d'or en juillet , odorante* **GC / C3A**
H. X 'Corky' : *fleur simple , fine jaune citron à revers brun, floraison en mai-juin, 60cm* **GB / C3A**
H. X 'Crimson Pirate' : *fleur simple rouge sang en juin juillet , 70cm* **GB / C3A**
H. X 'Destined to see' : *grande fleur vanille à bords frisés, à coeur violacé et gorge citron en juillet , 80cm* nouveau **C3C**
H. X 'Double River Wye' *: fleur moyenne, double, jaune citron en mai-juin, feuillage vert franc, 70cm* **GC**
H. X 'Fragrant returns' : *grosse fleur simple,jaune beurre ,en juin puis septembre, parfumée.* **GD**
H. X 'Frans Hals' : *3 pétales rouge à nervure jaune et 3 petales citron en juin , 70cm* **GC / C3B**
H. X 'Frosted vintage ruffles' : *très grosse fleur vanille à bords saumon, frisés, juillet ,100 cm* **C3C**
H. X 'Gentle Sheperd' : *grosse fleursimple, blanc crème à gorge verte en juillet, 80cm* **GE / C3B**
H. X 'Green Flutter' : *fleur moyenne, jaune citron intense en juillet , 70cm* **GD / C3A**
H. X 'Happy returns' *: fleur moyenne en trompette, jaune citron , en juin puis septembre,40cm* **GB / C3A**
H. X 'Luxury Lace' : *fleur simple, rose peche , légérement odorante en juillet , 70cm* **GB / C3B**
H. X 'Moonlight Masquerade' : *grosse fleur simple, 15cm, crème à cœur violet, 80cm* **GB / C3A**
H. X 'Moose fires' : *grosse fleur double, orange lumineux en juin juillet , 70cm* **GE**

H. X 'Margaret Perry' : *fleur très fine presque spider, orange à nervure jaune en juin , 70cm* **GB / C3B**
H. X 'Night Wispers' : *rouge lie de vin à cœur jaune chartreux, en juin puis septembre , 50cm* **GC / C3B**
H. X 'Pardon me' : *grosse fleur rouge velours , cœur jaune en juillet , 50cm* **GD**
H. X 'Pink Damask' : *grosse fleur rose corail à coeur jaune en juillet , 90cm* **GB / C3A**
H. X 'Rosy returns' *grosse fleur rose fuchsia à cœur jaune, odorante, remontante , 50cm* **GD**
H. X 'Sammy Russel' : *rfleur moyenne, assez fine, rouge brique uni en juin, 80cm* **GB / C3A**
H. X 'Snowy Apparition' : *fleur blanc crême à cœur jaune vert en juin et septembre, 80cm* **GD / C3A**
H. X 'So Lovely' : *grosse fleur jaune melon d'eau (15cm) en aout , parfumée, 80cm,* **GD / C3C**
H. X 'Stella de Oro' : *fleur jaune d'or en juin puis de septembre à novembre, odorante, 40cm* **GC / C3A**
H. X 'String Bikini ' : *spider parfait, bicolore jaune à bord violacé , normalement remontante , 70cm* **GF**
H. X 'Strawberry fields forever' : *fleur simple rose tendre à cœur fuchsia en juin juillet, odorante, 70cm* **GC / C3B**
H. X 'Summer Wine' : *fleur simple moyenne, rouge grenat à coeur jaune en juillet , 70cm* **GC / C3B**
H. X 'White Temptation' : *très grosse fleur blanche à cœur vert pâle en juillet , 80cm* **GD / C3B**

HESPERALOE — Exotique, Sécheresse, soleil

Plantes de soleil par excellence, cette plante crassulescente se plait en sol caillouteux, pauvre et sec , y compris l'hiver ou elle redoute l'humidité. Elle présente une rosette de feuille filiforme (60cm) dont partent de juin à Novembre de nombreuses tiges florales portant des boutons orange pastel qui donnent ensuite des fleur tubulaires rouge éclatant. En sol sec , elle est rustique à -10°C.

H. parviflora rubra : *fleur orange puis rouge , feuillage pourpre au soleil, hauteur 80 cm* nouveau **C3C**

HESPERIS — Florifere, soleil

Plutot bisannuelles, les juliennes se ressèment très facilement, elles fleurissent abondamment à la fin du printemps. Elles aiment le soleil et un sol pas trop riche. Elles sont idéales en association avec les giroflées et les pensées, ou des tulipes pour un massif printanier.

H. matronalis : *fleur mauve, hauteur 80 cm* **GA**
H. matronalis 'Alba' : *fleur blanche, hauteur 80 cm* **GA**

HEUCHERA — Soleil, Plate bande, Rocaille

Parfois appelée à tort « Désespoir des peintres », cette petite plante est charmante par ses fleurs légères. De nombreuses variétés au feuillage coloré sont apparues ces dernières années et semblent, malgré tout, fort rustiques. Placez bien les variétés à feuillages jaunes ou orangés à l'ombre, elles ne supportent pas la lumière, les feuillages pourpres conviennent mieux au soleil. Enfin, prévoyez d'apporter des nématodes pour lutter contre les Ottiorhynques, personne n'y échappe vraiment .

H. americana 'Dale Strain' : *feuillage vert à marbrure variable, fleur blanche, 90cm mini* **GB / C2B**
H. americana 'Melting fire ' : *feuillage pourpre compact (40cm) , fleur crème* **GB**
H. americana 'Palace Purple' : *feuillage pourpre et fleur blanche, 70cm , à retailler régulièrement* **GA / C2A**
H. sanguinea alba : *feuillage vert,25cm, fleur blanche très fine en mai* **GB**
H. sanguinea 'Ruby Bells' : *feuillage vert,25cm, fleur rouge sang en mai très florifère* **GB / C2B**
H. sanguinea 'White clouds' : *feuillage vert,20cm, fleur blanc crème en clochette en mai* **GB / C2B**
H. X 'Amber Waves' : *feuillage doré tendre, ombre impérative, 30cm* **GE / C2C**
H. X 'Automn leaves ' : *feuillage rouge brique à orangé selon la lumière, 30cm* **GF**
H. X 'Automn Bride' : *feuillage vert, vigoureux, 70cm, fleur blanche en juillet , à placer à l'ombre* **GE**
H. X 'Beaujolais' : *feuillage pourpre à chocolat , fleur rosée, 40cm* **GE / C2C**
H. X 'Berry Smothie' : *feuillage rouge écarlate au soleil et presque rose à l'ombre(30cm), fleur rose* **GE / C2C**
H. X 'Black Pearls' : *feuillage presque noir, à reflets violacé, 25cm* **GF**
H. X 'Caramel' : *tons orangés selon la lumière, exposition lumineuse mais pas chaude, 25cm* **GE / C2C**
H. X 'Cherry Cola' : *nouveauté au ton rouge cuivré, fleur saumon, exposition lumineuse, 30cm* **GF**
H. X 'Chocolate Ruffles' *: feuillage rouge à reflets chocolat, petites fleurs blanches, 40cm* **GE / C2B**
H. X 'Citronelle' : *nouveauté, feuillage jaune très pâle, impératif à l'ombre, mi-ombre, 40cm* **GF**
H. X 'Crême brulée' : *feuillage orangé lumineux, plutot à mi ombre , 30cm,* nouveau **GF**
H. X 'Delta Dawn' : *nouveauté, feuillage doré bordé de vert, plutôt mi-ombre, 25cm* **GF / C2B**
H. X 'Electra' : *feuillage jaune doré, nervure rouge, fleur blanche, ombre dense, 30cm* **GF / C2C**
H. X 'Fire Alarm' : *magnifique feuillage orange cuivré, fleur blanche, 25cm* **GF / C2C**
H. X 'Frosted Violet' : *feuillage violet prune aux nervures sombres, 25cm* nouveau **GF**
H. X 'Green spice' : *feuillage vert et argenté aux nervures violettes, vigoureux, 30cm* **GE**
H. X 'Jade Gloss' : *feuillage argenté à nervures sombres , fleurs blanches, 20cm* **GF**
H. X 'Hollywood' : *feuillage prune argenté, port compact , 20cm* **GE**
H. X 'Lime marmelade' : *feuillage jaune bronze, fleur blanche, 30cm* **GF**
H. X 'Leuchtkäfer': *feuillage vert, fleur rouge lumineux, 30cm* **GAA / C2A**
H. X 'Lime Rickey' : *feuillage jaune chartreux, à mettre à l'ombre fraîche, 40cm* **GE / C2B**
H. X 'Magnum' : *feuillage orangé vitreux , assez vigoureux, 40cm* nouveau **GE**
H. X 'Marmelade' : *feuillage orangé vitreux , assez vigoureux, 40cm* **GE / C2B**

H. X 'Megacaramel ' : *feuillage vigoureux (70cm) plus ou moins orangé selon la lumière* **GE**
H. X 'Mint frost' : *feuillage vert chartreux à nervures vert sombre, pour l'ombre , 30cm* **GF**
H. X 'Midnight rose' : *feuillage bordeaux moucheté de rose, fleur rose, 40cm* **GF / C2B**
H. X 'Miracle ' : *feuillage marbré de rouge orangé à bordure verte, fleur rose, 30cm* **GE**
H. X 'Obsidian' : *feuille presque noire, 40cm* **GE / C2C**
H. X 'Paris' : *nouveauté, feuillage argenté aux nervures vertes , fleur rouges doubles, 40cm* **GF / C2C**
H. X 'Peach Flambé' : *nouveauté, feuillage rouge écarlate prenant des reflets dorés et finissant orange cuivré, 30cm* **GF / C2C**
H. X 'Pistache' : *feuillage jaune vitreux, très vigoureux, ombre indispensable, 40cm* **GF / C2C**
H. X 'Shangaï' : *feuillage rouge à reflets argenté, fleur blanche double, 30cm* **GF / C2B**
H. X 'Silver scrolls' : *feuillage argenté à nervures violettes, fleur blanche, 20cm* **GF / C2C**
H. X 'Spearmint ' : *feuillage argenté presque blanc,20cm, fleurs volumineuses, rouge écarlate* **GF**
H. X 'Stormy Seas' : *feuillage veiné de brun, floraison rouge intense , 20cm* **GE / C2B**
H. X 'Tiramisu' : *feuillage jaune orangé à reflet saumon, de l'ombre et de la fraîcheur, 20cm* **GF**
H. X 'XXL' : *feuillage brun chocolat, fleur blanche , très vigoureux, 40cm* **GF**

HEUCHERELLA — Ombre, Massif, Couvre-sol

Hybride de Heuchera et Tiarella, elle possède des fleurs de Heuchera rose légères et les exigences de fraîcheur et d'ombre des Tiarella. C'est une plante fine et délicate qui mérite d'être connue pour sa légèreté et la longueur de la floraison.Il y a actuellement de nombreuses nouvelles variétés magnifiques à découvrir qui sortent chaque année.

H. alba 'Bridget Bloom' : *petites fleurs roses en mai-juin, très vaporeuses, 30cm* **GC**
H. X 'Alabama Sunrise' : *feuillage jaune aux nervures rouge brun, spectaculaire à l'ombre fraîche,35cm* **GE**
H. X 'Golden Zebra' : *compact (20cm), nervures panachées de jaune, fleur blanche, pour l'ombre* **GE / C2B**
H. X 'Pink Fizz' : *feuillage palmé, marbré, reflet argenté, 15cm, fleur rose tendre en juillet* **GE**
H. X 'Twilight' : *feuillage pourpre chocolat aux nervures sombres, fleur volumineuse blanc pur, 30cm* **GE**

HIERACIUM — Soleil, secheresse, envahissant

Les piloselles ont aussi des variétés cultivées. Celle-ci est stolonifère, se resseme facilement, et se plait dans tous les sols ensoleillés même secs. Ses fleurs orange sont spectaculaires. Je la trouve cependant envahissante par cette propension à se ressemer.

H. aurantiacum : *à planter en sol sec, fleur de pissenlit orange vif de juin à Aout, 25cm* **GAA**

HOSTA — Ombre, Feuillage, Diversite

Pas besoin de vous présenter ce genre de liliacée extrêmement rustiques, typique des massifs d'ombre, aux grandes feuilles en rosettes et aux fleurs blanches ou bleues, parfois odorantes.

H. crispula : *bordure ondulante, feuilles vertes, 40cm* **C3B**
H. crispula 'Variegata' : *bordure ondulante, panachure blanche, 40cm* **GD**
H. fluctuans 'Sagae' : *vigoureuse, 80cm, feuille verte gaufrée, bordée de jaune crême* **GD / C3B**
H. fortunei 'Albopicta' : *feuillage vert à bordure blanche,40cm* **GB / C3B**
H. fortunei 'Aureomarginata' : *bordure jaunâtre, peu vigoureuse, 40cm* **GB / C3B**
H. fortunei 'Francee' : *panachure blanche, vigoureuse, 50cm* **GB / C3B**
H. lancifolia : *petites feuilles allongées, pétiole moucheté de rouge, 40cm* **GC / C3B**
H. montana ' Green Acres' : *vigoureuse, feuilles énormes(40cm) vert foncé, fleurs blanches* **GC**
H. plantaginea 'Grandiflora' : *grande feuille vert pâle, floraison blanche en été, 60cm* **GD / C3A**
H. sieboldiana 'Elegans' : *très grande(80cm) , longue à pousser, fleur blanche en juillet* **GC / C3A**
H. sieboldiana 'Frances Williams' : *feuillage marqué de jaune, très haute(70cm)* **GC / C3B**
H. tardiana 'Halcyon' : *feuillage bleuté, petite taille, (40cm)* **GC / C3A**
H. tokudama flavocircinalis : *feuillage large crépé, glauque à bordure jaune chartreux, 70cm* **GD**
H. undulata 'Albomarginata' : *bordure blanche, feuillage ondulé* **GC / C3B**
H. undulata 'Erromena' : *très haute, fleur blanche, 60cm* **GD / C3A**
H. undulata 'Mediovariegata' : *zone panachée de blanc au centre de la feuille, 50cm* **GB / C3B**
H. undulata 'Univittata' : *feuillage vert tendre marginé de blanc , 50cm* **GD / C3B**
H. ventricosa : *forme plus arrondie des feuilles bien vertes, 40cm* **GC / C3B**
H. X 'Alex Summer' : *feuillage cordiforme, jaune gaufré, à large macule centrale vert pale* **C3B**
H. X 'August Moon' : *feuillage vert jaune uni, 50cm, fleur lilas en juillet* **GC / C3B**



H. X 'Big Mama' : *grandes feuilles allongées,100cm, gaufrées, bleu foncé, fleur blanche en juillet aout* **GE / C3B**
H. X 'Big Daddy' : *feuillage gaufré bleu intense, 120cm , fleur blanche en juin juillet* **GD**
H. X 'Blue Angel' : *feuillage bleu intense, 50cm , fleur blanche en juillet aout* nouveau **GD**
H. X 'Bressingham Blue' : *grosses feuilles rondes, 70cm, bleu intense, fleur blanches juin juillet* nouveau **GE**
H. X 'Cherry Berry' : *feuille oblongue très fine, panachée de crème, petit développement, fleur violette intense en Aout sur des tiges rouges, 40 cm maxi* **GD**
H. X 'Empress Wu' : *énorme feuillage vert glauque, jusque 1.50m, floraison blanche en aout* **GG / C3C**
H. X 'Fantasy Island': *feuille courte, acuminée légerement ondulée , large tache jaune crème au centre , hauteur 50cm, fleur violette pale en juillet* **GE / C3C** nouveau
H. X 'Fire Island' : *feuillage jaune uniforme très doux aux petioles pourpres , petit développement,20cm, fleur violette sur tiges rouges ,à mettre à l'ombre fraîche* **GE**
H. X 'Fragrant Bouquet' : *feuillage vert franc marginé de creme ,80 cm, fleur blanche , odorante en juillet* **GE / C3C**
H. X 'Ginkgo craig' : *feuilles allongées marginées de blanc,50cm, grosses fleurs violettes en juillet* **GF / C3B**
H. X 'Golden Tiara' : *petite taille,15cm, vert pale marginée de jaune, fleur violettte en juillet* **GD**
H. X 'Great expectations' : *feuillage rond, gaufré,60cm, marbré de crème et de jaune, fleur blanc rose en juillet aout* **GF / C3B**
H. X 'Ground Master' : *feuille allongée verte marginée crème,50cm, fleur violette en juillet,* **GE / C3B**
H. X 'Guacamole' : *feuillage gaufré,jaune clair marginé de vert, 60cm, fleur blanche en juillet* **GE**
H. X 'Hapsden blue' : *feuillage bleu metallique, 40 cm , fleur blanche odorante,* **GE / C3B**
H. X 'Honey Bells' : *feuille vert jaune uni, hauteur 60 cm, fleurs blanches en juillet sur de longs petioles* **GB / C3A**
H. X 'Hyacinthina' : *feuille verte vitreuse argentée, fleur blanche en juillet* **GC / C3B**
H. X 'June' : *feuillage jaune, bordure vert franc, 40 cm, fleur lilas en aout* **GE**
H. X 'Krossa Regal' : *feuillage bleu argenté, 90cm, fleur parme en juillet* **GB / C3A**
H. X 'Loyalist' : *feuillage blanc marginé de vert , crispé sur les bords, 40cm, fleur blanche* **GE / C3B**
H. X 'Millenium' : *feuillage gaufré, rond, bleu intense, 120 cm, fleur blanc-bleuté en juillet* **GE**
H. X 'Minute Man' : *feuillage rond , gaufré,marginé de blanc,40cm, fleur lilas en aout* **GE**
H. X 'Night before christmas' : *feuilles vertes ondulées, langue blanche, hauteur 60cm, fleur violet pale en aout* nouveau **GE**
H. X 'Patriot' : *feuillage vert marginé de blanc , ondulé , 45cm, fleur rose pale en juillet* **GE**
H. X 'Royal Standard' : *feuillage vert chartreux, gaufré, 70cm, fleur blanc pur en juillet* **GB / C3B**
H. X 'Shade Fanfare' : *feuillage acuminé, gaufré, marginé de jaune, 50cm, fleur blanc crème en juillet* **GB / C3B**
H. X 'Sum & Substance' : *feuillage large , gaufré, vert chartreux, 120cm,fleur blanc lilas , ombre pure* **GC / C3C**
H. X 'T.Rex' : *larges feuilles vert chartreux ,100cm, fleurs blanches en aout* **GE / C3C**
H. X 'Wide Brim' : *feuillage court , gaufré, vert marginé de jaune, 40cm, fleur rose tendre en juillet* **GC**
H. X 'Winter Snow' : *feuillage vert tendre à jaune, marginé de crème, gaufré, 60cm, fleur bleu pale en Aout* **GD / C3A**

HOUSTONIA — Couvre sol , ombre , rocaille

L' Houstonia est une petite plante couvre sol d'ombre à la croissance extrêmement rapide. Son feuillage persistant complète bien les plantations de fougères et de bulbes . Il en fait une alternative à la sagine dans les jardins d'hiver.

H. coerula 'Millard's variéty' : *feuillage vert, et fleur bleu azur* **GB**

HOUTTUYNIA — Aquatique, vigoureuse, panachure

Plante rhizomateuse plutôt envahissante, cette plante presque aquatique présente un feuillage caduque tricolore du plus bel effet qui, de plus, possède une odeur très forte et désagréable. Il faut la protéger du froid la première année si le sol n'est pas détrempé.

H. cordata 'Chameleon' *: feuillage 3 couleurs* **GB**

HUMULUS — Grimpante, Vigoureuse, Feuillage

Le houblon est une liane caduque, il pousse chaque année de 5 à 6 mètres, On récolte en septembre ses fleurs, des cônes très odorants qui sont utilisés pour parfumer la bière. Il a besoin d'un support (arbre, pergola, etc…), d'un sol riche et de soleil. Un seul pied suffit pour donner la mesure.

H. lupulus : *feuillage vert* **GC / C3B**

HYPERICUM — Couvre-sol, Soleil, Vigoureux

Outre ses nombreuses espèces arbustives, ce genre comporte des espèces herbacées dont l'emploi excessif a nui à leur image. Elles sont pourtant très solides dans les endroits ingrats grâce à leur vigueur et leur floribondité.

H. calycinum : *archi connu, sous arbrisseau caduc traçant, fleur jaune en juin, juillet, retailler régulièrement , 25cm* **GA / C2A**
H. polyphyllum Grandiflorum : *très petit (10cm), feuillage glauque, sol caillouteux, sec* **GA / C2A**
H. perforatum : *forme sauvage adaptée aux zones marécageuses, 60cm* **GB**

HYSSOPUS — Soleil, Massif

Connu pour ses propriétés culinaires, l'hysope se plait aussi au jardin d'ornement ou j'aime son aspect sage et régulier, ses magnifiques fleurs bleu violet et sa capacité à pousser dans tous les sols. Il refleurit abondamment à chaque taille légère.

H. officinalis : *fleur bleue en juillet aout , 40cm* **GB / C2A**

IBERIS — Couvre-sol, Soleil, Rocaille

Parfois appelé corbeille d'argent , vous connaissez tous ce beau feuillage vert luisant et cette floraison d'un blanc éclatant au printemps. Cet arbrisseau pousse lentement mais il se plaira partout. N'hésitez pas à le rabattre régulièrement, le bois fleurit moins en vieillissant.

I. sempervirens 'Snowflake' : *fleur double blanc pur en avril , 25cm* **GB / C2A**

INCARVILLEA — Soleil, Massif, Rocaille

Plante vivace à souche tubéreuse , l'incarvillée pousse partout en sol fertile pas trop humide. Elle fleurit abondamment en juin de grandes clochettes rose intense, et se met en repos dès le mois de juillet. Si le climat est rude , placez là en sol plutôt drainant et paillez la souche.

I. delavayii : *fleur en clochettes rose , hauteur 40 cm* nouveau **GB**

INULA — Vigoureux, Mi ombre, Massif

Cette plante vigoureuse aux grandes fleurs jaunes n'est pas assez utilisée ; elle s'adapte pourtant partout pourvu que le sol soit assez humide. Elle fleurit en août dans le plein coeur de l'été.

I. orientalis 'Glandulosa' : *50 cm, fleur orange aux ligules spatulées* **GB**
I. ensifolia 'Compacta' : *arbustive plus précoce, 0,40 m* **GA / C2A**
I. magnifica : *très vigoureuse (2 m), à réserver aux sols profonds et humides* **GB / C3B**

IRIS — Soleil, Massif

Il en existe des bulbeux, des rhizomateux, de toutes les couleurs, adaptés au soleil ou au marécage. C'est vraiment un genre étendu. Ils seront tous plus fleuris si vous leur accordez beaucoup de lumière et un sol fertile .

I. chrysographes *: supporte un sol humide, fleur simple, très foncée (violet)* **GE**
I. ensata : *iris de zone humide, même inondée (= I. laevigata, = I. kampferii)*

- **'Gracieuse'** : *blanc bordé de bleu en juin , 100cm* **GC**
- **'Queens Tiara '** *: fleur blanc veiné à coeur violet en juin , 90cm* **GC**
- **'Royal banner '** *: floraison rose violacé juin ,hauteur 120cm* **GC**
- **'Variegata'** *: à feuillage panaché* **GE**
- **'White Ladies'** *: fleur bleu pâle et blanc* **GD**

I. germanica : (= Barbata Elatior) *adapté au plein soleil, demande un sol drainant et fertile. Floraison tout l'été, si l'on choisit des variétés remontantes. Ne pas enterrer le rhizome*

- **'Black Knight'** : *petale violet et sépale noir, 80cm* **GC / C3B**
- **'Blue Sapphire'** : *bleu pale uniforme, 70cm* **GC / C3B**
- **'Cimarron strip'**: *sépale saumon et pétale bordeaux, 90cm* **GC**
- **'Constant Wattez'** : *petale rose pâle et sepale jaune citron, 70cm* **GC / C3B**
- **'Immortality'** : *blanc, remontant, 80cm* **GC / C3B**
- **'June Rose '** : *rose tendre un peu saumoné, 60cm* **GC / C3B**
- **'Natchez trace'** : *petale orangé et sépale rouge velours, 90cm* **GC**
- **'Ola Kala'** : *jaune ocre, 70cm* **GC / C3B**
- **'Pepper Rim'** : *pétale bleu roi et sépale blanc bordé de bleu, 80cm* **GC**
- **'Rare Edition'** : *pétale blanc bordé de violet et sépale blanc, 80cm* **GC / C3B**
- **'Rustic Cedar'** : *orange pale, un peu cuivré , 80cm* **GC / C3B**
- **'Skyfire'** : *orange lumineux , 70cm* **GC / C3B**
- **'Sultan palace'** : *rouge orangé, bourgogne , 80cm* nouveau **GC / C3B**
- **'Superstition '** : *brun violet , presque noir , 90cm* **GC / C3B**

I. pallida variegata : *feuillage panaché de blanc, fleur bleue, sol drainant, 50cm* **GE**
I. pseudoacorus : *iris des marais, dans les sols humides et même sous l'eau , fleur jaune d'or , hauteur moyenne 90cm* **GB / C2B**

- **'Holden child'** *: à fleur bordeaux violette* nouveau **GD**
- **'Variegata'** *: à feuillage panaché, fleur bleue* **GD / C3A**

I. pumila : *iris nain, de rocaille. Un sol drainé en hiver leur suffit, pas trop pauvre sinon ils fleurissent moins, hauteur moyenne 25-30cm*

- **'Black Cherry Delight'** : *blanc rosé , macule pourpre, 25cm* **GB / C2A**
- **'Blue denim'** : *bleu pâle, 30cm* **GB / C2A**
- **'Brassie'** : *jaune vitreux, 25cm* **GB / C2A**
- **'Bright White'** : *blanc pur , 40cm* nouveau **GB / C2A**
- **'Cherry garden '** : *bordeaux violacé, 25cm* **GB / C2A**
- **'Lilli White'** *: blanc, 30cm* **GB / C2A**
- **'Orange Caper's'** : *jaune ocre , 25cm* **GB / C2A**
- **'Pogo'** : *jaune citron avec une macule brune* nouveau **GB / C2A**

I. sibirica : *sol humifère, fertile, pas forcément très humide, toutes expositions ,hauteur 80cm*

- **'Blue King'** : *bleu roi, c50cm* **GB / C2A**
- **'Butter and sugar '** : *trois petales jaune et coeur blanc , 70cm* **GB / C2A**
- **'Caesar brother' :** *fleur bleu roi metallique , 70cm* **GB**
- **'Illini charm' :** *fleur rose tendre , 70cm* **GB**
- **'Ruby Wine '** : *rouge bordeaux , 80cm* **GB**
- **'Rufflet Velvet'** : *rouge violacé, 70cm* **GB**
- **'Snow Queen'** : *blanc pur , plus délicat, 80cm* **GC / C2A**
- **'Steve Warner'** : *bleu roi légérement moucheté, 70cm* nouveau **GB**
- **'Summer revels'** : *3 pétales jaune citron + 3 petales beurre, 70cm* nouveau **GB**
- **'White swirl'** : *blanc pur , 50cm* **GB / C2A**

I. X versicolor kermesina : *A planter en terrain frais, fleur bleu lilas, hauteur 120cm* **GD**

ISOTOMA — Florifere, Rocaille, Ombre

Petite plante couvre sol envahissante à fleurs bleutées, semblables à celles des campanules , elle pousse rapidement dans tous les sols en situation ombrée et fraîche, elle convient en mur végétal ou entre les dalles d'un opus à l'ombre.

I fluviatilis *: floraison étoilée bleu acier debut été , hauteur maxi 5cm,* **GB**

JASIONE — Rocaille, mi ombre, couvre sol

Petite boule de fleurs bleutées, la jasione illumine une rocaille ou un petit massif au sol drainant, même calcaire. Elle se plaît à la mi ombre , fleurit tôt en avril mai et se ressème bien. Elle se plaît en jardinière ou sur un mur végétal ensoleillé.

J. laevis *: bleu azur , hauteur 30cm* **GA**

JUNCUS — Vigoureux, Humide

Plante de rive par excellence, il faut un sol détrempé et riche pour le jonc, vous pouvez même le laisser en pot, les pieds dans l'eau, sur le bord d'un bassin.

J. inflexus *: feuillage glauque, hauteur 60 cm* **GB / C2A**
J. effusus *: feuillage vert sombre, fleur très ouverte , hauteur 40 cm* **GB / C2A**

KALIMERIS — Soleil, Massif

De la famille des composées, le kalimeris se présente comme un nuage de petites marguerites d'été, portées sur des tiges raides. Du soleil, un sol frais et riche lui conviennent, ses fleurs s'épanouissent de juillet à septembre et on peut en faire de splendides bouquets.

K. incisa 'Alba' : *blanc, hauteur 60 cm* **GC / C2B**
K. incisa 'Blue Star' : *bleu lavande, hauteur 60 cm* **GC / C2B**
K. incisa 'Madiva' : *fleur beutée , plus tardif (Aout)* **GC**
K. mongolica 'Antonia' : *fleur rose parme à cœur jaune, hauteur 90cm* **GD**
K. pinnatifida hortensis ' : *fleur blanche double , hauteur 70 cm, très belle nouveauté* **GD**

KIRENGHESHOMA — Mi ombre, Massif, Curiosité

Voilà la plante dont il faut parler, de son port avachi, de ses fleurs jaune crème en forme d'œuf en septembre, de sa vigueur dans les massifs ombrés. Sans aucun doute une réussite.

K. palmata : *70 cm, vert pâle* **GC / C3B**
K. koreana : *1,20 m, vert plus foncé, plus érigée* **GC / C3B**

KNAUTIA — Soleil, Massif, Sauvage

Proche des scabieuses, mais le feuillage est plus vigoureux et plus volumineux, il possède une fleur semblable, plus petite. Il aime un sol riche, ensoleillé et se marie dans les massifs avec les autres plantes tant il a un port léger. Il symbolise facilement un massif sauvage.

K. arvensis : *bleu lavande, forme sauvage, hauteur 1,20 m* — **GB / C2A**
K. macedonica 'Melton's Pastel's' : *coloris mélangés, de rouge violacé à rose pâle, 0,90 m* — **GB / C2B**
K. macedonica ' Mars Midget' : *clone à fleurs bordeaux violacé, hauteur 40 cm* — **GD / C3A**
K. macedonica ' Red Knight' : *clone à fleurs rouge grenat, hauteur 60 cm* — **GD / C3A**

KNIPHOFIA — Vigoureux , Soleil

Egalement appelée « Torche de Saint-Jean »ou « Tison de Satan », cette liliacée est vigoureuse et florifère, adaptée à tous les sols ensoleillés. Elle manque un peu de rusticité en hiver, on laissera, à l'automne , le feuillage sec protéger la souche du froid et de l'humidité

K. caulescens : *feuille vert bleutée, compact, 70cm. Epis orange et jaune presque conique(10cm)* — **GC / C3A**
K. citrina : *vigoureux, epis (7cm)vert puis jaune citron, hauteur 1.20m* — **GD / C3B**
K. galpinii : *feuilles fines, vert franc, 60cm,fleur large, orange lumineux,* — **GE**
K. uvaria 'Flamenco' : *issu de semis donc coloris en mélange, epis assez fins, 90cm* — **GA / C3A**
K. uvaria 'Royal Castle' : *issu de semis , tons orange puis jaune, épis volumineux (1,20 m)* — **GA / C3A**
K. X 'Alcazar' : *tardif, épis larges(5cm) , rouge puis orangé, assez haut (1,00 m), remontant* — **GD / C3B / C25A**
K. X 'Dorset sentry' *: épis moyen jaune citron , 100 cm* — **GE**
K. X 'Elvira' : *fleur orange éclatant , moyenne , de juillet à septembre ,100cm* nouveau — **GC / C3B**
K. X 'Green Jade' : *grosse fleur jaune citron puis blanche, vigoureux, 120cm* — **GF / C3B**
K. X 'Ice queen' : *vigoureux, fleur jaune citron puis crème , très volumineuse, remontant* — **GF**
K. X 'Lemon Popsicle' *: épis moyen mais nombreux , jaune d'or , 70 cm* nouveau — **GE**
K. X 'Little Maid' *: basse (0,50 m), epis moyens, jaune soufre puis blanc, très remontant* — **GE / C3B**
K. X 'Minister Verschuur' *: longue fleur jaune orangé finissant crème, 100cm* — **GE**
K. X 'Nancy's Red' *: epis moyens, rouge orangé uni , 80 cm* — **GE**
K. X 'Papaya Popsicle' *: épis moyens, orange et jaune, 80 cm ,longue floraison de juin à septembre* — **GE**
K. X 'Red Hot Popsicle' : *épis rouge grenat assez fins et nombreux, 70cm, longue floraison de juin à septembre* nouveau — **GE**
K. X 'Royal Standard' : *très vigoureux, gros epis rouge orangé puis jaune (1,50 m)* — **GE / C3B**
K. X 'Shining Sceptre' *: fleur orange melon puis jaune, port compact, 90cm* — **GE / C3B**
K. X 'Vanilla Popsicle' *: épis assez fins , melon puis crème , 80 cm* — **GE**
K. X 'Wrexham buttercup' : *gros epis jaune citron finissant orange, 120cm, tardif mais remontant* — **GD / C3B**

LAMIASTRUM — Couvre-sol, Mi-ombre, Vigoureux

Hyper robuste, c'est un couvre-sol au feuillage panaché qui remplace aisément le lierre. Floraison jaune au printemps et feuillage semi-persistant sont ses deux avantages.On peut rabattre le feuillage tout les deux ans pour lui garder vigueur.

L. galeobdolon 'Florentinum': *feuillage marbré de jaune argenté, très longs stolons, 40cm* — **GB / C2A**
L.galeobdolon 'Herman's pride' : *marbré de blanc creme , moins vigoureux, 15cm* — **GB / C2A**

LAMIUM — Mi-ombre, Couvre-sol

Également couvre-sol mais moins envahissant, il ressemble à une petite ortie. Surtout cultivé dans ses feuillages panachés, il est parfait aux pieds des arbustes. A planter à l'ombre et à rabattre chaque année pour rajeunir le feuillage et relancer la floraison.

L. maculatum 'Anna Greenaway' : *feuillage vert panaché de jaune, fleur rose, 15cm* — **GB / C2A**
L. maculatum 'Beacon Silver' : *feuille argentée, fleur rose foncé, 15cm* — **GB / C2A**
L. maculatum 'Chequer's' : *feuille panachée, fleur violette, plus vigoureuse, 20cm* — **GB / C2A**
L. maculatum 'Pink Pewter' : *feuille argentée, fleur rose pâle,15cm* — **GB / C2A**
L. maculatum 'Shell Pink' : *feuillage argenté fleur rose pâle,15cm* — **GB / C2A**
L. maculatum 'White Nancy' : *feuille argentée, fleur blanche, 15cm* — **GB / C2A**
L. orvala : *feuillage vert érigé , hauteur 40 cm, fleur rose violine en juin* — **GD / C2B**

LATHYRUS — Demi rustique, vigoureux

Les pois de senteurs sont faciles de culture dans les jardins et ils ont l'avantage de leur vigueur ainsi de leur floribondité. On peut les protéger d'un paillage amovible en climat rude , ou les réserver aux situations les plus douces .Les pieds seront plus rustiques en prenant de l'age.Les fleurs rappellent un papillon et sont autofertiles , vous pourrez donc récolter les graines qui vous donneront des coloris variés .

L. vernus : *fleur bleue violette , fleurit au printemps , apprécie la mi ombre, plutôt tapissant envergure 50cm* nouveau — **GB**
L. latifolius : *grimpante volubile , 150cm avec un support, fleurs aux tons roses en début d'été, se plait au soleil ou à la mi ombre* — **GB**

LAVANDULA — Aromatique, Soleil

Méditerranéenne, archi-connue, elle apprécie le soleil. Un sol sec, pas trop riche lui convient. Une taille fréquente doit être faite pour garder la forme et la floribondité . On la pratiquera en été , après la floraison en juillet, pour que le feuillage repousse vite avant l'hiver .

L. angustifolia 'Edelweiss' *: fleur blanche, port compact, 40cm* — **GB / C2B**
L. angustifolia 'Hidcote blue' : *fleur bleu violacé, port évasé ouvert, 50cm* — **GB / C2B**
L. angustifolia 'Munstead Dwarf' : *fleur bleu roi , port compact, 30cm* — **GB / C2B**
L. angustifolia 'Platinum' : *feuillage panaché de crême , fleur bleu roi , 40cm* — **GB**
L. angustifolia 'Rosea' : *fleur rose, port compact , 35cm* — **GB / C2B**
L. angustifolia 'Silver Mist' : *feuillage gris argenté , tomenteux, fleur bleu azur, 50cm* — **GB**
L. angustifolia 'Vera ' : *lavande officinale , petite fleur lilas, 40cm* — **GB**
L. stoechas pedunculata =' Papillon' : *feuillage plus fin , gris argent, 50cm, fleur aux larges pétales rose, très florifère, à retailler dans l'été après floraison, un peu sensible au froid* — **GC / C2B**
L. X 'Grosso' : *très vigoureuse, lavandin de Provence, odorant, retailler fréquemment, 100cm* — **GB / C3B**

LAVATERA — Arbustif, Florifere, Vigoureux

Cet arbrisseau n'est pas toujours bien rustique, mais il repart de la souche chaque printemps. Une exposition ensoleillée et un sol drainant, riche, vous donnera des plantes splendides d'août aux gelées. Ne le laissez pas fleurir trop tard si vous voulez le garder longtemps.

L. olbia rosea : *rose soutenu, le plus rustique, 150cm* — **GC / C3A**
L. X 'Barnsley' : *blanc rosé, vigoureux ; parfois 200cm, assez rustique* — **GC / C3A**
L. X 'Blushing bride' : *blanc pur à coeur rose , sensible au froid , 120cm* — **GC**
L. X 'Burgondy Wine' : *rouge pourpre, mi haut 120cm* — **GC / C3B**
L. X 'Bredon Springs' : *rose intense, hauteur 100 cm* — **GC**

LEONITIS — Arbustif, Florifere, A proteger

Originaire d'Afrique du sud; cette arbustive se plait dans une situation ensoleillée et chaude. Vigoureuse, elle fleurit de juillet aux gelées des fleurs orangées très lumineuses. Pailler avant l'hiver pour préserver la souche sensible dès -5°C, et pratiquer une taille de printemps.

L. leonorus : *fleur globuleuse orange lumineux, hauteur 120 cm* — **C3C**

LEPECHINIA — bulbeuse, ombre, curiosité

Vivace arbustive vigoureuse et parfaitement rustique, originaire du chili , elle présente un feuillage vert sombre légérement aromatique comme les sauges , ses fleurs tubulées rose grenat apparaissent en début d'été. On pourra la planter au plein soleil ou à la mi-ombre . Il faut retailler ses branches au printemps pour lui redonner une forme compacte .

L. salviae: *fleur tubulaires rose foncé assez fines , hauteur 100-120 cm* nouveau — **C3C**

LEPTINELLA — Couvre-Sol, prostré

Tapissant prostré, ce petit envahisseur rhizomateux vous autorise tout. Le feuillage découpé très finement est élégant. Il se laisse piétiner, résiste à la sécheresse et ne demande aucun entretien. On peut l'utiliser comme couvre sol entre les dalles, sur un toit végétalisé ou en jardinière.

L. squalida 'Platt's Black' : *nouveauté à feuillage rouge sombre, petit capitule jaune en juillet* — **GC**
L. potentillina : *feuillage vert sombre , capitule jaune en juillet* — **GB**

LEUCANTHEMUM — Vigoureux, Soleil, Fleur coupee

La marguerite de nos jardins, si propice à faire des bouquets, si facile de culture dans un sol riche et frais. En massif ou en isolée, c'est toujours un régal. De nouvelles formes de fleurs et de nouveaux coloris apparaissent chaque année

L. X 'Alaska' : *grande fleur d'été,simple, bonne fleur à couper , hauteur 1 m 20* — **GB / C3A**
L. X 'Becky' *: fleur simple,tiges ramifiées , très remontante à l'automne, hauteur 80 cm* — **GD / C3B**
L. X 'Banana cream' *: fleur jaune beurre, simple, parfaite pour les pots ou jardinières, 50cm* — **GC**
L. X 'Christine Hageman' *: fleur moyenne, double, pétaloide, bonne fleur à couper, 80 cm* — **GD / C3B**
L. X 'Fiona Coghill' *: fleur double à cœur jaune, hauteur 80cm* — **GD**
L. X 'Goldfinch': *fleur jaune canari aux ligules très fine de juin à sept, 70cm* nouveau — **GE**
L. X 'Lacrosse' *: fleur blanc simple aux pétales spatulés, hauteur 40cm* — **GD / C3A**
L. X 'Laspider' *: fleur très double, cœur petaloide, ligules très fines, blanc crême, 40cm* — **GD / C3A**
L. X 'Polaris' *: fleur simple en août, bonne fleur à couper , hauteur 1,20 m* — **GB / C3A**
L. X 'Real Dreams' *: fleur demi double , jaune beurre à coeur jaune d'or, 50cm.* — **GE**
L. X 'Real Glory' *: fleur double petale blanc et cœur petaloide, jaune clair très lumineux , 50cm.* nouveau — **GE**
L. X 'Reine de mai' : *forme sauvage de printemps, port effondré, petite fleur, 60cm* — **GAA / C3A**
L. X 'Shapcott Gossammer':*fleur blanc pur à coeur jaune presque double de juin à septembre, 60cm* — **GE**
L. X 'Silver Princesse' : *forme naine très florifère, peu longévive, 40cm* — **GA**
L. X 'Sonnenschein' *: grande fleur simple(12cm), jaune beurre,de juin à septembre, 80cm.* — **GE**
L. X 'Victorian Secret':*issu d'in vitro, curieuse fleur blanche spider ébouriffée, 50cm* nouveau — **GE**
L. X 'Wirral Suprême' : *fleur très double, bonne fleur à couper ,hauteur 1.20m* — **GC / C3B**

LEUCOJUM — BULBEUSE, OMBRE, CURIOSITÉ

Egalement appelé Niveole ou perce neige d'été , cette bulbeuse présente effectivement des fleurs énormes de perce neige ; Elle fleurit en mai parfois juin . Elle met en repos ensuite et disparaît de la surface .Elle se plait en sol frais , en situation mi ombre .

L. aestivum ' Gravetye's Giant' : *fleur blanche bordée de vert , hauteur 40 cm* **GC**

LEVISTICUM — ODORANT, SOLITAIRE, SOLEIL

Egalement appelé Celeri vivace, la livèche répand une odeur forte de céleri autour d'elle, elle présente des ombelles jaune soufre en été, très odorantes également , A plante en isolée , elle est imposante !!.

L. officinale : *feuillage vert franc très odorant ,120cm , fleur blanche en juillet aout* **GAA / C3A**

LIATRIS — MASSIF, SOLEIL, FLEUR COUPEE

On retrouve souvent ses longs épis violets ou blancs chez les fleuristes. C'est une fleur à couper, facile et régulière, à planter en sol riche et drainant. Ses racines, mi bulbes, mi souche, apprécient un sol drainant en hiver.

L. X 'Floristan Violet' *: hauteur 1,20 m* **GAA / C2A**
L. X 'Floristan White' *: hauteur 1,20 m* **GAA / C2A**
L. X 'Kobold' *: plus bas 0,60 m, floraison rose lilacé* **GAA / C2A**

LIBERTIA — ODORANT, SOLITAIRE, SOLEIL

Cette vivace au feuillage graminiforme persistant qui nous vient de nouvelle Zélande apporte une couleur estivale dans les massifs ensoleillés . Elle est rustique jusqu'à -8°C mais on lui réservera un emplacement drainant et protégé des grands froids. On peut aussi la cultiver en jardinière ou elle réussit très bien également.

L. caerulescens : *feuillage vert glauque , persistant , 60cm, floraison bleu azur de mai à juillet* nouveau **C10A**
L. peregrinans : *feuillage graminiforme orangé, hauteur 40cm maxi, floraison blanche en juillet aout* **GD**

LIGULARIA

Lorsque l'eau ne manque pas, avec un peu de lumière et un sol riche, on réussit facilement ces plantes géantes aux fleurs magiques, fines, élégantes, jaunes, aux reflets chauds.

L. dentata : *grandes feuilles rondes, grandes fleurs jaune d'or, 120 cm.*

- **'Desdemona' :** *feuille vert à revers pourpre , fleur jaune ocre , 100cm* **GB / C3A**
- **'Othello' :** *feuille vert pourpré , compact ,, fleur jaune orangé, 80cm* **C3A**
- **'Britt Mary Crawford' :** *feuille vraiment pourpre, fleur jaune d'or, 80cm* nouveau **C3A**

L. X Osiris 'Café Noir' : *Feuillage pourpre plus découpé,fleur jaune à coeur orange, petit développement (40 cm) aussi* **GF**

L. przewalskii : *son nom imprononçable cache la plus belle de ces plantes. Ses feuilles très découpées, vert franc, forment un plateau par-dessus lequel, pendant tout l'été, percent des épis très longs de fleurs jaunes, dressés comme des cierges.120cm* **GC / C3B**

L. stenocephala ' Little Rocket' : *feuilles vert clair cordiformes, plus compact, épis jaune d'or en été , hauteur 60 cm maxi .* **GD**

L. stenocephala 'The Rocket' : *la même que la précédente, ses tiges et ses pétioles sont noirs, la fleur en épis est plus orangée et compacte. Le contraste lui donne une élégance rare.100cm* **GD / C3A**

LIMONIUM — SOLEIL, MASSIF, FLEUR SÉCHÉE

Parfois appelées Statice, ce sont de bonnes plantes de terrains secs et chauds. Leurs fleurs se sèchent bien et font aussi de bonnes fleurs à couper.

L. latifolium : *nuage bleuté de toutes petites fleurs, hauteur 40 cm* **GB**

LINARIA — VIGOUREUSE, FLORIFERE

Très rapide de croissance, la linaire s'implante partout où ses graines peuvent germer, interstices des murs, éboulis, bords d'allées. La floraison intense en juin ou aout septembre .

L. purpurea 'C. J. Went' : *fleur rose très fine, hauteur 40/80 cm, selon le sol* **GAA**
L. vulgaris : *fleur jaune tendre , aout et septembre, hauteur 40 cm* **GAA**

LIPPIA — SOLEIL, SOL DRAINANT , ODORANTE

La verveine citronnelle est parfois dénommée aloysia triphylla . C'est une vivace arbustive aux branches fines,à retailler pour son feuillage odorant. Elle se plaît au plein soleil. Elle n'est pas toujours rustique , choisissez un emplacement protégé du vent froid

L. citriodorus (= Aloysia triphylla) : *hauteur 40 cm, arbustif caduc, à protéger sous climat rude* **GC / C2B**
L. dulcis colada: *vivace couvre sol, feuillage à l'odeur de camphre, floraison blanche début d'été, peut être consommé comme édulcorant sucré comme la stevia rebaudiana, à protéger l'hiver* nouveau **GD**
L. nodiflora = voir Phyla nodiflora :

LIRIOPE — MI-OMBRE, PERSISTANT, COUVRE-SOL

Il n'y a pas plus avantageux que cette liliacée au feuillage persistant graminiforme, vert brillant, et aux fleurs de muscari qui apparaissent en Aout. Comme les autres feuillages persistants, il faut la planter à l'abri des vents froid . L' exposition ombre, mi-ombre lui convient .Elle se plait bien en couvre sol au pied des arbustes.

L. muscari 'Big Blue' : *feuilles larges et fleurs bleu lavande assez fines mais très longues* **GE / C2B**
L. muscari 'Gold Banded' : *feuillage large marginé de jaune, port compact, très florifère, ombre pure* **GE**
L. muscari 'Ingwersen' : *fleur bleue lavande, large mais courte ,port compact (20 cm)* **GD / C2B**
L. muscari 'Majestic' : *35cm, feuillage fin et élancé fleur très volumineuses et très longues* **GD / C2B**
L. muscari 'Moneymaker' : *feuilles fines, hauteur 40 cm, grosse fleurs bleues azur en aout* **GD**
L. muscari 'Monroe White' : *compact (20 cm), fleur blanche, très florifère* **GF / C2B**
L. muscari 'Silver dragon ' : *feuillage panaché de blanc , 20cm, fleur bleu acier* **GF**
L. spicata : *plus vigoureux (40cm), fleur mauves-bleutées en juillet* **GE / C2B**

LITHODORA — COUVRE SOL , ARBRISSEAU, SOLEIL

Arbrisseau vivace originaire des Pyrénées et du Nord de l'Espagne, le lithodora redoute carrément le calcaire et c'est là son principal défaut . On lui réservera un sol drainant enrichi en terre de bruyère . Le soleil intensif est plutôt appréciable , on peut donc lui indiquer la rocaille ensoleillée ou le bords de mer , il fera un couvre sol parfait en pied de mur ou dans les éboulis .

L. diffusa ' Heavenly Blue ': *fleur simple bleu ciel intense , feuillage grisâtre un peu effondré , 20cm* nouveau **GD**

LOBELIA — MASSIF-BERGES-FLEUR COUPEE

De nombreux lobelias sont annuels, mais il en existe également de vivaces, même s'ils sont un peu sensibles au froid. A l'abri du vent, ils réussissent très bien, en sol modérément humide. Leur floraison abondante en fin d'été est toujours un ravissement.

L. cardinalis : *feuille verte, fleur rouge 'cardinal', hauteur 80 cm* **GB**
L. fulgens 'Queen Victoria' : *feuille pourpre, fleur rouge, 80cm* **GB / C2A**
L. gerardii vedrariensis *: fleur bleue, simple, sol humide également, 100cm* **GC**
L. speciosa 'Fan Burgondy' : *rouge bordeaux, feuilles vertes, 60cm* **GB / C2A**
L. speciosa 'Fan rose' : *rose lumineux , feuilles vertes, 60cm* **GB / C2A**
L. speciosa 'Fan Scarlet' : *rouge cerise , feuilles bronze, 60cm* **GB / C2A**
L. speciosa 'Russian Princess' *: feuillage pourpre, fleur rose magenta, magnifique !, 90cm* **GC / C2A**
L. siphilitica 'Alba' : *feuille verte, fleur double blanche, sol humide, hauteur 1,20 m* **GC**
L. siphilitica 'Blue' : *feuille verte, fleur double bleue, sol humide* **GC**
L. gerardii vedrariensis *: fleur bleue, simple, sol humide également, 100cm* **GC**

LOMANDRA — SOLEIL, GRAPHIQUE, PERSISTANT

Vivace originaire d'australie , son feuillage graminiforme de 60cm environ de hauteur, persistant est résistant à la sécheresse et au soleil , même en sol sableux ou caillouteux . sa floraison, en épis blanc crème, pendant l'été n'est pas spectaculaire , on retiendra son aspect graphique. Elle est rustique jusqu'à -10°C

L. longifolia ' Nyalla' : *feuillage vert bleuté , 60cm* nouveau **C3B**
L. longifolia ' Tanika' : *feuillage vert pale , reflets jaune , 60cm* nouveau **C3B**

LOTUS — Soleil, couvre sol , vigoureux

Cette petite légumineuse tapissante s'implante facilement dans les espaces naturels un peu sauvage , ou elle apporte une touche fleurie. Résistante à la sécheresse,elle fait partie des plantes étouffantes qui végétalisent facilement le pied d'arbustes ou les toitures végétales .

L. corniculatus pleniflorus: *fleur double jaune vif, feuillage de luzerne, port effondré , 10cm* **GB**

LUPINUS — Isole, Soleil

Les lupins hybride se comportent parfois de façon capricieuse dans les sols trop fertiles ou trop calcaires, disparaissant inopinément. Ils font pourtant un effet recherché dans les massifs d'été de par la taille des fleurs et de par leur floraison de printemps et d'automne . Aussi faut-il les laisser se ressemer, un emplacement au soleil leur est nécessaire. Ils apprécient un sol pauvre, drainant et peu calcaire.

L. X 'Chandelier' : *jaune vif* **GAA / C3A**
L. X 'La Châtelaine' : *rose* **GAA / C3A**
L. X 'Les Pages' : *rouge carmin* **GAA / C3A**
L. X 'Mon Château' : *rouge foncé* **GAA / C3A**
L. X 'Noble Dame' : *blanc crème* **GAA / C3A**
L. X 'The Governor' : *bleu violet* **GAA / C3A**

LYCHNIS — Massif, Soleil

Fleurissant en juin juillet, ils présentent des formes très diverses en feuillage vert ou argenté, Les Lychnis se plaisent en terrain riche et frais, ensoleillé et peuvent convenir dans tous les massifs.Ils se ressèment parfois en abondance

L. arkwrightii 'Vesuvius' : *feuillage pourpre, fleur orangée, hauteur 50 cm* **GAA**
L. chalcedonica : *feuillage vert, fleur rouge carmin, assez colonnaire, 80cm* **GAA**
L. chalcedonica 'Alba' : *forme blanche pur* **GB**
L. coronaria 'Alba' : *feuillage blanc laineux, fleur blanche, hauteur 0 .80 m* **GAA / C2A**
L. coronaria 'Coccineus' : *feuillage blanc laineux, fleur rouge, 80cm* **GAA / C2A**
L. coronaria 'Oculata ' : *feuillage blanc laineux, fleur variable bicolore blanc- rouge, 80cm* **GAA**
L. flos-cuculi : *feuille verte, fleur rose pâle très découpée, se ressème abondamment, 50cm* **GAA**

LYSIMACHIA — Rhyzomateux, Mi-ombre, Florifere

Légèrement traçante et vigoureuse, elle crée rapidement de jolies touffes. Selon les variétés , elle forme un buisson érigé ou effondré, ou bien encore un joli couvre sol. Elle aime un sol humide et riche, ensoleillé ou à mi-ombre. Ses fleurs sont abondantes en début d'été.

L. ciliata 'Fire Cracker' : *feuillage pourpre et fleur jaune beurre en juin , hauteur 80 cm* **GC / C2B**
L. clethroides : *feuillage vert et fleur blanche en forme de virgule, attire les papillons, 100 cm* **GC / C3B**
L. ephemerum : *feuillage vert pourpre(80 cm), fleur blanche en épi en juin* **GD / C3B**
L. nummularia : *tapissant (10cm), feuilles rondes, fleur jaune d'or en mai, plutôt à l'ombre* **GA**
L. nummularia 'Aurea' : *le même, feuillage jaune, ombre impérative* **GA**
L. punctata : *feuillage vert et floraison jaune d'or en juin , très vigoureux, 60 cm environ* **GA / C2A**
L. punctata 'Alexander' : *feuillage panaché de blanc, fleur jaune en juin , 50cm* **GB / C2B**

LYTHRUM — Humide, Florifere, Solitaire

C'est la salicaire, subspontanée dans les ruisseaux et les zones marécageuses. J'aime particulièrement ses fleurs rose fuchsia, elle est très rustique, mais se ressème abondamment.Les variétés horticoles sont plus florifères et plus faciles à maitriser dans les jardins

L. salicaria 'Blush' : *fleurs roses, hauteur 1,50 m* **GB / C2A**
L. salicaria 'Robert' : *fleurs rouges violacées, hauteur 1,50 m* **GB / C2A**
L. virgatum 'Dropmore purple' : *grandes hampes florales lilas violacé de juin à septembre,150cm* **GB**
L. virgatum 'Rose queen' : *fleurs roses bonbon, hauteur 1,50 m* **GB**

MACLEYA — geante, vigoureuse, estivale

Très vigoureuse, cette vivace implante sa souche au pied d'un mur ensoleillé. Son feuillage atteint 3 m et, comme les roses trèmières, il a tendance à s'effondrer. Le macleya fleurit en août un nuage de fleurs blanches. Il lui faut de l'espace et un sol drainant.

M. microcarpa 'Kelway Coral Plume' : *plus compact 2 m, feuilles découpées fleurs denses* **GC / C3C**

MALVA — Soleil, Estivale

Proche des lavatères, cependant moins grand, cet arbuste caduque fleurit abondamment en été. Planté en situation drainante ou caillouteuse, il se montre très rustique. Il est préférable de le rabattre chaque printemps et lui eviter les situations humides et froides.

M. moschata : *fleur rose pâle, hauteur 60 cm* **GAA**
M. moschata alba : *fleur blanche, hauteur 60 cm* **GAA**

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369

Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.



MELIANTHUS — Vigoureux, Demi rustique

Cette vivace arbustive possède un feuillage gris bleuté qui dégage une odeur bizarre au toucher. Elle est très vigoureuse, peut atteindre 2 m en climat doux. Ailleurs, on la paillera abondamment par sécurité car elle sensible au froid (-8°C). Elle repart chaque printemps et se présente plus compacte. Sa floraison estivale rouge bordeaux est spectaculaire , elle peut se ressemer en sol sableux ou caillouteux.

M. major : *fleur rouge bordeaux en épis , feuillage odorant , 150cm* nouveau **GD / C3C**

MATRICARIA — Couvre sol, Soleil,Sécheresse

Regroupés dans la famille des matricaires , on trouve des annuelles, des vivaces et également des arbustives . Elles ont toutes une feuillage vert franc très découpé et des fleurs de pâquerette typique Elles apprécient toutes une situation lumineuse , voir ensoleillée. Elle savent s'adapter à la sécheresse et peuvent se ressemer si elles se plaisent sur le site .

M. tchihatchewii : *fleur blanche de mai et juin, couvre sol aux longues tiges prostrées, peut se piétiner modérément, 20cm* **GD** nouveau

MAZUS — Tapissant , Vigoureux , Sol humide

Voici une nouvelle petite plante rampante à l'abondante floraison . Elle supporte les sols frais à détrempés ou entre les pierres à l'ombre. Elle convient aussi dans les murs végétalisés coté ombre et en jardinière pour créer un tapis végétal.

M. reptans : *hauteur 5 cm, fleur bleu pâle en juin* **GB**
M. reptans alba : *le même à fleur blanche* **GB**

MELISSA — Odorant, Massif, Mi-ombre

Plante aromatique à l'odeur de citronnelle. Son beau feuillage vert est facile à associer. Elle trouve sa place partout au jardin et même un peu trop car elle devient envahissante par son semis spontané.

M. officinalis : *espèce type, fleur rose pale en juin , 40cm* **GA / C2A**
M. officinalis 'Gold leaf': *espèce à feuillage doré au printemps, 40cm* **GD / C2A**

MELITTIS — Ombre, lumineux

Cette plante vivace se rencontre sur les talus calcaires des forets du Nord et de l'Est de la France . Erigée (60cm), son feuillage pas très dense ni fourni, porte en juin des fleurs de labiée très lumineuse à l'ombre. Elle peut se ressemer facilement mais ne devient jamais envahissante .

M. melissophyllum : *fleur rose d'intensité variable, feuillage légèrement odorant (odeur de miel)* **GB**

MENTHA — Vigoureux, Odorant, Massif

Encore une plante à feuillage odorant, présentée sous différentes formes. Elle se propage énormément par ses racines traçantes et supporte les pires conditions. Choisissez bien sa place car vous n'en changerez plus.

M. aquatica : *feuillage rond vert foncé, 30cm, odeur forte, fleur rose pale en juillet, aquatique* **GB**
M. gracilis 'ginger' : *Menthe Gingembre. feuillage vert marbré, fleur rose en juin* **GC / C2A**
M. longifolia 'Buddleia' : *feuillage argenté, odeur très acidulée, fleur lilas foncé en juin* **GB / C2A**
M. piperata : *menthe poivrée, tige noire ,30cm, fleur rose en epi en juin* **GB / C2A**
M. rotundifolia variegata : *tapissante retombante, feuillage panaché de blanc, fleur rose en juin* **GB**
M. spicata : *menthe verte, 30cm, tige verte , fleur ose en juin* **GB / C2A**
M. X 'Naine Verte du Maroc' : *parfumé, rustique à - 12°C, odeur douce de thé à la menthe* **GB / C2A**

MONARDA — Florifere, Massif, Soleil

Egalement appelée Bergamote, elle est trop peu utilisée dans les jardins. Avec ses coloris variés et la hauteur de son feuillage (90cm) , elle fait de beaux massifs d'été . Elle demande à être rajeunie régulièrement, car elle est réellement très vigoureuse. Recouper après floraison limite les dégâts de l'oïdium.

M. X. 'Blaustrumpf' : *rouge violacé* **GA / C3A**
M. X. 'Beauty of Cobham' : *rose tendre* **GB / C3A**
M. X. 'Cambridge Scarlet' : *rouge violacé* **GA / C3A**
M. X 'Croftway Pink' : *rose tendre, vigoureux* **GA / C3A**
M. X 'Mahogany' : *rouge sang* **GA / C3A**
M. X 'Prärienacht' : *violet funebre* **GA / C3A**
M. X 'Schneewitchen' : *blanc pur* **GA / C3A**

MONTIA — Tapissant , Ombre, Florifere

Petit couvre sol facile pour les zones ombrées, il n'est pas très longévif mais se ressème abondamment car sa floraison est très longue et les graines très fertiles. Ses petites fleurs roses légères illuminent le tapis de feuillage vert franc de mai à septembre .Il est parfait en mélange avec les grandes hostas ou les grandes fougères.

M. sibirica : *fleur rose pâle en avril mai juin , 20cm* nouveau **GD**

MORINA — Soleil, florifère, sécheresse

Vivace à grand développement au feuillage épineux comme les cirses, elle se plante au soleil en isolée, dans un sol fertile. Elle donne pendant tout l'été de splendides fleurs, semblables à celles des cleomes d'une jolie couleur blanc-rosé. Elle apprécie les sols quasiment caillouteux

M. longifolia : *hauteur 100cm, fleur rose pale* **GE**

MUEHLENBECKIA — Soleil, florifère, sécheresse

Arbustive vigoureuse à développement prostré , elle couvre très vite le sol de ses petites feuilles persistantes, légéres presque rondes, . Sa délicatesse demande une exposition mi ombre pas trop humide car elle se dégarnit facilement , elle se contente de tous les sols un peu secs. petites fleurs blanc crème , presque translucides .

M. complexa 'Sealand' : *hauteur 150cm, envergure 100cm, fleurs blanches en juillet* **GC / C2A**

MUKDENIA — Mi-ombre, curiosité, feuillage

Aussi appelé Aceryphyllum, cette plante basse, caduque, forme un couvre-sol rustique dans les sols humifères et humides, la fleur blanche en demi-globe apparaît en mars, avant les feuilles découpées. C'est une petite curiosité . Le feuillage prend de très belles couleurs automnales.

M. X 'Karasuba' : *hauteur 30 cm* **GE**

MUKGENIA — Mi-ombre, curiosité, feuillage

Hybride de bergenia et de mukdenia , il garde le feuillage persistant du bergenia qui se pare de rouge tout l'hiver et la floraison tardive du mukdenia. Comme ses parents il préfère une situation fraiche et un sol fertile ; on le placera à la mi ombre ou en couvre sol sous les arbustes.

M. X 'Nova Flame' : *hauteur 20 cm, fleur rouge sang* nouveau **GE**

MYOSOTIS — Aquatique , envahisssante, couvre sol

Plutôt considéré comme une bisannuelle, le myosotis des marais se ressème très abondamment et peut se naturaliser dans votre jardin.

M. palustris (= M. scorpioïdes) : *à réserver aux zones humides mais se plait partout, 40cm* **GB**
M. palustris alba : *le même à fleur blanche* **GB**

MYRRHIS — Mi-ombre, odorante

Elle possède le feuillage caduque, très fin des ombellifères, avec une délicate odeur d'anis au toucher, la floraison blanche en juin est très légère. Ses racines enflées n'aiment pas l'humidité excessive. Si le sol est drainant , elle convient autant à l'ombre qu'au soleil.

M. odorata : *hauteur 120cm,* **GD**

NEPETA — Soleil, Couvre-sol, Mellifere

Son feuillage vert glauque, très odorant, enchante les belles journées de printemps. Ses fleurs bleu acier attirent les abeilles. C'est vraiment la plante des massifs ou bordures ensoleillées. Elle gagne à être taillée souvent pour refleurir copieusement. Elle est, de plus, très mellifère.

N. faassenii 'Dawn to dusk' : *hauteur 0,60 m, fleur rose en mai et septembre, port un peu effondré* **GB / C3A**
N. faassenii 'Six Hills Giant' : *fleur bleue en mai et sept, 80 cm environ, un peu effondré* **GB / C3A**
N. faassenii 'Six Hils Giant Gold' : *Le même avec une margination jaune sur le bord des feuilles donnant un aspect doré à la plante, 60 cm* **GC**
N. faassenii 'Snowflake' : *bas (25cm) , fleur blanche en juin juillet* **GB / C2B**
N. faassenii 'Walker's low' : *fleur bleue lavande en mai et sept, 60 cm environ, se tient plus erigée* **GB / C3A**
N. govaniana : *vigoureux nepeta d'ombre aux fleurs jaunes citron en juin . Feuillage vert peu odorant* **GC**
N. kubanica : *espece botanique du nepeta du caucase, fleur bleue en juin ,feuillage très odorant* **GC**
N. grandiflora ' Summer Magic' : *fleur bleu acier assez double , fleurit tout l'été, hauteur 40 cm,* **GC / C2B**
N. mussinii : *tapissant, pour les bordures, le plus connu* **GAA / C2A**
N. sibirica 'S. André Chaudron' : *le même, plus compact, feuillage sombre à marbrure* **GC / C3A**
N. X 'Cat Pajamas' : *hybride récent très compact et très érigé , floraison précoce et remontant à l'automne, fleur bleue, feuillage très odorant* nouveau **GD**
N. X 'Purrsian Blue' : *Hybride de faasseni, fleurit tout l'été, fleur bleue acier de mai à sept, 40 cm* nouveau **GD**

OENOTHERA — Soleil, Massif

Comme les formes sauvages qui vivent dans le sable, les œnothères demandent un sol léger bien ensoleillé. Elles font de grandes fleurs jaune d'or en fin de printemps. Elles disparaissent en quelques années, parfois sans prévenir.

O. fruticosa 'Youngii' : *30 cm, érigé, très florifère* **GB / C2A**
O. missouriensis (= macrocarpa) : *rampante(15cm), fleur jaune pâle, très grande fleur* **GA**
O. speciosa Alba : *érigée, rhizomateuse grande fleur blanche, 30cm* **GB / C2A**
O. speciosa Syskiou : *fleur rose pale, plante traçante, 20cm* **GB / C2A**
O. tetragona : *compacte, érigée, précoce, fleur moyenne jaune d'or,25cm* **GA / C2A**

O. versicolor 'Sunset boulevard' : *très florifère, fleur orange autour d'une tige noire, très originales, à découvrir dans les floraisons d'été ,60cm* nouveau **GB**
O. X 'African sun' : *compacte, très florifère, jaune soufre, 25cm* **GB**

OMPHALODES — Couvre-sol, Mi-ombre

Proches des Brunnera mais de plus petite taille, elles nécessitent les mêmes emplacements frais et ombrés. Complètement caduques, elles se plaisent en sol plutôt acide. Elles sont de taille très modeste (5 cm maxi) et fleurissent très tôt (mars-avril).

O. cappadocicum 'Cherry Ingram' : *précoce, fleur bicolore bleu et violet* **GE**
O. cappadocicum 'Starry Eyes' *: précoce, bicolore blanche et bleu lilacé* **GE**
O. verna : *fleur bleue, très bien sous les arbustes, se ressème* **GC**

OPHIOPOGON — Couvre sol,Ombre, Massif

Comme la liriope, c'est une plante originale sans être spectaculaire. Faiblement traçante, elle émet des touffes de feuilles graminiformes, assez basse (15 cm) et parfois des fruits bleu turquoise au cœur du feuillage persistant. Elle convient bien en couvre-sol .Elle supporte assez bien la sécheresse car les racines présentent des nodules renflés qui stockent l'eau et les minéraux .

O. japonicus : *feuillage vert persitant, supporte la lumière, port érigé , 15cm* **GD**
O. japonicus minor : *feuillage vert persistant très ras , très dense, 5cm* **GD**
O. japonicus variegata : *margination crème, redoute la lumière, pas très rustique , 10cm* **GE**
O. nigrescens : *feuillage sombre presque noir, apprécie la mi ombre , 10cm* **GE / C2B**

ORIGANUM — Odorant, Couvre-sol

Egalement appelée Marjolaine, cette plante aromatique se plaît partout, au soleil ou en un sol sec. Ses fleurs roses sont abondantes en début d'été sur des tiges très minces de 30 cm environ. On pourra les recouper pour avoir une floraison d'automne . Son port rampant en fait un très bon couvre-sol persistant pour les zones sèches et ensoleillées.

O. laevigatum 'Herrenhausen' : *vigoureux,30cm, feuillage pourpre, fleur rose* **GB / C2A**
O. rotondifolia 'Kent Beauty' : *feuilles rondes , gris argent , 20cm, fleur bractéiforme rose en juin* **GB**
O. vulgare aureum : *feuillage doré en été, 10cm,* **GB / C2A**
O. vulgare compactum : *feuillage vert, très odorant, 10cm* **GB / C2A**
O. vulgare 'Thumble's variety' : *feuillage jaune au printemps , verdissant en été, 10cm* **GB / C2A**

PACHYSANDRA — Couvre-sol, Mi-ombre, Persistant

Couvre-sol d'ombre, mais très utilisé, au feuillage vert brillant persistant, il fleurit blanc crème courant printemps.Lent à s'installer, il arrive à étouffer toutes les autres adventices, car il est persistant. C'est un très bon couvre-sol pour habiller les pieds d'arbres ou sous les arbustes.

P. terminalis *: feuillage vert franc, palit en situation ensoleillée ou en sol calcaire, 20cm* **GA / C2A**
P. terminalis ' Green Carpet' *: feuillage vert franc, assez épais, 20cm* **GA / C2A**
P. terminalis variegata : *feuillage panaché de blanc, un peu crispé, moins vigoureux, 15cm* **GB / C2B**

PAEONIA — Florifère, Solitaire, Soleil

Des recherches incessantes ont permis d'obtenir des dizaines de variétés de pivoines herbacées, toutes aussi solides et généreuses dans un sol frais et humide, bien exposé au soleil. Soyez patients, la première floraison est parfois longue et capricieuse, mais ensuite elle est régulière . Pour les herbacées , veillez à ne pas trop enterrer la souche pour faciliter la floraison et apportez du compost régulièrement .

P. lactiflora 'Bowl of Beauty' : *rose cœur crème en mai , étamines pétaloides, 60cm* **C3B**
P. lactiflora 'Bunkerhill' : *rouge écarlate, double, tardive , 80cm* **GE / C3B**
P. lactiflora 'Catharina Fontijn' : *rose tendre,cœur jaune vanille, demi double, mi précoce , 70cm* **C3A**
P. lactiflora 'Duchesse de Nemours' : *blanc double , odorante, précoce , 80cm* **C3B**
P. lactiflora 'Félix Crousse' : *rouge sang , demi tardive , 70cm* **C3B**
P. lactiflora 'Festiva maxima' : *blanc double avec une liseré rouge parfois, mi tardive , , 80cm* **C3B**
P. lactiflora 'Immaculée' : *blanc à fleur demi double, précoce , 70cm* **C3B**
P. lactiflora 'Jan Van Leeuwen' : *fleur simple, blanche à étamines jaune, précoce , 70cm* **C3B**
P. lactiflora 'Mr Jules Elie ' : *rose tendre , double,mi précoce , parfumée , 80cm* nouveau **C3B**
P. lactiflora 'Karl Rosenfeld' : *rouge rosé, double,mi tardive , 80cm* **C3B**
P. lactiflora 'Lady Alexander Duff' : *rose pâle à cœur blanc , fleur double, mi tardive , 80cm* **C3A**
P. lactiflora 'Laura Dessert' : *blanc pur à coeur crème , très double, précoce* **C3A**
P. lactiflora 'Neon' : *rose fuchsia simple avec le coeur petaloide corail ,mi saison , 80cm* nouveau **C3B**
P. lactiflora 'Sarah Bernahrt' : *rose foncé, demi double, mi tardive* **GE / C3A**
P. lactiflora 'Scarlet O'hara ' : *fleur simple ,rouge sang à coeur jaune, très précoce* **C3B**
P. lactiflora 'Shirley Temple' : *rose pâle puis blanc, mi tardive* **GE / C3A**
P. officinalis 'Rosea Plena' : *rose, double, port effondré, précoce* **C3C**
P. officinalis 'Rubra Plena' : *rouge double, port effondré, précoce* **C3B**
P. peregrina : *Subspontanée en Europe de Sud , peu vigoureuse , fleur rouge simple en avril , 50cm* **C3D**
P. tenuifolia : *pivoine botanique d'Asie , feuillage plumeux, fleur rouge simple en avril , 40cm* **C10B**

PAPAVER — Soleil, Massif, Rocaille

Les pavots orientales sont caractéristiques des emplacements ensoleillés. Leur souche est très solide . Ils fleurissent de façon très étalée de mai à juillet, puis se mettent en repos pendant l'été (ne soyez pas inquiets si la plante disparaît complètement) . Ils reprennent feuillage et activité à l'automne mais ne refleurissent pas toujours .

P. nudicaulis ' Gartenswerg' : *multicolore,tons jaune orangé, fleurit mars avril , 20 cm* **GAA**
P. orientalis 'Beauty of Livemere' : *rouge sang, 60 cm* **GD**
P. orientalis 'Harvest Moon' : *demi double , orangé , précoce , 50 cm* **GD**
P. orientalis 'Koenigin alexandra' : *rose tendre à coeur noir, 60cm* **GA / C2A**
P. orientalis 'Patty Plum' : *rose violacé, hauteur 40 cm, demi-double* **GD / C2B**
P. orientalis 'Perry white ' : *blanc à cœur brun , hauteur 70 cm* **GD / C2B**
P. orientalis 'Picotee' : *fleur bicolore orange à cœur blanc crême, hauteur 50 cm,* **GD / C2B**
P. orientalis 'Prinzess Victoria Louise ' *rose tendre à cœur noir, demi double* **GB**
P. orientalis 'Rembrandt' : *rouge écarlate , 70 cm* **GD**
P. orientalis 'Royal Wedding' : *blanc pur à cœur noir* **GB / C2A**
P. orientalis 'Turkenlouis' : *pétale frisé, cœur noir, 80 cm, rouge sang, très original* **GD**

PARTHENIUM — Soleil, Sauvage, Mellifere

Elle possède le feuillage large, vert franc et abondant du raifort , se plait au soleil ou à la mi ombre , même en sol sec car ses racines sont puissantes,. Elle fleurit de Juin à Septembre des fleurs blanches, bourdonnantes d'insectes, un peu laineuses, presque doubles, groupées en corymbes .

M. integrifolia : *fleur blanche d'ombellifere de juin à septembre , 120cm,* nouveau **GB**

PATRINIA — Massif, Vigoureux

Cette vivace au port arbustif, assez vigoureuse, est adaptée aux massifs ensoleillés. Elle demande un sol riche et frais. Elle fleurit abondamment au début de l'été (juillet), une profusion de corymbes qui attirent les insectes par son nectar abondant.

P. scabiosifolia : *jaune soufre lumineux, hauteur 60 cm, feuillage à odeur désagréable* **GB / C2A**
P. villosa : *fleur blanche vaporeuse , feuillage moins odorant que scabiosifolia , apprécie la mi ombre , hauteur 80cm* nouveau **GB**

PENSTEMON — Florifere, Massif estival , demi rustique

Arbrisseau ou herbacé, le penstemon est incontournable, de par sa floraison estivale abondante et la diversité des coloris. Il demande un sol drainant et riche, une exposition ensoleillée. Protégez la souche des variétés arbustives en hiver avec une bonne couche de feuilles mortes , n' hesitez pas à retailler au printemps , il est plus florifère sur du feuillage jeune .

P. barbatus 'Coccineus' : *fleur rouge très lâche, vigoureux (hauteur 1,50 m), très rustique* **GB / C3B**
P. barbatus 'Praecox' : *floraison multicolore, port effondré , fleurit de mai à septembre, 50cm* **GB / C3B**
P. digitalis 'Husker Red' : *feuillage pourpre caduque, fleur blanche en juillet , 80cm, très rustique* **GB / C2B**
P. digitalis 'Dark tower 's ' : *feuillage pourpre caduque , fleur rose pale, 80cm* **GE**
P. digitalis 'Gold finger's' : *feuillage doré, fleur blanche à revers lilas, 80cm, plutot à la mi ombre* **GE**
P. ovatus : *fleur bleu lavande ; hauteur 0.60m, rustique à -15°C si planté en sol drainant* **GB**
P. pinifolius 'Mersea Yellow':*feuillage très fin , vaporeux , effondré, fleur tubulaire jaune, rustique* **GC**
tous les hybrides ci dessous sont des arbustifs , plus ou moins effondrés , à retailler chaque printemps
P. X 'Alice Hindley' : *grosses fleurs mauve à cœur blanc, 60cm* **GC / C2B**
P. X 'Apple Blossom' : *grosses fleurs rose pâle à coeur blanc, 40cm* **GB / C2B**
P. X 'Evelyn' : *fleur rose striée de violet, plus fines et plus tubulaires, 40cm* **GB / C2B**
P. X 'Garnet' : *fleur fine, rouge bordeaux, 40cm* **GB / C2B**
P. X 'Purple Passion' : *grosse fleur ,violet bleu intense, 60cm* **GB / C2B**
P. X 'Raven' : *grosse fleur rouge violacé à cœur noir, très vigoureux, 60cm* **GB / C2B**
P. X 'Rubicundus' : *rouge carmin à cœur blanc, grosse fleur , 60cm,* **GC / C2B**
P. X 'Schonholzeri' : *fleur fines, rouge sang uni , 50cm* **GC / C2B**
P. X 'Sour grapes' : *fleurs fines,mauve lilacée à coeur blanc, 50cm* **GB / C2B**
P. X 'White Bedder' : *grosses fleurs blanc pur ourlé de rose, 40cm* **GB / C2B**
P. X 'Winter Star' : *fleurs lilas rose , 40cm* **GC**

PEROVSKIA — Humide, Geant, Feuillage

Ce qui frappe chez cet arbustive caduque , c'est le bleu ciel profond de ses fleurs sur le bois blanc qui illumine les massifs en Août. Recoupez le feuillage chaque année pour repartir de la souche. C'est une plante apportant une touche très méridionale dans le jardin. Elle est bourdonnante d'insecte tout l'été car très mellifère.

P. atriplicifolia 'Blue Spire' : *hauteur 1,50 m* **GC / C3B**
P. atriplicifolia 'Little Spire' : *nouveauté plus compacte (0,80 m) au précédent, il est plus florifère et moins sensible à la verse* **GD / C3B**

PERSICARIA — Couvre-sol, Massif

Anciennement classés dans les Polygonums , les persicaires sont herbacées et caduques. Leur floraison d'été persiste de juillet à Octobre , leur feuillage rougit à l'automne du plus bel effet. Utilisable en couvre sol monospécifique ou en mélange dans les plates bandes, elles sont capables d'étouffer les adventices rapidement. Les plus grandes apprécient un sol qui reste humide tout l'été.

P. affinis 'Darjeeling red' : *tapissant prostré, fleur rose finissant rouge hauteur 30cm* — **GA / C2A**
P. affinis 'Kabouter' : *fleur blanc rosée finissant rose éteint, précoce , hauteur 30 cm* — **GA / C2A**
P. affinis 'Superbum' : *fleur rose finissant brune, hauteur 30 cm* — **GA / C2A**
P. amplexicaulis 'Alba' : *assez haute , 60cm, fleur blanche très fine* — **GE / C3B**
P. amplexicaulis 'Blackfield' : *assez haute , 60cm, fleur cylindrique bordeaux chocolat* — **GE / C3B**
P. amplexicaulis 'Fat Domino' : vigoureuse, *50cm, fleur framboise cuivré* — **GE / C3B**
P. amplexicaulis 'Golden Arrow' : *vigoureuse, 80cm, feuillage doré , fleur framboise, ne pas exposer au soleil excessif* — **GE / C3C**
P. amplexicaulis 'Inverleith' : *plus compacte , 40cm, fleur plus courte, rose violacée* — **GE / C3B**
P. amplexicaulis ' Pink elephant ' : *très compacte , 20cm, fleur plus courte, rose tendre, idéale pour les pots ou les jardinières* — **GE / C3C**
P. amplexicaulis 'Orange field' : *vigoureuse, 70cm, fleur rose orangé* — **GE / C3B**
P. amplexicaulis 'Rosea' : *vigoureuse, 80cm, fleur plus fine rose pale* — **GD / C3A**
P. amplexicaulis 'Speciosa' : *vigoureuse, 90cm, fleur rouge écarlate* — **GD / C3A**
P. bistorta : *feuillage vert franc, fleur cylindrique rose pâle, hauteur 0,60 m, floraison juin* — **GC / C3A**
P. microcephala 'Red Dragon' : *fleur blanche comme le sarrasin en août, très joli feuillage pourpre, 120cm* — **GD / C3B**
P. polymorpha : *vigoureux , erigé (hauteur 2,00 m), fleur blanche mousseuse de juin-sept,* — **GD / C3B**
P. runcinata 'Needham's Form' : *petit couvre sol tapissant au feuillage vert clair, persistant sous climat doux, petite fleur rose tendre, sphérique, de juillet aux gelées, apprécie la mi ombre* — **GE / C3B**
P. virginiana filiformis *: feuille ronde marbrée en V , fleur rouge très fine en août, 100cm* — **GD / C3A**
P. virginiana 'Painter's Palette' *: feuillage maculé de jaune et de blanc, pas très rustique, 60cm* — **GE / C3A**
P. X 'Indian Summer' : *Hybride à feuille ronde, pourpre au soleil, 60cm, et petites fleurs rouge sang de juillet aux gelées, apprécie un sol fertile et humide pour fleurir tout l'été* — **GD** nouveau

PETASITES — Humide, Geant, Feuillage

Fleurissant d'une glomérule blanc crêmeux en mars , avant d'avoir le feuillage , les petasites étalent ensuite leurs grandes feuilles au bord des mares et des zones humides. , ils ne sont beaux que les pieds dans l'eau. Ils se propagent alors très vite pour faire un massif impressionnant.

P. albus : *feuille gaufrée à revers blanc, taille moyenne 80 cm* — **GC**
P. japonicus : *très vigoureux, feuilles vertes, bien lisses presque rondes, dentelées* — **GD / C3B**
P. japonicus 'Variegatus' : *panachure jaune dans le feuillage* — **GD / C3B**

PEUCEDANUM — Ombre, massif , curiosité

Genre assez peu cultivé d'ombellifère au feuillage très découpé et à la taille très variable, les peucedanums sont très rustiques et donnent un aspect très sauvage au pied des arbres. Le feuillage est caduc et leur fleur « de carotte » blanc rose éclaire un endroit ombragé.

P. officinalis : *vigoureux, feuillage vert borduré de rouge, 20cm* — **GC**
P. verticillare : *feuillage très fin, peu vigoureux, 20cm* — **GC**

PHLOMIS — Soleil, vigoureux, sécheresse

Plante vivace au feuillage épais et légèrement tomenteux, elle est d'une croissance rapide . Elle présente des fleurs curieuses groupées en verticille, avec un petale supérieur en forme de casque. Elle demande une bonne exposition, ensoleillée et pas trop venteuse. Elle se plaît en sol normal à très sec même pauvre .

P. cashmeriana : *fleur rose lilacée, hauteur 60cm , herbacée persistante ,vigoureuse.* — **GC**
P. fruticosa : *forme arbustive,tiges ligneuses, feuillage gris tomenteux, fleur jaune ouverte ,120cm* — **GD / C3B**
P. russeliana : *fleur jaune d'or, feuillage herbacé vert argenté , tomenteux, super couvre sol, 60cm* — **GD / C3B**
P. samia : *fleur rose à lilas , feuillage herbacé vert tendre , 1,20m* — **GD / C3B**
P. tuberosa : *fleur bleue violacée,tige noire, racine épaisse et puissante, hauteur 1,20 m, caduque* — **GD**

PHLOX

Robustes et rustiques, les phlox présentent toutes tailles, toutes les formes et les adaptations nécessaires . Leur préférence va à un sol frais et humifère, un peu acide, et ensoleillé. L'oïdium qui tache les feuilles pendant l'été est à redouter sur les sols trop humides.

P. bifida : *tapissant (20 cm), feuillage fin persistant, abondant*

- **'Petticoat'** : *fleur bleu très pâle en juin, les pétales sont divisés en 2 parties* **GB**

P. carolina : *Beau feuillage vert clair, assez haut, bien érigé. Fleur en panicule en juin-juillet. Moins sensible à l'oïdium. Rhyzomateux, forme de belles masses en deux ans*

- **'Bill Baker'** : *rose parme, 40cm* **GB**
- **'Miss Linguard'** *: blanc pur, vigoureux, 40cm* **GB**

P. divaricata : *Forme tapissante. Il produit chaque année de très longues tiges qui courent sur le sol. La floraison dure tout l'été pourvu que l'emplacement soit ensoleillé mais pas chaud.*

- **'Clouds of Perfume'** : *fleur bleu moyen, très odorante,30cm* **GB**
- **White Perfume'** : *fleur blanche, 30cm* **GB**

P. douglasii : *Feuillage tapissant, très dense, un peu piquant, forme de très jolis coussins dans la rocaille, hauteur 10 cm maxi. Il supporte le soleil intense.*

- **'Cracker Jack'** : *rose intense, 10cm* **GA / C2A**
- **'Lilac Cloud'** : *bleu pâle lilacé, 10cm* **GA / C2A**
- **'Red Amiral'** : *rouge cramoisi, 10cm* **GA / C2A**
- **'White Amiral'** : *blanc pur, 10cm* **GA / C2A**

P. maculata : *un peu fragile, lente à s'installer. Grosses fleurs cylindriques sur des tiges un peu grêles qui montent à 60 cm environ.port parfois effondré et assez sensible à l'oïdium.*

- **'Alpha'** : *rose lilas uniforme,40cm* **GC**
- **'Natascha'** : *blanc et rose lilacé, 40cm* **GC**
- **'Omega'** : *blanc à œil rose, 40cm* **GC**

P. paniculata : *l'espèce la plus connue dans les jardins. Elle est vigoureuse et donne en été de gros capitules de fleurs odorantes aux couleurs variées. C'est une bonne fleur à couper, mais elle est sensible à l'oïdium.*

- **'Amethyst'** : *lilas violacé, odorant* **GB / C3A**
- **'Blue Boy'** : *bleu roi à cœur rose lilacé* **GB**
- **'Blue Paradise'** : *violet foncé uni* **GB / C3A**
- **'Border Gem'** : *violet intense* **GB / C3A**
- **'Bright Eyes'** : *rose soutenu à cœur rouge* **GB / C3A**
- **'Creme de menthe'** : *feuillage panaché de blanc, fleur rose tendre* nouveau **GC**
- **'David'** : *blanc pur* **C3A**
- **'Europa'** : *blanc à l'œil rose* **GB / C3A**
- **'Fuji Yama'** : *blanc pur* **GB / C3A**
- **'Goldmine'** : *feuillage panaché de jaune d'or, fleur fuchsia* nouveau **GE**
- **'Orange perfection'** : *fleur rouge sumoné* **GE / C3A**
- **'Tenor'** : *rouge, feuillage plus sombre* **GB / C3A**
- **'Tiara '** : *feuillage vert tendre, panicule de mini fleurs blanches turbinées, 60cm, nouveauté à découvrir* nouveau **GE**

P. stolonifera : *Autre phlox tapissant et prostré, il court sur le sol par ses tiges rampantes au feuillage vert brillant. Haut de 3cm maxi , il se montre parfaitement rustique. Il est indiqué pour les rocailles,les pieds d'arbres,les talus ou jardinières. taillez le pour lui garder sa compacité !*

- **'Ariane '** : *blanc pur, 25cm* **GC / C2A**
- **'Blue Ridge'** : *bleu lavande, 25cm* **GC / C2A**
- **'Home fires'** *: rose, 25cm* **GC / C2A**

P. subulata : *c'est le phlox mousse, 20 à 40 cm en tous sens. Sa floraison abondante, vaporeuse et son port compact convient si bien aux bordures. Il est utilisable partout, en pied d'arbre, en jardinières, en parterres !*

- **'Amazing Grace '** : *blanc à coeur rose , 15cm* **GA**
- **'Candy Stripe'** *: bicolore rose et blanc, très élégant, 20cm* **GA / C2A**
- **'Emerald cushion Blue'** *: bleu pâle, 20cm* **GA / C2A**
- **'Maischnee'** *: blanc pur, 15cm* **GA / C2A**
- **'Moerheimii'***: rose tendre uni, 15cm* **GA / C2A**
- **'Scarlet Flame** : *rouge intense, un peu saumoné, 15cm* **GA / C2A**
- **'White Delight'** *: blanc pur, 20cm* **GA / C2A**

P. X Forever Pink : *hybride proche des maculata mais bien érigé et très compact (60cm). Fleur rose intense en début d'été .* nouveau **GC**

PHORMIUM — GRAPHIQUE , ISOLÉ , COLORÉ

En provenance d'Australie , les phormiums ou lins de Nouvelle Zélande se sont imposés en quelques années dans les fleurissements , leur feuillage persistant donne de l'allure et du volume , même en hiver . Résistants à la sécheresse , il en existe de nombreuses variétés aux coloris de feuillages qui conviennent partout . On leur réservera cependant un emplacement protégé des vents froids car ils sont peu rustiques en zone froide

P. cookianum 'Duett' : *variété naine (50cm) , feuillage vert marginé de crème , rusticité - 8°C* nouveau **C10C**
P. cookianum tricolor : *vigueur moyenne(120cm) , large feuillage vert marginé de crème avec un bord rouge , rusticité - 5°C* **C10C**
P. tenax : *très vigoureux (200cm) , feuillage vert foncé , le plus rustique* **C10C**
P. tenax ' Purpureum' : *vigoureux (180cm) , feuillage entiérement pourpre, rustique à -12°C* **C10C**
P. tenax ' Variegata' : *vigoureux (120cm) , feuillage vert tendre bordurée de jaune mordoré , rustique à -12°C* **C3F**
P. X 'Dark Delight' : *forme naine pourpre chocolat , 70 cm maxi* **C3F**
P. X ' Jester ' : *vigueur moyenne(120cm) , très joli feuillage vert à centre rosé finissant bronze, rustique -8°C* **C3F**
P. X ' Maori Maiden' : *vigueur moyenne(150cm) , feuillage tricolore bronze , rouge et rose , rustique -8°C* **C10C**
P. X ' Patt's Black' : *vigueur moyenne(120cm) , feuillage pourpre uniforme , rustique -8°C* **C10C**
P. X ' Sundowner ' : *vigueur moyenne(150cm) , feuillage bronze à bordure rosée, rustique -8°C* **C10C**
P. X ' Surfer Bronze' : *compact (80cm) , feuillage ± vert bronze selon le soleil , rustique à -12°C* **C10C**
P. X 'Yellow Wave' : *compact (100cm), feuillage vert panaché de jaune , rustique à - 8°C* **C10C**

PHRAGMITES — SOLEIL, AQUATIQUE, ENVAHISSANT

Le roseau des roselières peut être planté dans les étangs, ou les bassins de lagunages phyto-épurants. Il réussit bien en immergé ou sur la berge d'un bassin pour la fixer par ses rhizomes très traçants. Il est un peu envahissant , soyez prudent .

P. australis : *en feuillage vert* **GB**
P. australis variegatus : *le même en feuille panaché de jaune* **GE**

PHUOPSIS — COUVRE-SOL, VIGOUREUX

Parfois dénommé Crucianella, cette plante basse (20cm) et vigoureuse possède un feuillage très fin et une abondante floraison rose. Elle est parfaite dans les zones ombrées ou humides pour couvrir le sol ou pour habiller un mur végétal à l'ombre .

P. stylosa : *fleur rose abondante, refleurit bien après un recépage* **GB**

PHYGELIUS — Arbustif-Florifere-Pas rustique

Originaires de l'hémisphère sud , les Phygelius se présentent comme des Fuchsias de plein soleil. Arbuste à feuillage persistant en climat doux, ils apprécient un paillage de protection ailleurs et une taille de printemps.Ils fleurissent abondamment de Mai aux gelées. Bien entendu , ils se cultivent également très bien en grands pots ou jardinières

P. capensis : *franchement arbustif (150cm) très ligneux, fleur rouge vermillon,* **GC**
P. rectus X 'African Queen' : *plus compact 120cm, fleur rose saumonée* **GC**
P. rectus X 'Moonraker' : *le même 150cm , floraison jaune crême* **GC**

PHYLA — Stolonifere, Couvre sol ,Envahissant

Également dénommée 'lippia nodiflora' , cette petite plante couvre sol est carrément spectaculaire pour la rapidité de sa croissance , elle peut coloniser plusieurs mètres carré en une seule année , on l'utilisera pour habiller le pied des arbres ou pour couvrir des zones non cultivées (cimetière ,talus , etc), car elle supporte facilement le sécheresse

P. nodiflora : *5 cm , maxi , petite fleur blanche en juillet Aout* nouveau **GA / C2A**

PHYSALIS — Rhyzomateux, Soleil, Fleur sechee

Parfois appelé « Lanterne chinoise », c'est le cousin du « coqueret du Pérou » de nos potagers. Il possède les fleurs blanches d'une solanacée et des fruits enserrés dans cette forme de lampion orangé qui sèche sur la tige, à l'automne.

P. alkekengii francheti : *fleur blanche en juin et fruits rouges en octobre ,80 cm* **GA**

PHYSOSTEGIA — Vigoureux, Massif, Fleur coupee

Faisant partie des lamiacées, ces herbacées qu'on appelle aussi « plante obeïssante » apprécient un sol fertile et une situation ensoleillé. Elles font rapidement des touffes énormes qui portent en juin des tiges florales très érigées.C'est une bonne fleur à couper

P. virginiana 'Alba' : *blanc* **GB / C2A**
P. virginiana 'Bouquet rose' : *rose* **GB / C2A**

PLATYCODON — Soleil, Massif, florifere

Avec ses fleurs de campanules, cette vivace trouve sa place dans tous les massifs du jardin. Appelée ' fleur-ballon' chez les anglais en raison de son bouton floral, cette vivace rustique de 50 cm maxi, se plaît en sol frais au plein soleil. La souche s'installe en deux années

P. grandiflorus mariesii : *fleur bleue, hauteur 40 cm* **GB**

PLEIONE — Ombre , humidité, capricieux

Appartenant à la famille des Orchidées terrestres , les pleiones demandent un sol détrempé et un situation protégée des grands froids . Le cormus émet des bourgeons en mars et porte des fleurs en avril puis il entre en repos pour l'année . Vous les réussirez facilement dans un sous bois de feuillus humide , avec les fougères ou les anémones sylvie .elles pourraient même s'y ressemer si le sol reste assez frais en été

P. formosana : *corolle blanc rosée et sépales violet pâle* **GE**

PLUMBAGO — Couvre-Sol, peu rustique

Parfois dénommé Dentelaire du Cap, le plumbago est mi arbuste mi grimpante. Il se plait au soleil dans un sol pas trop pauvre plutôt acide, ou il fleurit de juillet aux gelées. Rustique à -5°c , il faudra le pailler pour le protéger et lui assurer un sol très sec en hiver .

P. auriculata 'alba' : *fleur blanche, tailler les fleurs fanées* **GB**
P. auriculata 'Dark Blue' : *fleur bleu azur,* **GB**

PODOPHYLLUM — Ombre, curiosité, capricieux

Curieuse plante vivace à souche qui émet une feuille peltée (pétiole au centre du limbe) unique . Elle fleurit ensuite d'une fleur blanche ovoïde cachée sous le feuillage et , en Aout un fruit rond vert puis noir. Elle préfère les zones ombrées , ne supporte pas la concurrence ni l'humidité

P. peltatum : *feuillage caduc multicolore , hauteur 40 cm* nouveau **GF**

POLEMONIUM — Ombre, fraicheur, florifere

Les polemoniums sont des fleurs de printemps très légères et aériennes, idéales en sol frais,. Erigées ou buissonnantes, elles ne demandent qu'un peu de soleil et un sol humide. Ils se ressèment très bien d'ailleurs.

P. caerulum : *érigé (1.00m) , fleur bleu roi en juin* **GAA / C2A**
P. caerulum 'Album' : *le même en blanc, 100cm* **GAA / C2A**
P. caerulum 'Brise d'Anjou' : *érigé, feuillage marginé de crème, port compact,60cm* **GE / C2B**
P. caerulum 'Heaven Scent' : *feuillage pourpre palissant ensuite , port compact plus effondré, 50cm, fleur violette* **GE / C2B**
P. reptans 'Stairway to Heaven' : *feuillage panaché,40cm, assez vigoureux, fleur bleu lavande en juin* **GE**

POLYGONATUM — Mi-ombre, Couvre-sol, Massif

Dénommés « Sceau de Salomon », les polygonatums possèdent des rhyzomes qui courent sous le sol dans les sous-bois. Surgissent au printemps, des fleurs de muguet géant qui peuvent porter des fruits rouges de la forme d'une petite bille. Les plantes se mettent au repos dès la fin de l'été.

P. humile : *forme naine, fleur blanche en avril (10 cm maxi)* **GC**
P. multiflorum 'Variegatum' : *feuillage marginé de jaune, fleur blanche en mai ,40 cm* **GD**
P. multiflorum : *feuillage bien vert, fleur blanche groupée par deux ou trois en mai , 40cm* **GB**

PONTEDERIA — Aquatique, géante, graphique

Plante aquatique incontournable, son feuillage vert glauque vigoureux et son port érigé se remarquent. Puisqu'elle supporte l'immersion permanente, on la plantera assez profondément dans l'eau pour protéger ses racines du gel. Elle se cultive également bien en pot dans les bassins.

P. cordata : *bleu azur, feuille acuminée, hauteur 60 cm maxi* **GE**
P. lanceolata : *plus haute, feuille allongée, fleur bleu foncé, 100cm* **GE**

POTENTILLA — Soleil, Massif, Florifere

Arbustive ou herbacée, elle fleurit abondamment au début de l'été. Son feuillage et ses fleurs rappellent ceux des fraisiers, elle fait des bordures admirables sans difficultés, elle préfère le soleil

P. atrosanguinea : *feuillage argenté qui verdit ensuite,20cm, fleur rouge sang en mai* **GAA / C2A**
P. megalantha (= P. fragiformis) : *feuilles vert argenté, gaufrées, 15cm, fleur jaune citron en mai* **GA / C2A**
P. nepalensis 'Miss Wilmott' : *feuilles de fraisiers argentées, fleurs rose éteint en juin juillet, 50cm* **GA / C2A**
P. recta 'Warrenii' *: fleur jaune d'or vif en juin , hauteur 40 cm, feuillage tapissant* **GA**
P. tonguei : *petite feuille verte, fleur orange à coeur noir en juin , compacte (15cm)* **GB / C2A**
P. X 'Flamboyant' : *fleur demi double un peu chiffonnée en juin , rouge sang, 40cm* nouveau **GC**
P. X 'Gibson's Scarlet' : *fleur simple rouge sang à coeur noir en juin , 30cm* **GC / C2B**
P. X 'William Rollinson' : *fleur rouge orangé semi-double en juin , vigoureuse, 35cm* **GC / C2B**
P. verna = neumanniana : *feuille verte, fleur jaune d'or en avril , 5cm , très bon couvre sol* **GA**

PRIMULA — Mi-ombre, Massif, Précoce

C'est une des premières fleurs du printemps. Il faut selon les variétés, plutôt une exposition fraîche un peu humide, ou plutôt un site alpin de gravier ombragé . La diversité des formes et des coloris la rend passe partout, changez la d'emplacement si elle ne convient pas .

P. auricula : *plante alpine au feuillage persistant épais, situation ensoleillée, floraison mars* **GA**
P. beesiana : *feuillage caduc vert pale ,floraison rose parme, 30cm, plutôt à la fraicheur* **GA / C2B**
P. bulleyana : *feuillage caduc vert pale ,fleur orangée, hauteur 30cm, ombre également* **GB / C2B**
P. bullesiana : *hybride des deux précédentes, mélange de fleur orangée, rose, saumon, 40cm* **GB / C2B**
P. capitata 'Noverna Blue' : *feuillage vert pruineux, persistant,capitule bleuté, 20cm, fleurit automne et printemps* **GA**
P. denticulata : *feuillage caduc, vert pâle en rosette, fleur globuleuse en avril, 30cm* **GAA / C2A**
P. florindae : *feuillage vert tendre caduc, 60 cm, fleur jaune, floraison juin-juillet* **GB / C2A**
P. 'Francesca' : *feuillage vert tendre, 20cm, fleur double en mai , vert guacamole à coeur jaune* **GC**
P. japonica alba : *hauteur 40 cm, fleur blanc pur en verticille, plutot à l'ombre* **GC / C2B**
P. japonica 'Miller's Crimson' : *hauteur 60 cm, fleur rouge en verticille, ombre également* **GB / C2B**
P. pulverulenta : *primevere candelabre au feuillage vert a revers argenté, fleur rose fuchsia de mai à juillet, hauteur 50cm* **GB**
P. rosea : *plus basse (10 cm), fleur rose clair et lumineuse, feuillage vert sombre persistant* **GB**
P. veris : *le coucou des bois, fleur jaune soufre, feuillage clair caduque , 20cm* **GA / C2A**
P. vialii : *feuillage caduc vert franc , fleur en cone, rouge et violacée, apprécie un sol acide, 30cm* **GB / C2A**
P. vulgaris : *forme sauvage, rosette de feuilles et fleur jaune crème, se ressème .* **GB**

PRUNELLA — Couvre-sol, Soleil, Vigoureux

La prunelle se trouve partout dans la nature, c'est un couvre-sol solide pour tous les sols . Elle est stolonifère, fleurit abondamment au début de l'été. Elle se ressème bien, ses fleurs rappellent les fleurs de sauges. A essayer sans tarder, cela vaut les symphytum ou les geraniums

P. grandiflora : *feuille ronde verte, fleur bleu-violet en juin juillet , 10cm* **GA / C2A**
P. grandiflora rosea : *fleur rose en juin , 15cm* **GA / C2A**
P. grandiflora 'Alba' : *la même en blanc en juin , 15cm* **GA / C2A**
P. weebiana : *feuillage plus découpé, fleurs roses en mai juin, plus basse et tapissante, 10cm* **GC**

PULMONARIA — Couvre-sol, Ombre, Precoce

Couvre-sol d'ombre, les pulmonaires sont parmi les premières à fleurir au printemps, parfois avant d'avoir leur feuillage. Le feuillage exprime ses panachures ou ses mouchetures au printemps et pâlit ensuite. Elles apprécient un emplacement frais, à l'ombre ou sous les arbres .

P. angustifolia : *fleurs bleu acier en mars, feuilles vert franc, mouchetées de blanc, 15cm* **GE**
P. longifolia 'E B Anderson' : *feuillage très allongé moucheté de blanc, fleur bleue en mars , 15cm* **GD**
P. officinalis 'Sissinghurst White' : *feuillage moucheté de blanc, fleur blanc, vigoureux, 20cm* **GE / C2B**
P. saccharata 'Mrs Moon' : *mouchetures argentées, floraison bleu nuit, 20cm* **GC / C2B**
P. X 'Blue Ensign' : *feuillage vert endre uni , floraison bleu acier très dense , 10cm* nouveau **GD**
P. X 'Dora Bieleveld' : *feuillage moucheté, fleur rose, assez compact, 20cm* **GB**
P. X 'Leopard' : *feuillage vert moucheté de blanc , fleur rose intense palissant lilas en mars , 15cm* **GE**
P.X 'Majeste' : *feuilles mouchetées, parfois argentées, fleurs rose pâle, plante exceptionnelle, 15cm* **GE / C2B**
P.X 'Victorian Brooch' : *feuilles acuminées, mouchetées, fleurs rouge devenant bleu lilas en avril,40cm* nouveau **GE**

PULSATILLA — Précoce, solide, Rocaille

La pulsatille est une plante alpine par excellence, parfois en fleur dès février, bien avant d'avoir les feuilles. Les coloris du blanc au pourpre sont faits pour égayer une rocaille ensoleillée ; elle est toujours fidèle au rendez-vous.

P. vulgaris 'Blue Diamond' *: tons bleu violet, hauteur 10 cm* **GB**
P. vulgaris 'Rubra' *: tons rouge bordeaux* **GB**
P. vulgaris 'White Swann' *: tons blanc crème* **GB**

RAOULIA — Couvre sol, Auge et muret, Soleil

Peu vigoureuse, exigeant la sécheresse hivernale, ce petit couvre sol au feuillage argenté prostré convient très bien dans les auges ou en rocaille ensoleillée ou il habille les pierres . La floraison jaune soufre de juillet apporte un peu de lumière.

R. australis : *hauteur 5 cm, fleur jaune soufre en juin juillet* **GB**

RHEUM — Geant, Solitaire, Humide

La rhubarbe n'est pas seulement une potagère, elle existe aussi en plante décorative, feuillage rouge ou palmatilobée. Elle est également imposante dans les massifs de terre riche et humide, en solitaire ou associée avec d'autres vivaces. Elle fleurit de façon irrégulière.

R. palmatum 'Tanguticum' : *feuille découpée vert pourpre, fleur rouge sang* **GE / C3B**
R. rhabarbarum 'Red Champagne' : *grande feuille verte, fleur rouge* **GE / C3A**

RODGERSIA — Geant ,Mi Ombre, Massif

Plante caduque à souche ligneuse, assez vigoureuse, aux grandes feuilles de marronniers vert sombre. Elle demande un sol bien frais humide et une exposition mi-ombre. Lente à s'installer, elle ne fleurit qu'après 2 ans, puis elle s'étoffe rapidement.

R. aesculifolia : *feuille de marronnier, fleurs blanches, 100cm* **GE / C3B**
R. henricii : *fleur rose pâle, feuillage vert , 100cm* **GE**
R. pinnata : *proche du précédent, fleurs rosées, 120cm* **GC / C3B**
R. podophylla 'Braunlaub' : *feuille pourpre rouge, fleur blanche, 100cm* **GF / C3B**
R. podophylla 'Saarbrucken' : *feuille bronze doré, fleur rosée, 100cm* nouveau **C3B**
R. sambucifolia : *feuille un peu plus allongée, floraison en forme de panicule , 120cm* **GC / C3B**
R. X 'Chocolate Wings' : *feuille sombres à reflets pourpres, fleurs roses, 80cm* **GF / C3C**

ROMNEYA — Soleil, sol drainant , rhizomateux

Le pavot en arbre reste pour tous une plante capricieuse à réussir, trop souvent parce qu'on lui veut trop de bien. Il faut la planter au soleil dans un sol pauvre et sec, le pied d'un mur, un tas de cailloux ou de sable lui convient à merveille. Elle redoute l'humidité hivernale plus que le froid excessif.

R. coulterii : *hauteur 80 cm, fleur blanche de juillet à septembre , 100cm* **GE /C3B**

ROSMARINUS — Soleil, Persistant , florifere

Le romarin n'est pas seulement une plante condimentaire, c'est aussi un arbrisseau très apprécié pour sa floraison débutant parfois dès fevrier jusqu'à avril et reprenant de septembre à novembre . Il se plaît partout au soleil, même dans les sols les plus ingrats, on peut même le tailler en haie basse .

R. officinalis : *assez érigé ,fleur bleu lavande, à retailler chaque année, 80cm* **GB / C3B**
R. officinalis 'Majorqua pink' : *forme érigée à fleur violette lilas , à retailler chaque année, 60cm* nouveau **GD / C3B**
R. officinalis 'Pointe du raz': *forme prostrée tapissante, fleur bleu pale veiné de violet ,rajeunir le tronc fréquemment , 20cm* nouveau **GD / C3B**
R. lavandulaceus prostratus: *port évasé, retombant, 20cm* **GC / C3B**

RUDBECKIA — Soleil, Massif, Florifere

Leurs grandes fleurs de marguerite jaunes au cœur noir proéminent illuminent les massifs dès le mois de septembre. Ce sont toutes de bonnes fleurs à couper. Dans un sol humide et riche, en plein soleil, elles deviennent immenses.

R. fulgida 'Deamii' : *feuille verte , hauteur 100cm, fleur jaune a capitule noir, d'Aout à Octobre.* **GB / C2A**
R. fulgida 'Speciosa' : *feuille verte à bord noir, 100cm, fleur jaune moyenne, d'Aout à Octobre* **GA / C2A**
R. laciniata 'Goldquelle' : *très vigoureux,150cm, fleur très double, jaune d'or, en Aout .* **GD / C3B**
R. maxima : *feuille glauque, large, épaisse, fleur jaune en juillet Aout, 80cm* **GD / C3B**
R. nitida 'Herbstsonne' : *plus de 2 m, fleur simple au cœur proéminent,d'Octobre aux gelées.* **GC / C3B**
R. subtomentosum : *feuillage vert pâle tomenteux, 100cm, fleur jaune pale,assez précoce.* **GB / C2A**
R. subtomentosum 'Henri Eiler's' : *fleur jaune orangée à ligule très fine retombante .100cm* **GF**
R. sullivanti 'Goldsturm' : *feuillage vert franc, 60cm, fleurs énormes jaune d'or au cœur noir d'Aout à Octobre . Une des plantes prioritaire à planter dans un jardin* **GA / C2A**
R. triloba : *feuillage lobé, vert franc, assez fin, 100cm, petites fleurs jaunes tout l'été, peu longévif* **GB / C3A**
R. triloba 'Prairie Glow': *le même , fleur rouge pourpre maculé de jaune , magnifique* **GB / C3A**

RUELLIA — Soleil, odorant, persistant

La ruellia est une vivace ligneuse ,à feuillage persistant, originaire d'Amerique centrale. Rustique en sol drainant jusqu'à -8°C, on protégera le pied d'un épais paillage pour lui permettre de repartir de la souche si l'hiver est froid. Sa floraison, semblable à des fleurs de petunias d'un bleu azur qui se referment le soir , ininterrompue d'avril à octobre, vaut cet effort .

R. brittoniana : *feuillage vert vert franc , vernissé, 100cm, fleur bleue de avril à octobre* nouveau **C10B**

RUTA — Soleil, odorant, persistant

La rue odorante est un arbrisseau de 30 cm au feuillage persistant bleuté qui dégage une forte odeur désagréable. Sa floraison jaune soufre, courant juin, est cependant très décorative .On la retaillera volontiers pendant l'été si elle s'effondre sous son poids.

R. graveolens **GB**

SAGINA — Tapissant, Ombre

Couvre sol tapissant, idéal pour les zones ombrées et humides, prostré (2 cm maxi), il s'étale très vite et devient étouffant. Une floraison blanche en juin égaie son feuillage vert tendre.Il se ressème facilement si le sol reste frais

S. subulata : *1 cm maxi, feuillage vert pâle, fleur blanche* **GA**

SALVIA — Soleil, Florifere, Massif

Outre ses propriétés aromatiques, la sauge possède des qualités décoratives, même si elle n'est pas toujours rustique. Elle est présente dans toutes les régions du monde ou elle a su s'acclimater sous une multitude de formes qui vous permettra toujours d'en trouver une qui s'adapte à vos besoins.

S. argentea *: feuillage gris laineux persistant, fleur blanche, eviter l'humidité hivernale* **GA / C2A**
S. bulleyana *: feuillage vert tendre, fleur jaune clair marginé de violet, 30cm* **GA / C2A**
S. discolor *: feuillage vert tendre (30 cm), fleur violette , légére odeur de cassis, redoute le froid et l'humidité* **GE**
S. elegans 'Golden delicious' : *sauge arbustive pouvant atteindre 250cm, feuillage doré, demi persistant, odorant pomme, fleur rouge de juin aux gelées, plutôt à l'ombre ou mi ombre pour préserver le feuillage, retailler les branches au printemps* **GC / C3B**
S. elegans 'Pine Apple' : *la même au feuillage vert tendre, odorant ananas sucré, floraison rouge écarlate de juillet aux gelées , rabattre le feuillage au printemps* **GC / C3B**

les Salvia greggii ci dessous ont toutes un port arbustif avec des fines tiges que l'on rafraîchira chaque printemps , la floraison est très longue , de juin à novembre , elles apprécient un sol fertile pas trop humide en hiver , leur rusticité au froid est au-delà de -10°C
S. greggii 'alba' *: fleur blanche, 40 cm* **GB / C2B**
S. greggii 'Autumn Moon' *: floraison crème à sépale rose, 60cm* **GB**
S. greggii 'Mirage' *: fleur violette, très florifère, port effondré, 50cm* nouveau **GC**
S. greggii 'Panachée' *: fleur rouge sang , feuillage panaché de crème, port érigé, 50cm* **GC / C2B**
S. greggii 'Peach' : *couleur rose saumoné, érigé, 50cm* **GC / C2B**
S. greggii 'Rose' : *couleur rose tendre, erigée 50cm* **GC / C2B**
S. greggii 'Yellow' : *jaune pale, erigé, 50cm* **GC / C2B**

Les salvia guaranitica ci dessous sont toutes arbustives, ligneuses, pouvant atteindre 150cm, avec feuillage vert foncé. Elles donnent toutes de très long épis de juillet jusqu'aux gelées. Elles préferent un sol fertile bien drainant en hiver. On protégera la souche avec du paillage sur une belle épaisseur car elle sont peu rustiques(de -5°C à -12°C), on retaillera les branches au printemps pour redonner vigueur.

S. guaranitica 'Amante' : *très long épis rouge écarlate, 100cm* **GC / C3B**
S. guaranitica 'Black and Blue' :*très long épis bleu violet, 120cm* **GC / C3B**
S. guaranitica' Blue Enigma' : *90 cm à 150cm, fleur bleue violacée,* **GC**
S. guaranitica 'Rockin Fuchsia ' : *très long épis bleu rose intense , 80cm* nouveau **GD**
S. guaranitica 'Rockin Blue' : *long épis bleu violet, 60cm* nouveau **GD**
S. leucantha 'Santa Barbara' : *herbacée, feuillage argenté de 60cm, épis rose violacé de juin à Octobre , à placer au soleil dans un sol très drainant , gravier cailloux . Rustique à -6°C* nouveau **GC**
S. lyrata 'Purple Knock out' : *sauge herbacée à feuillage caduc, elle présente un feuillage presque noir au soleil et de nombreuse fleurs rose tendre de juin à Septembre* **GA**

Les salvia microphylla ci dessous sont toutes arbustives buissonnantes bien érigées, leur rameaux fins portent de juin à octobre des fleurs aux coloris variés ; elles apprécient les situations ensoleillées , dans un sol drainant et fertile . Elles se cultivent très bien en pot ou jardinières. On recoupera le feuillage au printemps pour augmenter la floraison , car elles fleurissent sur la pousse de l'année

S. microphylla 'Blue Monrovia' : *feuillage vert franc effondré, fleur bleu violette de juin à novembre, hauteur 60cm* nouveau **GC / C3B**
S. microphylla 'Cera Potosi' : *arbustive érigée , petite fleur rose fluo tout l'été, 70cm* **GB / C3B**
S. microphylla 'Gletsjer' : *la même, fleur blanc pur , port bien erigé , 60cm* nouveau **GB**
S. microphylla 'Grahamii' : *la même , fleur rouge intense, un peu plus effondrée, la plus rustique,70cm* **GB / C3A**
S. microphylla 'Hotlips' : *la même , fleur bicolore blanc rouge, bien erigée,70cm* **GB / C3B**
S. microphylla 'Little Kiss' : *la même, fleur bicolore blanc et rouge , compacte, 40cm, convient au jardinières* nouveau **GB**
S. microphylla 'Royal Bumble' : *la même, fleur rouge bordeaux presque double, bien erigée ,80cm* **GB / C3B**

Les salvia nemorosa ci dessous sont toutes des herbacées, caduques, à feuillage odorant, parfaitement rustiques. Elles se plaisent au soleil dans tous les types de sols, même secs ou pauvres. Elles fleurissent de mai à juillet et, si l'on retaille les fleurs, refleurissent en octobre

S. nemorosa 'Blaühugel' : *compacte (30cm), feuillage en rosette et fleur bleue lavande .* **GA / C2A**
S. nemorosa 'Blaükoenigin' : *petites feuilles vertes, gaufrées. Fleur bleu ciel . Florifère .* **GA / C2A**
S. nemorosa 'Caradonna' : *fleur bleu azur, port très vertical, hauteur 50 cm* **GB / C2A**
S. nemorosa 'Mainacht' : *violet intense, plus haut (70 cm)* **GB / C2A**
S. nemorosa 'Ostfriedland' : *bleu lavande, hauteur 50 cm* **GB / C2A**
S. nemorosa 'Plumosa' : *rose bonbon, fleur double, odeur très forte, 30cm* **GB / C2A**
S. nemorosa 'Rosequeen' : *fleur rose pâle, 40cm* **GA / C2A**
S. nemorosa 'Schneehugel' : *blanc pur, hauteur 40 cm, odeur très forte* **GB / C2A**

S. officinalis : *feuilles vert grisâtre, comestible, aromatique, port arbustif, fleur rose violet délicat, à recouper en fin d'hiver , 40cm* **GA / C2A**
S. officinalis 'albiflora' : *la même à fleur blanche, 40cm* nouveau **GB**
S. officinalis 'aurea' : *la même au feuillage panaché de jaune, 35cm* **GC / C2A**
S. officinalis 'Berggarten' : *la même au feuillage plus gris et plus volumineux, 50cm* **GB / C2B**
S. officinalis 'lavandulifolia' *: feuillage d'officinale plus fin, port buissonnant, à retailler, fleur rose lilas* **GB / C2B**
S. officinalis 'Purpurescens' : *la même au feuillage pourpre, 40cm* **GC / C2A**
S. officinalis 'Tricolor' : *la même au feuillage panaché de blanc et de rose, plus fragile* **GC**

S. patens 'Dark Blue' : *fleur bleu azur, arbustive, à protéger, très vigoureuse* **GC / C3B**
S. pratense : *fleur bleu lavande , herbacée , se comporte en bisannuelle, se ressème en situation ensoleillée* **GC**
S. pratense 'Evelyne ' : *sauge herbacée caduque, fleur rose tendre uni de mai à Aout , 75cm,* nouveau **GC**
S. pratense 'Madeline ' : *herbacée, caduque, fleur bicolore bleu roi et blanc , compacte (50 cm)* **GC / C2B**
S. pratense 'Pink Delight' : *herbacée caduque, 60cm, fleur rose lavande de Mai à Septembre* **GC / C2B**
S. pratense 'Rhapsody in blue' : *fleur bleu lavande, 50 cm* nouveau **GC**
S. sclarea : *herbacée,vigoureuse 1.20m, feuilles vertes argentées tomenteuses, gaufrées. Fleur bleu intense, peu rustique.* **GA / C3A**
S. transylvanica 'Blue spires' : *herbacée, semi bisannuelle, très vigoureuse 1,50 m, floraison bleue en septembre, sculpturale…* **GC / C2A**
S. uliginosa : *herbacée, très vigoureuse 1,50 m, floraison bleu azur, d'Aout à Novembre,* **GC / C3A**



S. verticillata 'Alba' : *feuillage vert franc , floraison blanche, 60cm* **GB / C3A**
S. verticillata 'Endless Love' : *feuillage vert tendre, touffu, fleur rose violette de juin à octobre , 50cm* **GB / C3A**
S. verticillata 'Purple Rain' : *feuillage argenté, touffu, fleur bleu violet, 70cm* **GB / C3A**

S. X 'Amistad' : *arbustive vigoureuse, 150cm, feuillage vert foncé et fleur violette en épi, tout l'été, couper les fleurs fanées, protéger la souche en hiver sans tailler les branches , impressionnant en sol fertile et frais* **GC / C3B**
S. X 'Ember's wish': *arbustive compacte(60cm) au feuillage vert foncé , grosse fleur violet et lilas tout l'été, demi rustique (-8°c)* **GB / C3B**
S. X 'Mystic Spires' : *herbacée à grand développement (70cm), reste bien érigée , fleurit tout l'été et même encore en octobre . Rustique à -8°c , on la paillera la souche par sûreté dans les zone froides* **GC**
S. X 'Wendy's wish' : *la même, fleur rose fluo et rose lilas, souche à protéger également .* **GB / C3B**

SANGUISORBA — Mi-ombre, Massif, Vigoureux

La pimprenelle, dont les vertus hémostatiques sont connues depuis longtemps, possède aussi des espèces plus décoratives. Elles se plaisent dans un sol frais, même humide , humifère et supporte autant le soleil que l'ombre .

S. menziesii : *fleur longue,bien érigée, fine, rose violacée, 40 à 60 cm, vigoureuse* **GD / C3C**
S. minor : *feuillage dense et souple vert foncé.20cm, petite fleur courte (3 cm), rouge sang* **GA / C2A**
S. officinalis 'Arnhem' : *feuillage vert franc, découpé, fleur rose pourprée en juin-juil, presque sphérique,sur de très longues tiges, 80 cm maxi* **C3C**
S. officinalis 'Tanna' : *feuillage vert franc compact, 50 cm maxi, fleur bordeaux, tiges courtes* **GD / C3C**
S. obtusa *: feuillage vert franc,lobé, 60cm, grosse fleur rose intense en goupillon retombant , assez vaporeuse, en Juillet-Aout* **GC / C3B**
S. obtusa 'Alba' : *la même à floraison blanche en juillet-aout, hauteur 80 cm* **GC / C3B**
S. obtusa 'Blackthorn' : *floraison rouge violacée, long épis, bien droits, hauteur 100 cm* nouveau **C3B**
S. tenuifolia 'Purpurea' : *feuillage fin assez compact, 50cm, longues tiges (120cm) et fines fleurs rouge pourpre en virgule* **GE / C3B**
S. tenuifolia 'Alba' : *lamême à fleur blanche,retombante, 120cm* **GE / C3B**

SANTOLINA — Soleil, Persistant, Bordure

Petit arbuste au port dense et strict, comme le buis ou la lavande , on l'utilise pour faire des bordures taillées. C'est une plante de sol sec, ensoleillé, qu'il faut rabattre régulièrement, au moins une fois par an . Ses fleurs jaunes en boule sont originales.

S. chamaecyparissus : *feuillage très découpé,grisâtre, aromatique. Fleur en pompons jaune en juin* **GB / C2A**
S. rosmarinifolia (= Santolina virens) : *feuillage vert franc, aromatique, fleur jaune en juillet* **GB / C2A**
S. rosmarinifolia 'Lemon fizz' : *feuillage jaune citron , fleur jaune en juillet, retailler en fin hiver* nouveau **GB / C3A**

SAPONARIA — Soleil, Couvre sol , vigoureux

Subspontanée dans plusieurs régions de France, la saponaire possède des racines dont la poudre peut servir de savon, d'où son nom. C'est également une plante sauvage très fleurie en été sur les talus ensoleillés au Nord de la France.

S. ocymoïdes : *plante alpine couvre sol (5 cm maxi), fleur rose début printemps* **GAA / C2A**
S. lempergii 'Max Frei' *: fleur simple rose tendre de juillet à octobre,très bon couvre sol au soleil , 25cm* nouveau **GB**
S. officinalis 'Alba Plena' *: souche rhyzomateuse aux racines puissantes, feuillage caduc, vert pale , 80cm ,fleur double blanche juillet-aout* **GB**
S. officinalis 'Rosea Plena' : *la même à fleur rose, 60cm* **GB**

SATUREJA — Soleil, Aromatique

Formant un petit buisson persistant, la sarriette s'intègre facilement dans un jardin d'odeurs. Elle fleurit abondamment au début de juillet, d'une multitude de petites fleurs blanches qui bourdonnent d'insectes.

S. montana : *petit buisson à feuillage persistant , fleur rose de juin et juillet , 25cm* **GB**

SAXIFRAGA — Alpine, Massif, Soleil

Les formes innombrables de ce genre se regroupent autour de sa floraison : blanc rose à toutes petites fleurs. Elle se plaît en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol plutôt sec ou elle résiste très bien. Elle se plaît également sur les murets ou dans les auges.

S. arendsii : *c'est le saxifrage mousse, coloris varié, rose, blanc, rouge, 10cm* **GA**
S. urbium : *rosette de feuilles larges, vert uni, fleur blanche très légère en juin, 10cm* **GB**
S. urbium 'Variegatum' : *feuillage panaché de jaune crème et fleur blanche en juin, 10cm* **GB**

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

SCABIOSA — Massif, Florifere, Soleil

Une des plantes les plus faciles de nos massifs, pourvu que le sol soit bien riche et bien humide. Sa floraison est très longue, parfois jusqu'aux gelées, si bien qu'elle s'épuise parfois presque en une année.

S. caucasica 'perfecta' : *grande fleur bleue en forme de mouchoir fripé, hauteur 80 cm* **GA / C2A**
S. caucasica 'Alba' : *la même, à fleur blanche* **GA / C2A**
S. caucasica 'Stafa' : *très grande fleur bleu nuit, 70cm* **GD / C2B**
S. columbaria 'Butterfly Blue' : *feuillage découpé, 30cm, très longue floraison bleu intense de mai à juillet* **GC / C2B**
S. columbaria 'Pink Mist' : *variante de la précédente à fleur plus rose* **GC / C2B**
S. graminifolia : *feuillage très fin, 40 cm max, fleur bleue lavande,se plaît en situation chaude et séche* **GB**
S. ochroleuca : *feuillage très découpé, 80 cm, fleur jaune beurre de 5 cm, peu longévive, redoute les sols lourds* **GA / C2B**
S. X 'Chile Black' *: feuillage découpé, 30cm , grande fleur presque noire de juin à sept, redoute l'humidité excessive* **GC**
S. X 'Crimson Cushion' *: fleur rouge sombre, hauteur 20cm, pas très rustique* **GC**

SCHIZOSTYLIS — Soleil, tardif, Aquatique

Plante vigoureuse au feuillage graminiforme, atteignant parfois 1.20m, elle est très appréciable pour sa floraison en épis (à la façon des glaieuls) tardive (novembre) et pour sa vigueur de croissance. Elle sait s'adapter à tous les sols de préférence humide.

S. coccineus albus *: blanc rosé* **GD**
S. coccineus 'Mrs Hegarty' *: ton rose uni* **GD**
S. coccineus major *: tons rouges* **GD**

SCIRPUS — Aquatique

Les scirpes sont des plantes de berges classiques présentes partout dans l'espace naturel. Leur feuillage rond, strict et persistant en fait une valeur sûre pour souligner d'autres aquatiques plus florifères. Elles acceptent d'être plantées sous le niveau de l'eau.

S. lacustris : *vert glauque* **GC / C2A**
S. tabernae montana Zebrinus : *panaché de crème transversalement (parfois classé dans le genre 'Schoenoplectus) A planter profondément dans l'eau, pour protéger les racines sensibles au froid* **GF**

SCUTELLARIA — Mi ombre, vigoureuse, Medicinale

Plante connue pour ses vertus médicinales , elle fait au jardin un très bon couvre de zone mi ombre dans un sol drainant , comme les phyteumas . On pourra apprécier son feuillage persistant vert franc et ses fleurs bleu acier en juin juillet . Elle est parfaitement rustique.

S. baicalensis : *feuillage vert franc, hauteur 25cm, port effondré, fleur de labiées.* **GC**

SEDUM — Secheresse, Couvre-sol, Feuillage

Pratiquement tous à feuillage crassulescent, les sédums sont adaptés au sol sec et ensoleillé. Ils redoutent l'humidité hivernale et un sol trop fertile donne un port effondré aux formes érigées.On peut les utiliser partout, en massif, en toiture, en pieds d'arbres, en rocaille

S. acris : *tapissant(3cm), feuillage vert, fleur jaune* **GAA**
S. acris 'Aurea' : *tapissant(3cm), feuillage doré palissant vert ensuite , fleur jaune* **GAA**
S. album : *tapissant (5cm), fleur blanche* **GA**
S. album ' Coral Carpet' : *tapissant (5cm), feuillage rouge orangé au soleil, fleur blanche* **GA**
S. cauticolum 'Lidakense' : *forme érigée qui s'effondre à la floraison. Tiges frêles de couleur pourpre. Fleur rouge grenat d'automne* **GB**
S. floriferum 'Weinstephaner gold' : *forme tapissante (15cm), petites feuilles épaisses découpées, brunissantes, floraison jaune éclatante* **GB / C2A**
S. foersterianum Oracle : *feuillage vert glauque comme reflexum et fleur blanche(5cm)* **GA**
S. kamchaticum : *feuillage vert franc, tapissant(5cm)* **GA**
S. kamchaticum 'Variegatum' : *feuillage panaché de jaune, tapissant(5cm)* **GA**
S. oreganum' : *feuillage vert bleuté , cylindrique, fleur rose , vigoureux* **GA**
S. pachyclados : *tapissant, tige rampante, fleur jaune pâle* **GB**
S. reflexum : *feuillage bleuté rampant,10cm, fleur jaune, se ressème beaucoup* **GA / C2A**
S. reflexum 'Angelina' : *feuillage jaune d'or persistant, fleur jaune* **GB**
S. selskianum : *tapissant (15cm), feuille verte très découpée, fleur jaune* **GB / C2A**
S. sieboldii : *buisson effondré (10cm), feuille vert glauque bien ronde, fleur rose en septembre, idéal pour la culture en pot ou jardinière* **GB**
S. spathulifolium 'Cape Blanco' : *très tapissant(5cm), feuillage bleuté, fleur jaune* **GB**

S. spathulifolium 'Purpureum' : *le même feuillage vert pourpre, fleur jaune* **GB**
S. spectabile 'Alboroseum variegatum' : *erigé,30cm, feuillage caduc, panaché de crème, arracher les branches qui redeviennent vertes, fleur rose en sept* **GB**
S. spectabile 'Brilliant' : *forme érigée, 30cm,feuillage caduc, vert clair. Fleur rouge carmin d'Aout à Oct* **GA / C2A**
S. spectabile 'Herbstfreunde' : *érigé, feuillage vert bronze, 50cm, fleur rouge cramoisi en sept-oct* **GB / C2B**
S. spectabile 'Iceberg' : *erigé, 30cm, fleur blanche en sept-oct* **GA / C2A**
S. spectabile 'September Glut' : *erigé, 25cm, fleur rouge violacé en sept-oct* **GB / C2A**
S. spurium : *forme tapissante (10cm), petites feuilles rondes,vert brillant, persistantes. Fleur rouge clair en juin-juil, très bon couvre sol en situation seche* **GA / C2A**
S. spurium album : *le même à fleur blanche* **GA / C2A**
S. spurium 'Purpur winter' : *feuillage foncé presque noir, fleur rose eteint* **GB**
S. spurium 'Schorbuser Blut' : *feuillage pourpre chocolat , fleur rose fuchsia* **GB**
S. spurium 'Variegatum' : *feuillage panaché de blanc, fleur rose tendre* **GB / C2B**
S. telephium 'Automn Joy' : *feuille vert bronze, fleur rouge cramoisi , erigé, 45cm* **GD**
S. telephium ruprechtii 'Hab Gray' : *erigé, (15cm) feuillage pourpre argenté, fleur blanch-crême vaporeuse en juin-juillet* **GD / C2B**
S. telephium 'Marina' : *érigé, feuillage bleu argenté devenant bronze,15cm, fleur rouge carmin en juillet* **GB**
S. telephium 'Munstead Purple' : *érigé, 50cm, feuillage bronze devenant pourpre et fleur rouge sang en Aout-sept* **GB / C2B**
S. telephium 'Seduction Brown-Red' : *feuillage pourpre, port compact, érigé,15cm, fleur rose pale en juin* **GB**
S. telephium 'Seduction Green-Yellow' : *feuille vert foncé , érigé, 15cm, fleur crème devant blanche* **GB**
S. X 'Bertram Anderson' : *tapissant (8cm), feuille ronde bronze à pourpre, fleur rose vif* **GB**
S. X 'Black Beauty': *feuillage pourpre chocolat,érigé, 15cm, peu touffu, fleur grenat* nouveau **GD**
S. X 'Black Jack': *feuillage foncé, presque noir, érigé, 20cm, peu touffu, fleur rose devenant violacée* **GD**
S. X 'Blue Pearl': *feuillage pourpre à reflets métalliques, 25cm, fleur rose vif devenant grenat* nouveau **GD**
S. X 'El Cid' : *feuillage pourpre, 15cm , fleur rose devenant violacée en sept* **GD**
S. X 'José Aubergine' : *feuillage pourpre presque violet, 15cm maxi , fleur rouge écarlate* **GD**
S. X 'Joyce Henderson' : *,erigé, feuillage pourpre et fleur rose à cœur blanc, 50cm* **GC / C2B**
S. X 'Matrona' : *feuillage bronze à pourpre, 30cm, fleur rose vif en septembre* **GB / C2B**
S. X 'Mohrchen' : *feuillage pourpre, 70cm, lent à s'étoffer, fleur rose pale en sept* nouveau **GD**
S. X 'Picolette' : *feuillage bronze à pourpre(15cm), fleur orangée pâlissant ensuite à crème, très florifère* **GE / C2B**
S. X 'Red cauli' : *feuille gris à pourpre,érigé,15cm, fleur rouge écarlate devenant brune* **GD**
S. X 'Xenox' : *feuillage presque noir, fleur rose devenant crême, 30cm* **GD**
S. X 'Yellow Xenox' : *feuillage pourpre , 20cm, fleur rose devenant orangée puis jaune* **GD**

SELINUM — Soleil, Aromatique

Ombellifère aromatique à grand développement comme les angéliques , elle donne aux massifs une forme graphique et, pendant l'été, d'immenses fleurs blanches qui bourdonnent d'insectes et de papillons. Parfaitement rustique, elle apprécie les sols frais et fertiles bien exposés. C'est une plante de plate-bande originale qu'il faut réellement essayer.

S. wallichiana : *feuillage très fin de carotte , hauteur 1.50m,* **GC**

SEMPERVIVUM — Couvre-Sol, Crassulecent

Nous connaissons tous ces rosettes multicolores aux feuilles épaisses et dures, qui supportent les pires situations de sécheresse en rocaille, entre les pierres des murs ou même cultivés en pots . En situation fertile , on observe parfois une floraison qui survient en juin ou juillet . La rosette qui porte la fleur disparaît ensuite

S. arachnoideum : *petites rosettes grises surmontées d'un filament argenté* **GC**
S. montanum : *feuilles vert foncé à bords plus pale* **GC**

SERRATULA — Massif, Florifere

Cette composée estivale sauvage possède une fleur de 1 à 2cm semblable au chardon ou à l'artichaut, rouge pourpre aux pétales lacinié. Ses feuilles vert foncé sont larges et courtes, on les utilisait autrefois pour faire un colorant jaune . Elle se plaît en tous sols et toutes expositions.

S. tinctoria : *hauteur 80 cm, floraison juillet* **GC**

SIDA — Géante,feuillage, humidité

Cette malvacée à la souche puissante peut atteindre 3m en sol frais et fertile. Comme le Miscanthus en Europe , on l'utilise pour la biomasse énergétique sur le continent américain .Elle est caduque mais parfaitement rustique.

S. hermaphrodita: *surtout intéressant pour sa hauteur (250 cm), floraison blanche juillet* **GC**

SIDALCEA — Arbustive, Florifere, Soleil

Comme toutes les malvacées, elle prend un port érigé aux tiges raides. Les fleurs sont petites mais très nombreuses. Un sol fertile et frais convient bien, elle se comporte parfois en bisannuelle mais se ressème facilement.

S. candida ' Bianca' : *fleur blanche, précoce (juin), hauteur 80 cm* **GA**
S. X 'Elsie Heugh' *: fleur rose pâle, tardive, 60cm* **GC / C2A**
S. X 'Party girl' *: fleur rose intense, 70cm* **GC / C2A**

SILENE — ,Soleil, sol drainant, Lumineux

Facilement reconnaissable à ses fleurs en forme de cupules , cette caryophyllacée sauvage se trouve dans toutes les zones rudérales d'Europe, sa souche vigoureuse présente un feuillage vert ou grisâtre et des fleurs blanches à la fin du printemps . Une situation ensoleillée, dans un sol fertile lui convient très bien . Attention au semis spontané .

S. maritimum: *feuillage grisâtre , port tapissant prostré, fleur blanche en juin, 15cm* **GB**
S. vulgaris: *feuillage vert foncé, érigée, fleur blanche en juin, 60cm* **GB**

SILPHIUM — Soleil, géante,tardif

Asteracée vigoureuse , le silphion possède une souche robuste ligneuse portant des feuilles de 50cm de long. Ses fleurs jaune d'or apparaissent en août et peuvent culminer à 2.50m si le sol est fertile . A placer en fond de massif, au soleil ou la mi ombre dans un sol humide. Spectaculaire !

S. laciniatum : *aussi appelé plante boussole, fleur jaune en fin d'été , hauteur 250 cm* nouveau **GE**
S. perfoliatum : *feuillage plus large et plus long, fleur jaune en octobre , hauteur 200 cm* **GE / C3B**

SISYRINCHIUM — Soleil,graphique,sec

Cette iridacée au feuillage graminiforme se plaît partout ou le sol est assez drainant pour ses racines renflées. La floraison est abondante à la fin du printemps. La rusticité est modeste, elle se plaira en situation ensoleillée et pas trop exposée au vent.

S. angustifolium : *petit développement, floraison bleu roi , hauteur 30 cm* **GA**
S. californicum : *tiges plates, fleurs jaunes à stries brunes, hauteur 30 cm* **GA**
S. striatum : *plus haute (60 cm), fleur jaune vitreux, se ressème facilement* **GB**

SMALLANTHUS — Couvre-Sol, Vigoureux

Vivace tubéreuse comme les dahlias , la « poire de terre » est comestible. Au jardin, elle se présente comme un topinambour d'été. Elle apprécie un sol fertile et frais en situation ensoleillée. Si la situation est très froide ou humide, il est prudent de l'arracher avant l' hiver pour la remettre en place au printemps

S. sonchifolius : *fleur jaune en Aout Septembre, hauteur, 1.50m* **GB**

SMILACINA — Isolé, Ombre, Lumineux

Proche des polygonatum, les Smilacina sont un peu plus hautes et fleurissent plus abondamment. La souche est lente à s'installer.Une situation ombrée et un sol fertile pas trop sec lui iront très bien

S. racemosa : *fleur blanche vaporeuse en juillet, hauteur 80 cm* **GF**

SOLEIROLLA — Couvre sol, Ombre, Lumineux

Plus connue sous le nom d' helxine , c'est un couvre sol parfait pour les situations abritées et les patios. Extrêmement prostrée , elle étend son feuillage vert persistant à toute vitesse dans tous les sens. Comme la sagine ,elle fleurit blanc au cours du printemps ,ne vous inquiétez pas si son feuillage s'abîme lors des gelées intenses, il reverdit en quelques semaines

S. soleirollii : *fleur blanche vaporeuse en juillet, hauteur 1 cm* **GB**

SOLIDAGO — Fleur coupee, Massif, Soleil

Comme les Helenium et les Physostegia, c'est une fleur à bouquet facile à réussir en été. La verge d'or et ses fleurs jaunes, en panicules légères, se plaisent partout en sol fertile et frais.

S. canadensis : *1 m, traçant, fleur jaune d'or, tardif* **GB / C3A**
S. rugosa 'Firework' : *fleur très fine, floraison août-octobre, 100cm* **GB / C2B**
S. X 'Goldkind' : *fleur jaune d'or, hauteur 30 cm* **GB / C2B**
S. X 'Golden Mosa' : *fleur légère, jaune clair, hauteur 80 cm* **GB / C2B**
S. X 'Strahlenkrone' : *taille modeste (40 à 60 cm), fleurs denses, érigées, jaune vif* **GB / C2B**

SOLIDASTER — Massif, Vigoureux, Fleur coupee

Genre hybride, elle a pris les fleurs de l'Aster, mais elles sont ici très petites et très vaporeuses et les coloris jaune du Solidago. Ses exigences sont les mêmes que les parents : soleil, sol frais et fertile. La plante n'est pas très vigoureuse mais elle est très solide.Elle donne de bonnes fleurs à couper

S. luteus : *jaune d'or, 80 cm* **GB / C2B**
S. luteus ' Lemore': *jaune soufre, 80 cm* **GB / C2B**

SPARGANIUM — Géante, Aquatique

Le rubanier est une aquatique au feuillage proche des Iris, ses fleurs mâle et femelle, sur la même plante, sont différentes. Elle peut atteindre 2 m en sol fertile. Elle donne un aspect graphique pour les plantations de berges. Il supporte bien d'être 10 cm sous le niveau de l'eau.

S. erectum : *à planter les pieds dans l'eau* **GE**

STACHYS — Couvre-sol

Cette lamiacée aux formes très variables et aux exigences parfois opposées déroute un peu la classification et les jardiniers que nous sommes.Les formes à feuillage gris, persistant, conviennent aux situations sèches et chaudes, on pourra les retailler fréquemment pour eviter qu'elles ne s'étouffent . Les formes à feuillage verte, caduques, sont plutôt nord européennes . Elles apprécient une zone fraiche et ombrée

S. byzantina : *feuilles laineuses, port prostré, sol drainant et ensoleillé, floraison rose en épis, lourde .*

- **'Big Ears' :** *fleurs mauves, feuilles plus larges,30cm* **GC / C2B**
- **'Silver Carpet' :** *quasiment pas de fleurs, port étalé,10cm* **GB / C2A**

S. grandiflora 'Superba' : *feuillage vert à bord dentelé. Plutot mi-ombre, frais, Fleurs rose lumineux en mai juin .* **GC / C2A**
S. monnierii 'Hummelo' : *fleur mauve en épi , feuillage vert un peu crêpé, 60cm, très bon couvre sol au pied des arbres* nouveau **GC**
S. officinalis : *fleur rose pourpre de juillet à sept, feuillage vert à bordure dentelé, forme plus polyvalente* **GB**

STOCKESIA — Soleil, Massif

Comme les Serratula, cette astéracée fleurissant en été , possède des fleurs aux petales laciniés. D'une taille modeste(50cm), elle est moins exigeante sur la qualité du sol et se contente d'un coin de jardin ensoleillé, même si le sol n'est pas très fertile .elle se resème facilement

S. laevis : *fleur mauve* **GC / C2A**
S. laevis alba : *la même, fleurs blanches* **GC / C2A**

STYLOPHORUM — Ombre, Vigoureuse, Originale

Le pavot des bois est originaire du canada , il se plait en sous bois lumineux et frais . Il fleurit abondamment en mai juin des fleurs ressemblant au pavot d'un joli couleur jaune d'or . Comme la chelidoine , sa sève est un latex jaune orangé .On peut l'utiliser en couvre sol ou en mélange avec les hostas pour donner de la couleur. Il est parfaitement rustique

S. diphyllum : *fleurs jaunes , siliques verticales,graines fertiles* nouveau **GB**

SYMPHYTUM — Vigoureux, Mi-ombre, Massif

La consoude, plante phare des jardins bio, est en fait une jolie plante très florifère. Elle attire les abeilles par ses fleurs curieuses. Plantez-la dans un sol frais et riche, et prévoyez de la place car elle est vigoureuse. Elle est parfaite en habillage d'un massif d'arbustes.

S. grandiflorum : *40 cm, fleur jaune crème* **GB / C2A**
S. grandiflorum 'Goldsmith' : *feuillage marginé de jaune, retirer les pousses qui repartent au vert, fleur bleu pale , 20cm* **GC**
S. grandiflorum 'Hidcote Blue' : *bleu pale,40cm, très vigoureuse, champion du couvre sol* **GB / C2A**
S. grandiflorum 'Hidcote Pink' : *rose parme lilas,40cm* **GB / C2A**
S. grandiflorum 'Miraculum' : *bleu à coeur crème , erigé* **GB / C2A**
S. rubrum : *vigoureux, feuille verte, fleur rouge carmin* **GD**
S. officinalis : *consoude officinale, très érigée, 1,00 m, fleur violette foncé* **GB**

TANACETUM — Massif, Vigoureux

Issu du genre Chrysanthemum, ce genre regroupe des plantes très différentes de port et d'exigence. Elles sont toutes très solides et se contentent, pour la plupart, d'un bon sol de jardin.

T. balsamitum : *vigoureuse, à feuillage très odorant (chlorophylle), fleur blanche en juin* — **GB / C2B**

T. coccineum : *mi-haute, feuillage bien vert, fourni, très découpé. Fleur de marguerite énorme en juin, bonne fleur à couper. En sol frais, fertile et humifère, vigoureuse*

- **'Robinson's Red'** : *rouge* — **GAA / C2A**
- **'Robinson's Pink'** : *rose* — **GAA / C2A**

T. niveum ' Jackpot ' : *feuillage très fin argenté(20cm),odorant, petite fleur blanche en profusion, bonne alternative aux armoises et aux vittadenias* — **GA**

T. parthenium : *aussi appelé Pyrethre mousse, feuillage très fin, odorant, petite fleur blanche, se ressème partout* — **GA**

T. vulgaris :*C'est la tanaisie sauvage , un feuillage vert odorant (camphre) , floraison jaune en été* — **GB**

TELLIMA — Couvre sol Ombre , Massif

Couvre-sol d'ombre, elle tire ses avantages de fines fleurs en clochettes jaune vert, et d'un feuillage très fourni qui vire au rouge dès les premiers froids. Elle est proche des Heucheras, mais est plus adaptée à l'ombre, elle fait un vigoureux couvre-sol étouffant.

T. grandiflora *: feuillage vert tendre, fleur jaune chartreux* — **GA / C2A**
T. grandiflora 'Rubra' : *feuillage rouge brun* — **GC / C2A**

TEUCRIUM — Couvre-sol, Rhyzomateux

Son feuillage persistant, sa floraison abondante en font un bon couvre-sol dans les situations difficiles, talus ou autres espaces très ensoleillés, très secs. Retaillez le feuillage très bas, régulièrement, cela entretient un feuillage abondant et une floraison intense.

T. chamaedrys : *hauteur 30 cm, feuillage vert persistant, fleur rose, pour sol aride* — **GC / C2B**
T. hircanicum : *hauteur 50 cm, feuillage vert caduc , très longue fleur rose lilacée intense en plein été , réellement une plante d'avenir !!* — **GC / C2B**
T. lucydris : *hauteur 40 cm, feuillage vert sombre , persistant, fleur mauve , plein soleil* — **GC**
T. lucydris 'Alba' : *le même avec fleur blanche , plein soleil* — **GC**
nouveau
T. scorodonia : *aussi appelé sauge des bois , plutôt à l'ombre 30 cm, floraison jaune crème en juillet* — **GC/ C2B**
T. scorodonia crispa : *comme le précédent, feuillage à bordure crispée, 25cm* — **GC**

THALICTRUM — Vaporeux, Haut, Mi-ombre

Proche des ancolies, les pigamons donnent aux massifs de mi-ombre, la grâce et la légèreté de leur floraison vaporeuse, un bon sol humifère leur convient.Ils sont complétement caduque et repartent tard au printemps, ne vous inquiétez pas pour leur rusticité.

T. actaeïfolium ' Perfume Star' : *feuillage un peu lourd, un peu bleuté, fleur très double , lilas à bordure blanche, odorante* — **GE**
T. aquilegifolium : *feuille d'ancolie, fleur rose pâle fin printemps, demi double, 60cm* — **GC / C3A**
T. aquilegifolium ' album' : *feuille d'ancolie, fleur blanc pur, 70cm* — **GC / C3A**
T. delavayii = T. Dipterocarpum : *fleur simple d'un rose variable à coeur crème , fleurit de juillet à septembre, 100cm* — **GE / C3B**
T. delavayii ' Alba' : *la même à fleur blanche, feuillage très vert pale , 100cm* — **GE / C3B**
T. delavayii 'Hewitt's Double' : *feuillage glauque pourpre, fleur double violine en pompon, 120cm* — **GE / C3B**
T. delavayii ' Splendide' : *superbe nouveauté à fleur simple rose , vigoureuse , 1.20m* — **GE / C3C**
T. delavayii ' Splendide White' : *la même à fleur blanche , vigoureuse , 1.20m* — **GE / C3C**
T. flavum 'Glaucum' : *feuillage glauque, fleur jaune mimosa en juillet aout* — **GD / C3B**
T. rochebruneanum : *assez haut, floraison tardive, rouge et blanc, 90cm* — **GE**
T. X 'Anne': *feuillage glauque , tiges noires, fleur aux étamines crème proéminentes et aux pétales violet presque invisibles, très belle nouveauté* — **GE**
nouveau
T. X 'Elin' : *feuillage argenté, hauteur 3 m, fleur rose et violette* — **GE / C3B**

THERMOPSIS — Vigoureux, Soleil,

Légumineuse érigée rappellant un peu le lupin , le thermopsis se plaît en situation ensoleillée et en sol fertile. Ses fleurs jaunes s'épanouissent en juin.C'est une plante très solide qui s'installe en deux ans

T. chinensis : *feuillage plus compact, 60cm, fleur jaune canari* — **GC / C3A**

THYMUS — Soleil, Rocaille, Odorante

Il existe d'innombrables formes (ou nuances) de thym, ce qui permet, dans un jardin potager, de faire joli en même temps qu'utile. Adapté à tous les sols un peu secs, le thym demande du soleil et une taille régulière pour rester jeune.

T. citriodorus 'Aureus' : *feuillage panaché de crème, 5cm* — **GB / C2A**
T. citriodorus 'Silverqueen' : *feuillage panaché de blanc, pas très longévif, 20cm* — **GB / C2A**
T. praecox ' Coccineus': *prostré, fleur rouge éteint, feuillage vert, 3cm* — **GA**
T. praecox 'Albus' : *prostré, fleur blanche, feuillage vert, 3cm* — **GA**
T. praecox 'Pseudolanuginosus' *: tapissant, feuillage laineux argenté, 3cm* — **GA**
T. serpyllum : *rampant, feuillage pourpre et fleur rose, 15cm* — **GAA / C2A**
T. vulgaris : *thym de jardin, 20cm* — **GAA / C2A**
T. vulgaris 'Silver Posie' : *thym à feuillage panaché de blanc, 20cm* — **GA / C2A**
T. X 'Doone Valley' : *feuillage panaché de jaune, tapissant, 5cm* — **GB / C2A**

TIARELLA — Couvre-sol, Ombre, Massif

Ce couvre-sol d'ombre mérite d'être plus employé. Il est rapide de croissance, possède un beau feuillage vert clair, une floraison blanche, légère…La multiplication in-vitro nous a amené de nombreuses variétés plus jolies les unes que les autres à tester au jardin.

T. cordifolia : *très stolonifère, fleur blanche en mai, 20cm* — **GB / C2A**
T. wherreyii : *moins vigoureux, floraison très longue (5 mois), 20cm* — **GB / C2A**
T. X 'Candy Striper' : *feuillage très découpé, vert sombre, floraison rose tendre,15cm* — **GE**
T. X 'Pink Sky Rocket' : *feuillage marbré, compact 20cm, fleur dense rose pale et blanche* — **GE**
T. X 'Tiger Stripe' : *feuillage vert découpé, nervures décolorées, fleur blanche* — **GE**

TITANOTRICHUM — Couvre-Sol, Ombre

Originaire d'Asie , cette « digitale d'ombre » est spectaculaire par ses fleurs aux clochettes rouge à revers jaune en fin d'été . Elle se plait en situation protégée (rustique à -8°C) , plutôt fraîche et de lumière tamisée. Ses feuilles larges et gaufrées rappellent bien la digitale. On pourra la cultiver en pot dans une pièce lumineuse ou au jardin de fougères sous climat doux !!

T. oldhamii : *hauteur 40 cm, fleur jaune à coeur rouge* — **GE**
nouveau

TRACHYSTEMON — Couvre-Sol, Ombre

Proche des bourraches, elles sont parfaitement vivaces et rustiques. La souche s'installe lentement, mais elle forme ensuite un bon couvre-sol étouffant.Une nouveauté de sous bois à découvrir rapidement tant elle est simple et efficace !!

T. orientalis : *hauteur 40 cm, fleur bleue étoilée* — **C3B**

TRADESCANTIA — Massif, Ombre, Vigoureux

L'éphémère de Virginie est une bonne plante de massif à mi-ombre. Son feuillage graminiforme est quelconque mais sa fleur est lumineuse grâce aux étamines jaunes ; on ne voit qu'elles.

T. andersoniana 'Blue Stone' : *bleu, hauteur 50 cm* — **GA / C2B**
T. andersoniana 'Innocence' : *blanc pur, 40cm* — **GA / C2B**
T. andersoniana 'Karminglut' : *violet bordeaux, 35cm* — **GA**
T. andersoniana 'Ostspray' : *blanc à cœur bleu pâle, 40cm* — **GA**
T. andersoniana 'Sweet Kate' : *bleu ciel lumineux et feuillage doré, 35cm* — **GB**
nouveau
T. andersoniana 'Zwanenburg Blue' : *bleu roi intense* — **GA**

TRICYRTIS — Mi-ombre, Curieux

Il faut avoir le nez dessus pour découvrir la fleur de tricyrtis, une vraie fleur d'orchidée. Plantée dans un sol riche, cette liliacée fleurit facilement à l'automne. Elle se plait à la mi-ombre où elle développe une souche puissante et durable.

T. formosana : *assez haut (80 cm), rose moucheté de mauve* — **GB / C2A**
T. stolonifera : *mi-haut (60 cm), blanc taché de rose* — **GB / C2A**
T. macropoda : *fleur blanc à reflets violet, vigoureux, rhizomateux* — **GD / C3B**
T. X 'Empress' : *fleur blanc mouchetée de rouge devenant mauve,60cm* — **GD**

TRIFOLIUM — Naturel, vigoureux, mellifère

Connue pour son usage fourrager, le trèfle fait également une plante d'ornement régulière et peu exigeante. Il faut seulement le rabattre(comme si on le fauchait) fréquemment pour entretenir sa floraison. Il se plaît en tous sols ensoleillés.

T. ochroleucum : *fleur jaune pâle vitreuse, hauteur 30 cm* — **GB / C2B**
T. rubens : *fleur rouge incarnat en goupillon, très vigoureuse (60 cm)* — **GB / C2B**
T. rubens 'alba' *: fleur blanche ,hauteur 30cm, peu vigoureux* — **GB**
nouveau
T. rubens 'Peachy Pink' *: fleur rose pale, hauteur 50 cm, très florifère* — **GB / C2B**

TROLLIUS — Mi Ombre, Fleur coupée, Massif

Sorte de renoncule géante, elle a un succès fou dans les massifs humides et fertiles, à mi-ombre. Peu envahissante, elle fleurit facilement en juin et s'installe rapidement. Elle supporte mal l'inondation, mais conviendra bien au bord des ruisseaux ou des étangs.

T. europaeus : *jaune pâle, hauteur 60 cm* **GA / C2A**
T. chinensis 'Golden Queen' : *assez haut, 80 cm, orange* **GA / C2A**
T. pumilus : *compact , 25cm, floraison jaune citron en mai* , 40cm **GA / C2A**

TULBAGHIA — Bulbeuse,demi-rustique

Bulbeuse de climat doux, le tulbaghia se présente comme une agapanthe à floraison rose odorante de juin aux gelées. Il faut lui réserver une exposition ensoleillée et un sol très drainant .Rustique jusqu'à -8°c ,on peut pailler la souche, ses racines charnues redoutent l'humidité

T. violacea : *fleur rose odorante, refleurit regulièrement, 60cm* **GC / C2B**
T. violacea ' alba' : *la même à fleur blanche , 50cm* nouveau **GC / C2B**
T. violacea ' Silver Lace' : *la même à feuillage panaché de crème , 60cm* **GC / C2B**

TYPHA — Aquatique

C'est le roseau à massettes, qui envahit toutes les étendues d'eau peu profondes. A utiliser avec prudence dans les petits étangs, à proscrire dans les bassins où il vaut mieux le cultiver en pot.

T. angustifolia : *hauteur 1,80 m, vigoureuse* **GD**
T. latifolia : *hauteur 1,50 m* **GD**
T. latifolia 'Variegata' : *le même en feuillage panaché de crème* **GH**
T. minima : *hauteur 80 cm, très belle massette presque sphérique* **GC**

UNCINIA — feuillage, graphisme, peu rustique

De la famille des cyperacées, cette petite plante vivace au feuillage graminiforme rappelle les ophiopogons ou les liriopes , bien qu'elle soit moins rustique (-5°c maxi) . En dehors de la bordure atlantique , on la plantera en zone protégée, plutôt séche en hiver ou en véranda. Son feuillage pourpre fait des merveilles en jardinière.

U. unciniata ' Everflamme' : *hauteur 25cm, feuillage pourpre très lumineux* nouveau **GE**

VALERIANA — Indigéne, graphique , géante

La valériane officinale est une plante caduque vigoureuse, de 1 m 50 au feuillage vert argenté découpé à l'odeur désagréable. Ses fleurs blanches en ombelles sont légères et duveteuses. La valériane apprécie les sols lourds, assez humides.

V. officinalis : *hauteur 150 cm, floraison juin* **GA / C2A**

VERBASCUM — Soleil, secheresse, graphique

Les bouillons blancs imposent , au début de l'été, leurs cierges argentés dans tous les terrains drainants . Typiques des terrains calcaires, ils se plaisent néanmoins dans tous les sols pas trop humides. Ils ne sont pas trop longévifs mais se ressèment bien et se naturalisent facilement.

V. bombyciferum : *souche puissante, feuillage laineux argenté, fleur jaune, 200cm* **GA**
V. chaixii 'Album' : *feuillage vert, long épis de fleurs blanches, 50cm* **GAA**
V. chaixii 'Sixteen Candles' : *fleur jaune vif, 50cm* **GAA**
V. densiflorum : *feuillage vert, floraison orange cuivré un peu vitreux, 80cm* **GAA / C2A**
V. nigrum : *fleur jaune, feuille verte, 50cm* **GA**
V. olympicum : *feuillage laineux. Floraison jaune, 100cm* **GAA / C2A**
V. phoeniceum : *feuillage vert, floraison rose à blanc, 50cm* **GAA**
V. X 'Costwold queen' : *feuillage vert, fleur jaune d'or à coeur rouge, hauteur 120cm* **GD**
V. X 'Gainsborough' : *feuillage vert, fleur jaune citron uni , hauteur 120cm* **GD**
V. X 'Pink domino' : *feuillage vert, fleur rose uni à gorge violacée , hauteur 100cm* **GD**
V. X 'White domino' : *feuillage vert, fleur blanc pur, hauteur 100cm* **GD**

VERBENA — Soleil, Massif, Fleur coupee

Réputées peu rustiques à tort, les verveines ont juste besoin d'un sol drainant , un peu caillouteux et d'une exposition ensoleillée. Elles craignent les hivers froids et humides. Leur exubérance apporte une légère et florifère jusqu'en automne .

V. bonariensis : *fleur mauve, port érigé, rigide, hauteur 1,50 m, fleurit de juin à octobre* **GA / C3A**
V. bonariensis ' Lollipop': *semblable à la précédente mais plus compacte (1.00m)* **GB / C3A**
V. canadensis 'Homestead Purple' : *port effondré,fleurs mauve en mai juin puis sept oct, couvre-sol stolonifère , ne supporte pas l'excès d'humidité , 40cm* nouveau **GA / C3A**
V. hastata : *Port érigé, 80cm, feuillage rougissant au soleil, fleurs roses violines dès juin* **GA**
V. hastata alba : *La même à fleurs blanches, à retailler fréquemment, 80cm* **GA / C3A**
V. hastata 'Blue Spires' : *fleurs bleu azur , 80cm* **GA / C3A**
V. hastata 'Pink Spires' : *fleurs rose pale, 80cm* **GA / C3A**
V. officinalis : *plutôt une annuelle mais elle se ressème très bien , minuscules fleurs blanches très vaporeuses dès juin, à retailler fréquemment ou laisser se ressèmer* **GA**
V. officinalis 'Bampton' : *la même à fleurs roses, tiges rouge bordeaux , 80cm* nouveau **GB**
V. rigida 'Polaris' *: croissance rapide, 50cm , assez rhizomateuse, floraison abondante de mai à octobre, fleur rose tendre . Très bien jardinière, rustique à -8°C* **C3A**
V. rigida 'Venosa' *: la même , floraison mauve lumineux presque magenta* **GB / C3A**

VERNONIA — Vigoureux, Massif, Soleil

Cette composée vigoureuse aux fleurs violettes chiffonnées comme les eupatoires fleurit abondamment à l'automne dans un sol lourd et frais. Elle peut atteindre 1,80 m mais elle a besoin de 2 ans pour s'installer.

V. crinita : *assez haute,100cm, floraison violette très tardive (novembre)* **GD**
V. fasciculata : *assez haute 1 m 50, floraison rouge violacé moins abondante* **GD / C3A**
V. noveboracensis : *hauteur 1,80 m, fleur rose bonbon* **GD**

VERONICA — Massif, Fleur coupee, Vigoureux

Vigoureuses et florifères, elles inondent les massifs de leurs fleurs en forme de cierge. Plusieurs coloris et plusieurs hauteurs vous permettent de les utiliser partout, un bon sol riche et frais leur convient.

V. austriaca 'Royal Blue' : *forme basse,30cm, bleu violet intense* **GB / C2A**
V. beccabunga : *véronique des marais,40cm, fleur bleue, envahissante en sol humide, se ressème* **GC**
V. gentianoïdes : *feuillage vert franc.50cm, Fleur bleu lavande en avril, retailler après floraison* **GA / C2A**
V. longifolia 'Blauriesin' : *feuillage vert franc, assez fin, très haut (100cm). Floraison bleue en épis minces. Demande un sol riche et frais, rajeunir la souche régulièrement.* **GA / C3A**
V. longifolia 'Schneeriesin' : *la même que la précédente, fleur blanche* **GA / C3A**
V. pedunculata 'Georgia Blue' : *port rampant (10 cm), très hâtive (mars), florifère* **GB**
V. prostrata 'Mrs Holt' : *port tapissant 3cm, fleur rose, très bonne plante de rocaille, de muret ou mur végétal, à exposition ensoleillée* **GB**
V. repens : *fleurs bleu-roi à cœur blanc dès mars avril, complétement prostrèe, 5cm maxi* **GB**
V. spicata coerula : *la véronique en épis. Feuillage vert franc denté, 60cm . Fleur bleu jean's* **GA / C2A**
V. spicata 'Alba' : *la même en blanc , hauteur 60cm* **GA / C2A**
V. spicata 'Incana' *: fleur bleu acier presque double , feuillage argenté , 50cm* **GB / C2A**
V. spicata 'Nana Blauteppich' : *port très compact, fleur bleu azur, hauteur 20 cm* **GA / C2B**
V. spicata 'Rosa Zwerg' : *long épis de fleurs rose bonbon, hauteur 40cm* **GB / C2A**
V. spicata 'Rotfuchs' : *feuilles vert franc, moins dentées. Hauteur 30 cm. fleurs rose foncé* **GB / C2A**
V. spicata 'Sunny Border Blue' : *feuillage vert , longs épis bleu roi, hauteur 50cm .* **GA / C2A**

VERONICASTRUM — Massif , Florifère, Isolée

Proche des Véroniques, elles sont cependant plus vigoureuses et plus longévives, les feuilles sont groupées en verticille autour de la tige, elles apprécient également un sol riche et ensoleillé. Elles fleurissent en juillet / août en masses.

V. virginicum 'Alba' : *floraison blanche, hauteur 1,20 m* **GA / C2B**
V. virginicum 'Cupid' : *fleur violet foncé intense, 100cm* nouveau **GC**
V. virginicum 'Pink Glow' : *fleur rose pâle, 120cm* **GA / C2B**
V. virginicum 'Lavendelturm' : *fleur lilacée, parme, 120cm* **GD**
V. virginicum 'Fascination' : *fleur violette presque bleue, 120cm* **GD**

VINCA — Couvre-sol, Mi-ombre, Vigoureux

Couvre-sol par excellence pour les massifs à l'ombre, la pervenche se décline aussi sous des formes panachées. Sa floraison abondante, sa resistance à la sécheresse, son feuillage persistant et sa vigueur de croissance sont souvent un avantage, parfois un danger.

V. major : *grandes feuilles arrondies vert foncé, luisantes, persistantes. Fleur mauve unie. Très stolonifère, hauteur 40 cm, sensible au froid* — **GAA / C2A**
V. major alba : *La même à fleur blanche, moins vigoureuse, 20cm* — **GB**
V. major 'Variegata' : *feuilles panachées de crème. Tout aussi vigoureuse, redoute le froid intense.20cm* — **GAA**
V. minor *: feuilles plus petites, fleur bleues azur , hauteur 20cm, plus résistante au froid* — **GAA / C2A**
V. minor 'Alba' : *la même à fleur blanche, 5cm* — **GAA / C2A**
V. minor 'Argenteo variegata' : *prostrée, feuilles panachées de crème, plus larges presque rondes, moins vigoureuse et moins florifère, hauteur 10 cm* — **GC / C2B**
V. minor 'Atropurpurea' : *la même aux fleurs rouge pourpre, hauteur 20 cm* — **GA / C2B**
V. minor 'Bowles variety' : *fleur bleu moyen aux pétales en étoile, port tapissant prostré* — **GAA**
V. minor 'Gertrud Jekill' : *fleur blanche, port tapissant prostré, 5cm* — **GAA**
V. minor 'Illumination' : *port tapissant prostré, feuillage presque complétement jaune, 15cm* — **GB**

VIOLA — Florifere, Ombre , Sécheresse

Les violettes sont les premières plantes de sous-bois à fleurir, parfois dès fevrier . Leur rusticité leur vaudrait volontiers une place plus grande dans nos jardins, certaines se comportent en bisannuelles, d'autres possèdent une souche caduque très solide.

V. labradorica : *feuillage pourpre, fleur bleu mauve, se ressème facilement.5cm* — **GA / C2A**
V. odorata alba : *la même, fleur blanche, 5cm* — **GA**
V. odorata ' Konigin Charlotte' : *la même, grosse fleur bleu azur , 5cm* — **GB**
V. sororia 'Albiflora' *: souche caduque puissante, hauteur 20 cm, floraison mars* — **GA / C2A**
V. sororia 'Freeckles' : *petite fleur blanc pur, mouchetée bleu, 15cm* — **GB / C2A**
V. sororia 'Blue Diamond' : *fleur bleu roi, 15cm* — **GA / C2A**

WALDSTEINIA — Couvre-sol, Soleil, Florifere

Couvre-sol polyvalent, il se présente comme un fraisier à fleurs jaunes. Stolonifère, il étend un tapis de feuilles, vert sombre, persistantes et se couvre de fleurs jaune citron en avril. Il aime le soleil, un sol riche, supporte l'ombre. On pourra le retailler pour le rajeunir si sa floraison faiblit.

W. ternata : *rampant, très vigoureux, il s'installe rapidement. Feuillage vert foncé, brunissant en hiver. Fleur jaune citron en avril.* — **GAA / C2A**
W. geoïdes : *non traçant, il forme une boule compacte, hauteur 20 cm* — **GC**

YUCCA — soleil, persistant

Parfois considéré comme un arbuste, le yucca apprécie toutes les situations sèches et ensoleillées sur un sol drainant pas trop riche. Ses feuilles piquantes au bord filamenteux sont persistantes et graphiques .Il présente en été des fleurs blanches en clochettes.

Y. filamentosa : *ne forme pas de tronc, court sur le sol* — **GF**
Y. X 'Bright edge' : *le même , feuillage panaché de jaune* — **GF**
Y. X 'Colour guard' : *le même , feuillage panaché de jaune et de rose* — **GF**
Y. X 'Gold Heart' : *le même , feuillage panaché de jaune citron* — **GF**

ZANTEDESCHIA — Florifere, humide et doux

Connue sous le nom d'Arum d'Ethiopie, elle se plait dans les expositions chaudes et humides. Ses fleurs blanches apparaissent de l'été aux gelées . Fertiliser régulièrement et paillez le sol si vous êtes sous climat rigoureux ? Elle se cultive aussi très bien en pot

Z. aethiopica : *hauteur 1 m 20, fleur blanche* — **GE / C3C**
Z. aethiopica 'Majesty red': *plus compact, 0.50m, fleur rouge sang* nouveau — **GE / C3C**

ZIGADENUS

Plante à souche bulbeuse ,elle apprécie un sol frais humifère, elle présente une touffe graminiforme comme les anthericum et porte en juillet des fleurs blanc crème à coeur jaune , groupée en panicule . On la plantera au soleil léger ou à l'ombre. Elle se met en repos assez tôt mais se montre très rustique

Z. elegans : *hauteur 0.60 m, petite fleur crème, craint l'excès d'humidité en hiver* nouveau — **GD**

Graminées

ACHNATERUM — graphique , solitaire

Assez vigoureuse, cette graminée des steppes développe une touffe compacte de feuilles bien vertes et des épis dressés à 1,20 m. parfaitement cespiteuse à la différence des calamagrostis avec lesquels on peut la confondre . Elle jaunit à l'automne d'une belle couleur paille et reste érigée jusqu'à Noël.

A. calamagrostis : *épis clairs, assez fins, floraison fin printemps, 60cm* — **GB / C2A**
A. brachytricum : *herbe aux diamants, épis clairs, ouverts, sept oct, 100cm* — **GB / C2A**
A. splendens : *feuillage vert glauque, épis fins, argentés puis crème, 100cm* — **GB**

ALOPECURUS — couvre sol, vigoureux

Assez vigoureux, le vulpin panaché s'implante dans tous les sols. Il est plus coloré au soleil, en particulier au printemps, mais redoute la sécheresse. On peut le tailler chaque printemps pour nettoyer la souche.

A. pratensis 'Aureo variegatus' : *port compact, feuilles jaunes d'or au printemps* — **GB**

ANDROPOGON — Solide, Graphique

D'origine américaine, les andropogons apprécient les climats continentaux, secs et froids. Le feuillage bleuté se marie bien avec les arbustes à floraison estivale. Ils sont vigoureux (1,50 m à 2,00 m).

A. gerardii : *port élancé , feuilles glauques bleutées, floraison d'automne ,120cm* — **GE / C2B**
A. gerardii 'Red October' : *feuilles vert bleutées passant cramoisi à l'automne , 120cm* — **GF**
A. scoparius : voir Schyzachirium
A. scoparius 'Prairie Blue' voir Schyzachirium

ARRHENATERUM — Sécheresse , Couvre sol

Plutôt adapté à l'ombre séche, cette petite poacée possède un feuillage panaché de blanc porté par des racines charnues dont les nodules stockent l'eau en situation seche . Elle se propage assez vite mais demande à être rajeunie régulièrement.

A. bulbosum 'Variegatum' : *deux périodes de pousse, printemps et automne, maxi 20 cm.* — **GB**

ARUNDO — géante, humide, graphique

La canne de Provence est la plus grande graminée décorative à peu près rustique (jusqu'à 4 m). Un sol assez fertile et humide lui convient. A réserver aux grands jardins et si possible en zone humide .

A. donax : *vert foncé, rustique jusqu'à -20°C* — **GE / C3C**
A. donax 'Ely' : *feuillage panaché de jaune d'or, naine , 60cm . Paillage conseillé (-10°C)* — **GE / C3C**
A. donax variegata : *feuillage panaché de blanc , moins rustique également (-10°C)* — **GE / C3C**

BOUTELOUA — passe partout, ressemis

Graminée bisannuelle ou parfois vivace, cette plante de steppe apprécie un sol maigre un peu sec dans un espace ouvert lumineux. Ses graines sont fertiles, elle peut se ressemer.

B. gracillis : *hauteur 40 cm, fleur en forme de peigne gracieusement arquée en juin juillet* — **GA**

BRIZA — fleur a couper , ressemis , humide

Également appelée « Brise d'amour », elle possède de fins rameaux légers aux fleurs en forme de cœur qui apparaissent en juin. Son feuillage bien vert aux feuilles larges occupe rapidement tout l'espace disponible.

B. mediae : *la plus vivace des Brise d'Amour, hauteur 60 cm, fait de belles fleurs à sécher* — **GA / C2A**

CALAMAGROSTIS

SOLIDE , GRAPHIQUE, FLORAISON ESTIVALE

Assez haute et vigoureuse, elle pousse sous la forme d'une touffe dressée de feuilles dures et coupantes, elle se montre rhizomateuse sans excès. Très élancées, les fleurs ocre- brun assez épaisses apparaissent en été. La plante sèche en automne et ses chaumes s'effondrent en hiver .

C. acutiflora : *fleur compacte , en cylindre , blanche , juillet Aout 120 cm* **GB**
C. X 'Avalanche' : *feuillage panaché de blanc, peu florifère, 100cm* **GB / C2B**
C. X 'Karl Foerster' : *grosse fleur brune, en juillet,120 cm, assez traçant* **GB / C2A**
C. X 'Overdam' : *feuillage panaché de jaune , plus petit, 100 cm* **GB / C2B**

CAREX

Il en existe de nombreuses variétés aux feuillages inattendus , originaires de toutes les régions du monde, qui n'exigent pas toujours une plantation en tourbières. Les feuillages verts ou panachés apprécient l'humidité et l'ombre, les feuillages bruns, au contraire, se plaisent en sol drainant, pas forcément au soleil .

C. acutiformis : *vigoureux, feuillage persistant, tige triangulaire, 100 cm, sol humide ou aquatique* **GB**
C. albula 'Amazon Mist' : *feuillage vert tendre, très fin, légèrement vrillé, 30cm, à placer en rocaille, se ressème bien, éviter l'humidité excessive* **GA / C2A**
C. buchananii : *feuillage persistant, filiforme brun rouge. Hauteur 40cm, fleur noire, pour sol drainant* **GAA / C2A**
C. buchananii 'Red Rooster': *feuillage rouge écarlate ; hauteur 50cm, petite fleur noire, sol drainant* **GB/ C2A**
C. caryophyllea 'The Beatles' : *compact (15 cm), feuillage vert sombre, ondulé, réussit mieux à la mi ombre, fleur blanche en juin* **GC**
C. comans 'Bronze form' : *feuillage très fin, 40cm, brun olive, sol drainant, se resseme en sol de gravier* **GA / C2A**
C. comans 'Frosted Curls' : *feuillage très fin, 30cm, léger, vert glauque, apprécie le sol drainant et pauvre* **GB / C2A**
C. conica 'Snowline' : *feuillage persistant, panaché de blanc, 15cm, sol humide et riche, pour l'ombre uniquement* **GC**
C. elata aurea : *feuillage panaché de jaune, 60cm, apprécie une situation d'ombre fraîche et un sol tourbeux acide* **GF / C2C**
C. flagellifera : *feuillage fin , couleur chocolat, assez bas (40 cm), fleur noire assez précoce. Rusticité moyenne, sol drainant* **GC / C2A**
C. grayii : *feuillage vert persistant, à retailler chaque printemps, capsules de graines très originales. Sol lourd, humide* **GC / C2B**
C. laxiculmis 'Bunny Blue' : *feuillage large , bleuté, persistant, hauteur 40cm, fleur crème en juin* **GE**
C. morrowii : *feuillage épais, luisant, vert foncé, 30 cm, apprécie l'ombre et un sol acide. Floraison compacte , noire , en juin* **GB / C2B**
C. morrowii 'Ice Dance' : *le même à feuillage marginé de blanc crème, ombre et fraicheur , très bon couvre sol sous les arbres* **GD / C2B**
C. morrowii 'Irish Green' : *feuillage épais vert luisant ,ombre pure et sol acide* **GD / C2B**
C. morrowii 'Silver Sceptre' : *le même à feuillage panaché de blanc* **GD**
C. morrowii 'Variegata' : *feuillage panaché de jaune. Ombre impérative et sol acide* **GB / C2B**
C. muskingumensis : *feuillage fin , vert pâle ressemblant un peu aux papyrus, 40cm, exige un sol humide et riche, à rabattre chaque année* **GB / C2A**
C. muskingumensis 'Variegata' : *le même à feuillage panaché* **GB / C2A**
C. nigra : *feuillage épais , vert foncé, un peu coupant, 30cm. Fleur noire en juin , sol lourd, humide* **GB**
C. oshimensis 'Everest' : *feuillage persistant vert franc, marginé de blanc, port ouvert, 30cm, supporte la mi lumière* **GD / C2B**
C. oshimensis 'Evergold' : *hauteur 20cm, feuillage vert panaché de crème, légèrement ondulant, ombre ou mi-ombre* **GB / C2B**
C. oshimensis 'Everillo' : *feuillage jaune doré uni, 30cm, persistant, ombre- mi ombre.* **GE / C2C**
C. oshimensis 'Everlime' : *feuillage vert marginé de jaune citron, 30cm, sol humide et riche, mi ombre* **GE**
C. oshimensis 'Eversheen' : *feuillage persistant jaune doré, marginé de vert brillant, mi ombre* **GE**
C. oshimensis 'Ice Cream' : *large panachure blanche dans le feuillage, 20cm, ombre ou mi-ombre* **GE**
C. pendula : *feuillage persistant,vert coriace , presque coupant , très vigoureux , 120cm, fleur brunes retombantes en virgule, se ressème fort* **GA / C2A**
C. petriei : *graminée de rocaille, feuillage très fin ,30cm, persistant, marron chocolat. À planter en sol leger* **GA / C2A**
C. plantaginea : *feuillage vert tendre assez large , compact 20cm, à planter à l'ombre fraiche* **GC / C2B**
C. pseudocyperus : *très vigoureux, feuillage vert, fleur curieuse en forme de virgule, sol lourd, humide, se ressème en zone humide ou bord de berge* **GB**
C. riparia : *feuillage persistant, vert franc, mince mais rêche ,sol humide et riche voire détrempé* **GC / C2B**
C. siderosticta 'Treasure Island' : *feuillage persistant large, 15cm, panaché de jaune, fleur crème en juin* **GE**



C. pendula : *feuillage persistant,vert coriace , presque coupant , très vigoureux , 120cm, fleur brunes retombantes en virgule, se ressème fort* **GA / C2A**
C. tenuiculmis : *feuillage persistant assez fin et ondulant, 40cm, brun rouge, pour sol drainant* **GC**
C. testacea'Prairie Fire': *feuillage persistant orangé magnifique, 50cm, apprécie la lumière mais demande un sol frais et riche.* **GB / C3A**

CHASMANTHIUM
GRAPHIQUE, HUMIDE

Parfois dénommé Uniola, cette graminée présente des feuilles larges et plates vert franc, et des fleurs à grands épillets très aplatis caractéristiques qui fleurissent en juin.On en fait des fleurs séchées assez facilement

C. latifolium : *hauteur 1 m, tous sols fertiles* **GC / C2B**
C. latifolium ' River Mist' : *feuillage panaché de blanc , moins vigoureux, 70cm* nouveau **GE**

CHLORIS
VIGOUREUSE, CURIEUSE, GRAPHIQUE

Parfois dénommée Eustachia, cette graminée au feuillage persistant glauque présente des fleurs curieuses en forme de peigne de mai à août. Les graines sont fertiles , on retaillera éviter qu'elle ne se ressèment trop dans les graviers ou le sol sableux. elle est rustique jusqu'à -8°C en sol drainant.

C. distichophylla : *hauteur 1 m, tous sols drainants,* nouveau **GC / C2B**

CORTADERIA
GÉANTE, SOLIDE, SOLEIL

L'herbe des Pampas est la plus volumineuse des graminées de nos jardins. Elle se plaît partout et ses fleurs se sèchent bien en bouquets. Elle fait en quelques années une souche puissante. Prenez garde aux feuilles dont le bord est coupant.

C. selloana : *grands plumeaux argentés, hauteur 3,00 m* **GA**
C. selloana 'Rosea' : *le même à fleur rose, hauteur 3,00 m* **GA**

DESCAMPSIA
PASSE PARTOUT , ENVAHISSANTE, HUMIDE

La canche reste intéressante toute l'année, en été,par ses rameaux fleuris et son feuillage vigoureux, en hiver, par le port de ses chaumes et de ses fleurs. Elle se ressème bien, il faut vite retailler les fleurs dès la fin de floraison .

D. cespitosa : *fleurs brunes* **GAA / C2A**
D. cespitosa 'Bronzeschlier' *feuillage et tiges à reflets dorés, 1.20m,* **GC / C2A**
D. cespitosa 'Goldgehange' : *feuillage vert clair, tiges claires, 1.20m, fleurs mordorées* **GC / C2A**
D. cespitosa 'Goldschlier' : *fleurs et tiges plus claires, presque « sable »,0 .80m* **GA / C2A**
D. cespitosa 'Goldtau' : *feuillage vert sombre, fleurs mordorées, 60cm* **GA / C2A**
D. cespitosa 'Northern Light' : *feuillage tricolore panaché de crème et de violet* nouveau **GC**
D. cespitosa 'Schottland' : *feuillage vert clair, tiges brunes, 1.20m, fleurs mordorées* **GC**

ERAGROSTIS
DRAINANT , VAPOREUX, FLORAISON ESTIVALE

Autre graminée au port ouvert et au feuillage très fin, l'eragrostis apporte, en fin d'été, une floraison très vaporeuse et légère qui enchante. Elle apprécie les sols riches mais drainants , voire même secs .

E. curvula : *feuillage vert franc très fin , port retombant, hauteur 1.20m, fleur crème en juillet Aout* **GA / C2B**
E. elliottii 'Wind Dancer' : *compacte, feuillage très fin, 40cm, floraison vaporeuse blanche, en juillet* **GA / C2B**
E. spectabilis : *feuille plus large vert porpre finissant rouge à l'automne, 50 cm, floraison en panicule éclaté en septembre* **GC / C2C**
E. trichodes : *feuillage très fin, vert tendre ,hauteur 60 cm, floraison juillet pourpre finissant brune* **GB**

ERIANTHUS
VIGOUREUSE, LENTE CROISSANTE

Genre mal identifié entre Saccharum, Andropogon et Tripidum . La plante est aussi vigoureuse que Andropogon mais les épis floraux sont moins plumeux. Adapté aux situations ensoleillées, le feuillage une belle couleur automnale glauque pourpré.

E. ravennae : *feuillage vert franc,assez large, 100cm, fleur en épis lâches en aout jusque 200cm* **GB**
E. strictus : *tfeuillage vert franc rougissant en été , épis bruns en Aout , ronds et très compacts, 120cm* **GB**

FESTUCA
SÉCHERESSE,LUMIERE, SE RESSEME

Graminée des steppes, les fétuques aiment plutôt un sol drainant et une exposition ensoleillée. Elles vieillissent assez mal. Il faut les retailler régulièrement et de préférence en été après la floraison.

F. amethystina : *feuilles très fines(30cm) qui ondulent au vent, vert glauque, fleurs brunes légères* **GAA / C2A**
F. gauthierii (= F scoparia) : *tapissante (10cm), vert pale, ses feuilles sont piquantes. Floraison ocre en juin, remplace parfois un gazon non tondu.* **GA / C2A**
F. gigantea : *feuilles vert franc, 40cm, tiges lègères, arquées, préfère une chaleur modérée* **GB**

F. glauca 'Festina': *feuillage bleu, à reflets argenté, 15cm. Floraison brun ocre, en juillet. elle est plus colorée à la lumière et la sécheresse , on peignera son feuillage chaque printemps pour éliminer le feuillage brun* **GAA / C2A**

F. glauca 'Elijah Blue' : *bleu intense même en hiver, apprécie la sécheresse, 20cm* **GB / C2A**

F. glauca 'Uchte' : *feuillage bleu intense, hauteur moyenne 15 cm* **GB**

F. maireii : *feuillage persistant , cylindrique, vert, 100cm, apprécie le sol* **GC / C2B**

F. valesiaca 'Glaucantha' : *semblable à F. glauca, plus argenté* nouveau **GA / C2A**

GLYCERIA — AQUATIQUE, RHIZOMATEUSE

Cette graminée de sol humide, rhizomateuse, a feuillage caduc, présente une vigueur surprenante dans toutes les expositions et tous les sols . Sa vigueur fait qu'elle s'épuise assez vite, il faut rajeunir la souche tous les 2-3 ans, ou la fertiliser régulièrement.

G. maxima : *espèce type à feuillage vert, se ressème.* **GC**

G. maxima 'Variegata' : *espèce panachée de crème* **GC / C2B**

HAKONECHLOA — CAPRICIEUX, FRAÎCHEUR

Assez capricieux, l' hakonechloa apprécie une humidité constante et une lumière atténuée.Il se développe très bien, grâce aux rhizomes très courts qui se plaisent en sol fertile et chaud. On pourra facilement le cultiver en pot sur une terrasse ombrée. Il est semi persistant mais assez rustique (-10°C) sous les arbres ou dans une courette .

H. macra : *feuille vert clair uni, 25cm* **GE / C2C**

H. macra 'Albo Aureola' : *port plus avachi, panaché de 2 tons de jaune, 20cm* **GE / C2C**

H. macra 'Albo Striata' : *panachée de blanc, 20cm* **GE / C2C**

H. macra 'All Gold' : *feuillage jaune uniforme, moins vigoureux, 15cm* **GE / C2C**

H. macra 'Beni Kaze' : *feuillage bicolore : vert tendre et rouge pourpre en fin d'été, 15cm* nouveau **GE**

H. macra 'Naomi' : *feuillage vert doré puis rouge pourpre et acajou dans l'été* nouveau **GE**

H. macra 'Nicolas' : *panachée de brun , de jaune et de blanc, plus capricieuse, 15cm* **GF / C2C**

HELICTOTRICHON — SOLEIL, SÉCHERESSE, GRAPHIQUE

Également appelée avoine vivace (ne pas confondre avec stipa gigantea dont les fleurs ressemblent à l'avoine) , c'est une graminée vigoureuse (hauteur 0,80 m) préférant les sols drainants et frais. Son feuillage bleuté est raide et piquant. Elle est particulièrement florifère.

H. sempervirens : *hauteur 60 cm, à mettre en plein soleil, apprécie les sols fertiles* **GC / C2B**

H. sempervirens 'Saphirsprudel' : *plus haut (80 cm) et plus coloré bleu-argenté* **GC / C2B**

HOLCUS — COUVRE SOL , VIGOUREUX , SÉCHERESSE

Tapissante rhizomateuse, la houlque laineuse se plaît partout .Elle sera plus décorative dans dans les endroits frais à lumière douce, sous les arbres par exemple. Utilisée en couvre sol , elle est complètement caduque mais se propage bien par les rhizomes.

H. mollis 'Variegatus' : *hauteur 10 cm, panachée de blanc* **GB / C2B**

HORDEUM — GRAPHIQUE , PASSE PARTOUT , ENVAHISSANT

Également appelée orge à crinière, cette graminée est presque une annuelle, tant elle se ressème facilement. Elle apprécie les sols secs et ensoleillés, où elle se naturalise facilement.

H. jubatum : *hauteur 60 cm, ondule avec le vent , disponible uniquement au printemps* **GA**

HYSTRIX — SOLIDE , LENT, GRAPHIQUE

Cette graminée présente des fleurs en forme de goupillon très lâche portent des étamines rouges lumineux .Elle apprécie les sols fertiles restant frais. Elle présente des feuilles larges,vertes et bien érigées. On la retaillera chaque printemps pour garder la juvénilité du feuillage

H. patula : *hauteur 100 cm* **GA**

IMPERATA — RHIZOMATEUX , COLORÉ

Malgré son caractère rhizomateux, son implantation est assez lente. Elle demande une exposition ensoleillée, et apprécie le sol humide , en particulier l'été. Le feuillage est caduc et prend en été une magnifique couleur pourpre. Elle est à présent très à la mode et c'est bien mérité.

I. cylindrica 'Red Baron' : *feuillage vert et rouge, hauteur 40 cm* **GE / C2B**

KOELERIA — SÉCHERESSE, GRAPHIQUE

Son feuillage bleu intense de 20 cm forme de belles touffes compactes. Comme les fétuques, elle préfère les sols pauvres bien ensoleillés On peut la planter en isolée, en groupe ou la cultiver en pot ou en jardinières.

K. glauca **GA / C2A**

LAGURUS — ANNUELLE - FLORIFÈRE

Cette petite graminée, sauvage sur la cote atlantique, annuelle dans le Nord, fleurit abondamment tout l'été de ces épis soyeux et légers comme des pompons. Elle se plaît en plein soleil, même si le sol est médiocre. Idéale dans les zones sableuses.

L. ovatus : *petits pompons blancs tout l'été, annuelle disponible uniquement au printemps* **GA**

LEYMUS — SOLIDE, BLEUTÉ, COUVRE SOL

L'elyme des sables est particulièrement rhizomateux. Son feuillage bleu argenté, épais et rugueux, parfois coupant, est souvent utilisé comme couvre sol grossier. l'elyme pousse dans tous les sols, pour garder un feuillage très coloré , on peut rabattre le feuillage chaque année.

L. arenarius 'Glaucus' : *feuille large, bleu glauque , un peu coupant , 120 cm* **GC / C2A**

L. arenarius 'Blue Dune' : *feuillage plus coloré, plus compact , 80cm* **GC**

L. magellanicus : *feuillage plus fin, presque rond, hauteur 40cm, parfois noté agropyron* nouveau **GC**

LUZULA — OMBRE , VIGOUREUX , COUVRE SOL

De la famille des joncs dont elles ont bien les fleurs, elles ont également hérité leur solidité et leur polyvalence. Les feuilles vertes sont persistantes, bien vertes et les fleurs blanches vaporeuses. On leur réservera une place à l'ombre fraîche.

L. nivea : *feuillage fin et laineux, assez bas (30 cm), fleur blanche vaporeuse* **GA / C2A**

L. sylvatica : *feuilles vert foncé, larges et brillantes en rosette, apprecie un sol acide* **GA / C2A**

L. sylvatica 'aureomarginata' : *la même, bordurée de crème* **GE**

MELICA — SOLEIL, DRAINANT, FLORIFÈRE

Graminée de steppe, peu longévive, elle apprécie les situations ensoleillées où elle se ressème facilement, elle craint l'humidité excessive , c'est une graminée de plein vent . Ses fleurs en épis clairs ondulent au vent.

M. altissima 'atropurpurea' : *feuillage large vert franc,60cm, fleur rouge en juillet* **GB / C2B**

M. ciliata : *feuillage vert tendre assez fin ,40cm, fleur vaporeuse blanchatre en juillet, à laisser se ressemer sur place* **GC / C2B**

MILIUM — OMBRE , COLORIS , PASSE PARTOUT

Le millet que l'on trouve dans les forêts européennes apprécie plutôt un climat doux, un sol plutôt humide et surtout une lumière tamisée. Ses graines sont fertiles et peuvent se ressemer spontanément.

M. effusum 'Aureum' : *feuillage juvénile doré , ombre impérative, hauteur 60 cm* **GD / C2B**

MISCANTHUS — SOLIDE , GÉANT, DIVERSITÉ

Particulièrement vigoureux, les miscanthus se présentent des graminées solides mais ne sont pas du tout envahissants. Assez lents à prendre leur taille adulte, ils forment des touffes denses qui portent des épis plumeux argentés à l'automne. Leurs chaumes séchés restent élégants même en hiver.On les rabattra jusqu'au sol au mois de mars lorsque la souche repart

M. condensatus 'Cabaret': *feuilles larges, coupantes, panachées de crème (2,00 m), fleurit peu* **GD / C3C**

M. condensatus 'Cosmopolitan' : *feuillage large, marginé de blanc, coupant (2,00 m), fleurit peu* **GD**

M. nepalensis : *assez compact, 150cm, feuilles persistantes fines et mobiles, demande un sol très drainant , inflorescences très vaporeuses, adapté à la culture en pot* **GD**

M. olygostachyus : *feuillage large, argenté, puis pourpre mordoré à l'automne, 120cm, floraison rose en septembre* **GD / C3C**

M. saccharriflorus : *feuillage vert franc rougissant à l'automne, feuilles larges, floraison argentée fin été . hauteur 200cm. Le seul rhizomateux qui puisse être envahissant* **GC / C3B / C10A**

M. saccharriflorus ' Gotemba' : *feuillage panaché de jaune d'or. 180Cm, croissance assez rapide* **C5C**

M. sinensis 'Adagio' : *petite taille (40 cm), port évasé, fleur blanche, peut se cultiver en pot* **GD / C3B**

M. sinensis 'Dronning Ingrid' : *feuillage vert sombre, 150cm, pourpre dès mi-Août , fleur crème* **GD / C3B**

M. sinensis 'Etincelle' : *feuillage fin,vert barré de blanc, lumineux, fleur blanche très ouverte dès septembre , 120cm, bien à l'ombre* **GE / C3B**

M. sinensis 'E. Lepage' : *feuillage vert presque persistant , mi haut (150cm) , port évasé, fleur crème puis rouge en septembre* **GE / C10B**

M. sinensis 'Ferner Osten' : *floraison rose pourpré dès Aout , feuillage assez fin , port compact (150 cm)* **GC / C3A**

M. sinensis 'Flamingo' : *feuillage fin, fleur en virgule rose puis blanche, assez vigoureux (180 cm)* **GE / C3B**

M. sinensis 'Giraffe' : *evidemment très haut(250 cm) , feuillage vert brillant barré de jaune, port érigé, fleur tardive, parfois novembre, rose tendre, à placer en sol humide* nouveau **GE**

M. sinensis 'Gnom' : *port compact, floraison blanc puis créme dès Aout (0,80 m)* **GD / C3B**

M. sinensis 'Goldbar' : *feuillage vert barré de jaune , pas de fleur, compact(80 cm), peut convenir en pot, préfère l'ombre* **GE / C3B**

M. sinensis 'Goliath' : *vigoureux (220 cm) mais pas très dense, feuillage vert à nervure argentée, port ouvert , pour sol humide, floraison octobre*	**GC / C3C / C15A**
M. sinensis 'Gracillimus' : *le plus courant, feuillage fin et souple. Ligne claire au centre de la feuille , port compact (120 cm), pas de couleur automnale . Floraison très tardive (nov) .*	**GC / C3A**
M. sinensis 'Graziella' : *feuilles assez fines, marginées de blanc,150 cm, port érigé, floraison vaporeuse blanche, abondante dès fin Aout*	**GD / C3A**
M. sinensis 'Grosse Fontane' : *feuilles larges, rayées au centre de blanc, 180cm, floraison tardive (Octobre) rosée finissant crème*	**GD**
M. sinensis 'Ibiza : *nouveauté à port compact (80cm), très érigé, floraison abondante rouge foncé dès juillet , convient au jardinière*	**GE**
M. sinensis 'Kaskade' : *feuillage large bien vert , fleur en virgule ,bien blanche (180 cm)*	**GD**
M. sinensis 'Kleine Fontane' : *feuillage vert franc à nervure blanche,120cm, fleur rouge finissant rose en Juillet Aout*	**GD / C3A**
M. sinensis 'Kleine Silberspinne' : *port érigé , colonnaire, fleur rose pâle soyeuse, (150 cm)*	**GD / C3A**
M. sinensis 'Krater' : *port compact (120 cm), ouvert, feuillage large, floraison rouge en sept*	**GE / C3B**
M. sinensis 'Malepartus' : *vigoureux(200 cm), feuillage vert sombre, fleur rouge cuivrée dès août*	**GC / C3A / C20A**
M. sinensis 'Morning light' : *feuillage fin, panaché de blanc(120 cm), ne fleurit pas toujours ,convient mieux à l'ombre*	**GC / C3B**
M. sinensis 'Navajo' : *feuillage cuivré tout l'été devenant rouge à l' automne, compact(100cm), peut convenir en pot*	**GE / C3B**
M. sinensis 'Nippon' : *feuillage fin, vert olive jaunissant en sept, fleur rose intense vaporeuse, hauteur 130 cm*	**GE**
M. sinensis 'Pünktchen' : *feuillage large barré de crème, port érigé (1,00 m), plus joli à l'ombre , peut convenir en pot*	**GE / C3B**
M. sinensis 'Purpurescens' : *feuillage large vert intense puis pourpre en été et orangé à l'automne. Port ouvert (1,50 m), à placer en plein soleil*	**GD / C3B**
M. sinensis 'Purple Fall' : *feuillage vert franc assez fin , extrémité rouge dès juillet, 120 cm, fleur rose pale en septembre* nouveau	**GD / C3B**
M. sinensis 'Red Chief' : *feuillage fin, un peu argenté, 100cm, fleur rouge dès Aout finissant brune*	**GD**
M. sinensis 'Rotsilber' : *feuillage vert argent aux nervures pales , 120cm, fleur aux étamines rouges dès septembre , devenant brunes*	**GD / C3B**
M. sinensis 'Samourai' : *feuille verte à nervure blanche , devenant pourpre en Aout , 100cm, fleur fine rose pale en septembre*	**GE**
M. sinensis 'Sarabande' : *feuilles fines à reflets argentées, 200cm, fleur blanches rosées vaporeuses*	**GE / C2C**
M. sinensis 'Senorita' : *feuille vert foncé se colorant d'orangé dès juillet , 80cm, fleur rouge puis blanche, très adaptée à la culture en jardinière* nouveau	**GD / C3B**
M. sinensis 'Silberfeder' : *feuilles larges, nervurées de blanche, teinté de rouge à l'automne, 220cm, floraison argentée , vaporeuse des mi Aout, superbe en fond de massif*	**GD**
M. sinensis 'Silberspinne' : *feuille fine nervurée de blanc, 100cm, fleur rose pale finissant blanc, très bonne tenue en gros pot*	**GD**
M. sinensis 'Sioux' : *feuillage vert foncé, entièrement cuivré à l'automne, 100cm, floraison en panicule fermé, rose tendre dès Septembre*	**GE**
M. sinensis 'Sirene' : *feuillage vert bronze, port érigé, vigoureux(180 cm), splendide fleur ouverte , blanc vaporeux*	**GE/ C3B / C10B**
M. sinensis 'Strictus' : *feuillage vert brillant, barré de jaune, 150cm, port colonnaire, floraison septembre .*	**GC / C3B / C10B**
M. sinensis 'Variegatus' : *feuillage large, blanc à nervures verte, 180cm, pas de coloration automnale, fleur rose tendre en octobre , assurément le plus beau pour son effet*	**GD / C3B**
M. sinensis 'Yakujima Dwarf' : *feuillage vert sombre,100cm, fleur rouge dès juillet puis brune en septembre*	**GD / C3B**
M. sinensis 'Zebrinus' : *feuillage plus fin que strictus, port ouvert , 150cm, vert brillant barré de jaune pâle, floraison octobre*	**GD / C3B / C10B**
M. transmorrissonnensis : *feuillage fin vert glauque, persistant sous climat doux, hauteur 2.00m, port ouvert , fleur blanche vaporeuse*	**C3B**
M. X giganteus (M. floridulusX M. saccharriflorus) : *le plus grand, jusqu'à 3 m.feuillage vert , peu dense , ne fleurit pas*	**GC / C3B**

MOLINIA

GRAPHIQUE, VIGOUREUX, SOLIDE

Très belle herbe en touffes sphériques, elle démarre tard au printemps, forme une boule de feuilles assez fines, des tiges florales lisses et droites portant des panicauts vaporeux qui sèchent très bien avant l'hiver. Elle préfère les sols ensoleillés, drainant en hiver et frais l'été.

M. arundinacea 'Bergfreund' : *feuillage vert foncé, fleur noire, mi-haute 1,50 m*	**GC / C3B**
M. arundinacea 'Sky Racer' : *feuillage vert foncé, port très colonnaire, fleur noire, 2.20 m*	**GC / C3B**
M. arundinacea 'Transparent' : *nervures noires sur un feuillage pâle, hauteur moyenne 1,50 m. Très jolies couleurs automnales.*	**GC / C3B**
M. arundinacea 'Windspiel' : *feuillage léger, port ouvert, fleur crème, hauteur 2,00 m*	**GC / C3B**
M. arundinacea 'Winterfreunde' : *feuillage plus fin , rougissant en automne, hauteur 1,20 m*	**GD / C3B**
M. coerula : *plus petite (0,80 m), beau feuillage léger, épis plus denses et plus foncés.*	
• **'Dauerstrahl'** : *feuillage fin vert tendre,doré à l'automne, hauteur 70 cm*	**GB / C2B**
• **'Edith Dudzuss'** : *tiges presque noires, hauteur 80 cm*	**GC / C2B**
• **'Heidebraut'** : *feuilles vert glauque devenant orangé en sept, 1.20m, port assez vertical*	**GB / C2B**
• **'Heidezwerg'** : *feuilles vert devenant doré en septembre, 100cm*	**GB / C2B**
• **'Moorhexe'** : *feuilles vert clair devenant paille, 40cm, se tient bien en pot*	**GB / C2B**
• **'Stahlenquelle'** : *feuillage vert clair , devenant doré , 70cm*	**GB / C2B**
• **'Torch'** : *feuillage vert très colonnaire,100cm, pourpre lumineux en septembre*	**GE**
• **'Variegata'** : *bande jaune au centre de la feuille, 40 cm, ombre impérativement*	**GB / C2B**
M. X 'K Foerster' : *feuillage vert franc, très hautes tiges devenant jaune d'or en septembre (1,90 m)*	**GB / C3B**

MUHLENBERGIA

VAPOREUX, DEMI RUSTIQUE

Cette graminée, au feuillage très fin, se plaît au soleil et en sol sec. Elle redoute, en effet, les hivers froids et humides, on la plantera en sol plutôt caillouteux ou sablonneux. Sa floraison est tardive, mais très graphique , légère et souple.

M. capillaris : *feuillage vert foncé compact, fleur rose bonbon,vaporeuse en septembre, 120cm* nouveau	**GD**
M. lindheimerii : *feuillage vert glauque , fleur fine, vaporeuse, crème, 120cm, en sable ou cailloux*	**GD**
M. reverchonii 'undaunted' : *feuillage vert glauque, 40cm, fleur rouge, vaporeuse, en septembre,70cm* nouveau	**GD**
M. rigens : *port ouvert, feuille vert glauque persistante , épis très fins en Aout , 80cm, sol drainant* nouveau	**GD**

PANICUM

SOLIDE , HUMIDE , ONDULANT

Parfois utilisée comme fourragère, elle se décline également en ornement. Ses feuilles très droites s'assouplissent à l'extrémité. Elle se développe par de courts stolons. Sa floraison à 1,20 m est magnifique, légère et aérienne. Elle a besoin d'un sol riche et humide.

P. amarum : *feuilles larges vert glauque , très adaptée à la chaleur et la sécheresse, panicule rose foncée,vigoureux(1,20 cm)*	**GC / C3A**
P. virgatum 'Cardinal' : *feuillage bleuté, prenant couleur lie-de-vin en septembre port ouvert 100 cm*	**GC**
P. virgatum 'Cloud Nine' : *feuillage bleuté, 180cm, devenant jaune, fleur claire presque blanche*	**GC / C3B**
P. virgatum 'Dallas Blue': *feuillage bleu intense presque blanc,180cm, floraison rosée en Aout*	**GD / C3C**
P. virgatum 'Hänse Herms' : *feuillage vert virant au cuivré en automne, 120cm, fleur blanche*	**GC**
P. virgatum 'Heavy Metal' : *feuillage vert glauque, port colonnaire, très érigé, 80cm*	**GB / C3B**
P. virgatum 'Heiliger Hain' :*feuillage vert franc,colonnaire, 100cm,certaines feuilles deviennent rouges pourpres à l'automne*	**GC / C3B**
P. virgatum 'JS Darkness' : *feuillage vert tendre , devenant en partie noir en septembre, 90 cm*	**GF**
P. virgatum 'Northwind' : *feuillage vert bleuté puis jaune , 180cm, fleur blanc crême*	**GE / C3B**
P. virgatum 'Prairie Sky' : *feuillage vert glauque devenant rouge bordeaux , 120cm*	**GC / C3B**
P. virgatum 'Rehbraun' : *feuillage devenant doré au coeur puis rouge pourpre, 100cm*	**GB / C3A**
P. virgatum 'Rostralbush' : *feuillage rouge écarlate des Aout ,70cm, fleur rouges*	**GB / C3B**
P. virgatum 'Shanandoah' :*feuilles vertes et lie-de-vin mélangées, devenant rouge cuivré, 100cm*	**GC / C3B**
P. virgatum 'Strictum' : *feuillage vert franc, jaunissant à l'automne, 100cm*	**GC / C3B**
P. virgatum 'Squaw' : *feuillage vert puis chocolat et en fin , pourpre,180cm, fleur rouge*	**GB / C3B**
P. virgatum 'Warrior's' : *feuillage vert brunissant en septembre, fleur rose, très haut 150cm*	**GB / C3B**

PENNISETUM

SOLIDE, SOLEIL , FLORIFÈRE

Originaire d'Australie, il présente de très nombreuses formes. Les plus rustiques forment une belle touffe aux feuilles fines et coriaces, et une fleur en goupillon éclaté de couleur brun noir. Une exposition ensoleillée dans un sol drainant lui convient bien. Laissez bien la masse de feuillage protéger la souche des froids intenses, vous retaillerez au printemps pour apporter la lumière aux jeunes pousses qui apparaissent.

P. alopecuroïdes 'Black Beauty' : *vigoureux (100 cm), longs épis très noirs, le port est érigé.* **GB / C3A**
P. alopecuroïdes 'Compressum' : *mi-haut (100 cm), très florifère. Feuillage bien vert, port sphérique aux extrémités retombantes.* **GB / C2A**
P. alopecuroïdes 'Gelbstiehl' : *assez bas (40 cm), feuillage vert, tige jaune paille, épi clair* **GC / C2B**
P. alopecuroïdes 'Hameln' : *épis sombre ,plus compact, 40 cm.* **GB / C2A**
P. alopecuroïdes 'Hameln Gold' : *feuillage doré , 40 cm.* **C2B**
P. alopecuroïdes 'Japonicum' : *plus grand (150cm), très grande fleurs moins nombreuses* **GC / C3A**
P. alopecuroïdes 'JS Jommenik' : *compact (50cm) , feuillage doré, à placer de préférence à l'ombre* **GF**
P. alopecuroïdes 'Lady U' : *feuillage vert franc très ouvert,100cm,très longue fleur blanche vaporeuse, en goupillon* **GE**
P. alopecuroïdes 'Little Bunny' : *minuscule (10 cm), à planter en massif ou jardinière* **GC / C2B**
P. alopecuroïdes 'Little Honey' : *même taille (15 cm), feuillage panaché de crème* **GC**
P. alopecuroïdes 'Magic' : *vigoureux(150cm) , très grande fleur blanche, tardif* **GC / C3A**
P. alopecuroïdes 'Moudry' : *taille moyenne, fleur noire à mouche blanche , port très évasé* **GB / C3A**
P. alopecuroïdes 'National Arboretum' : *assez vigoureux(120cm), feuillage ouvert bien doré en fin d'été , fleur longues et très sombres .* **GD / C3B**
P. alopecuroïdes 'Red Head' : *fleur brunes aux étamines rouges puis crême, 80cm* nouveau **GD**
P. macrourum : *feuillage vert un peu rêche, 100cm, fleur en goupillon crème en juillet Aout ,très fine, élégante , rusticité (- 10° C)* **GC / C3A / C7B**
P. macrourum 'White Lancer' : *feuillage vert franc 120cm, fleur blanche très fine et très longue(20cm) ,en juillet Aout* **GE**
P. messiacum 'Red Buttons': *feuillage pourpré, épis très courts presque ronds bien rouges, floraison estivale, très rustique* **GD / C3B**
P. orientale 'Flamingo' : *feuillage fin , vigoureux, (1.00m) fleur retombante, rose lumineux* **GC / C3B**
P. orientale 'Karley Rose' : *vigoureuse(1.20m) fleur pourpre , puis blanche* **GC / C3B**
P. orientale 'Tall Tails' : *épi très blanc, vertical , vigoureux, hauteur 1,50 m* **GC / C3B**
P. setaceum 'Rubrum' : *fleur rouge sur feuillage pourpre, plante tropicale, plus de 10° C minimum* **GF**
P. setaceum 'Rupellii' : *annuel au Nord de la Loire, épi rouge très fin sur feuillage vert* **GB**
P. villosum : *fleur blanc laiteux dès juillet, demi-rustique* **GB / C3A**

PHAENOSPERMA

MI OMBRE , VIGOUREUX , SOLIDE

Cette graminée a feuilles larges comme les chasmanthium , de couleur vert tendre puis vert franc et jaunissant à l'automne , présente en fin d'été des fleurs en panicule très légères , ondulant au vent . Elle est rustique partout en France mais complètement caduque .

P. globosa : *feuille vert tendre , apprécie un sol frais et humifère , à la mi ombre* nouveau **GD**

PHALARIS

VIGOUREUX , RHIZOMATEUX , SOLIDE

L'espèce type est vigoureuse on ne l'utilise qu'en végétalisation d'espaces naturels, la variante à feuillage panaché l'est moins et se taille facilement. Soyez prudents néanmoins. Floraison en groupe, ocre, brunissant ensuite. Elle préfère un sol humide mais s'adapte partout.

P. arundinacea 'Picta' : *feuillage panaché* **GA / C2A**
P. arundinacea 'Feesey' : *feuillage panaché de blanc et de mauve au printemps, puis argenté* **GA / C2A**
P. arundinacea 'Luteopicta' : *feuillage panaché de crème* **GB**
P. arundinacea 'Pure Gold' : *feuillage entiérement doré , palissant un peu dans l'été* **GB / C2B**

POA

CURIOSITÉ , SOLIDE

Adaptée aux situations sèches et chaudes , elle peut convenir dans tous les types de sols. Sa rusticité reste modeste. Il vous faudra la maintenir au-dessus de – 12° C et lui éviter les sols argileux .

P. cita : *feuillage vert glauque, fleur brune très fine,hauteur 30 cm* **GD**
P. labillarderii : *feuillage très bleu, très érigé, hauteur 60 cm* **GD / C2B**
P. glauca ' Blue Hills': *feuillage vert et tiges florales très bleue,* nouveau **GD**

SACCHARUM

La canne à sucre est une poacée tropicale qui ne peut être cultivée qu'en pot sur la terrasse ou en pleine terre comme annuelle estivale. Elle exige une chaleur intense l'année (au moins 15°C , même en hiver) et même en climat doux , une protection ne sera pas suffisante. Très vigoureuse, (300cm) il faut beaucoup d'eau et un sol fertile.

S. officinarum purpureum : *forme pourpre très sombre,rentrer en veranda tiède des éclats pour l'année suivante* **GF / C3B**

SCHIZACHYRIUM

FEUILLAGE , SOLIDE, CURIOSITÉ

Proche des Andropogon, cette graminée apprécie les sols pauvres et drainants (caillouteux). Le feuillage est d'autant plus bleuté ou pourpre que le soleil est intense. Très belle coloration estivale et fleur très originale en toupet blanc dans chaque épillet.

S. scoparius : *hauteur 1.00m, feuillage vert très érigé* **GD**
S. scoparius ' Blue heaven' : *feuillage bleuté prenant en septembre des couleurs rouges violette , puis brunissant en hiver, 80cm* nouveau **GF**
S. scoparius ' Chamaleon' : *feuillage panaché de vert et de blanc, 90cm, devenant rose aux extrémités en septembre, puis rouge brun.* nouveau **GF**
S. scoparius ' Ha Ha Tonka' : *feuillage bleuté , poilu sur les tiges et les feuilles, présentant des nœuds rouges, port bien érigé,100cm , fleur rouge grenat en septembre* nouveau **GF**
S. scoparius ' Prairie Blue' : *hauteur 1.00m,feuillage bleuté rougissant à l'automne* **GE**
S. scoparius ' Standing Ovation' : *feuillage glauque devenant orangé puis rouge à l'automne , 100cm, port avachi en fin de saison ;* nouveau **GF**

SESLERIA

SOLEIL, SOLIDE, PRÉCOCE

Cette petite touffe hérissée possède des feuilles très fines . Elle fleurit de fin printemps à milieu d'été pour les plus tardives. Elle resiste très bien à la sécheresse, préfère les sols rocailleux, pas trop humides.

S. argentea : *feuillage vert tendre , assez épais, 50cm, fleur blanches cylindrique en juin* **GC / C2B**
S. automnalis : *feuillage bleuté , 40cm, floraison crème devenant brune juillet-août* **GC / C2B**
S. coerula 'albicans' : *assez basse (10 cm), feuillage bleu à revers argenté, floraison avril* **GA / C2A**
S. heuffleriana : *feuillage bleu glauque demi persistant, 30cm, fleur blanche très précoce* **GB / C2B**
S. nitida : *feuillage bleu intense arqué, floraison blanche mai-juin, plein soleil, 60cm* **GC / C2B**

SORGHASTRUM

FLORIFERE , CURIOSITÉ, SOLIDE

Les Sorghastrum (ou Chryzopogon) sont des graminées vigoureuses . Assez hautes, elles peuvent être rabattues en cours d'année. La fleur est évasée et présente des étamines orange magnifiques.Très adaptée au sols argileux humides

S. nutans : *feuillage vert foncé, devenant jaune à l'automne* **GC**
S. nutans 'Sioux blue' : *feuillage à reflets bleutés* **GC**

SPARTINA

VIGOUREUX , SOLIDE

Particulièrement coriace et rhizomateuse , elle est aussi vigoureuse que les Elymus. Un sol humide et riche leur est nécessaire pour atteindre leur taille de 2 m . la fleur est un épi brun apparaissant en octobre.

S. pectinata 'Aureomarginanta' : *panachure dorée sur le bord de la feuille, feuillage coupant* **GD / C3B / C10B**

SPODIOPOGON

SOLIDE , GRAPHIQUE, HUMIDE

Graminée compacte à floraison abondante. Le Spodiopogon pousse dans tous les sols pas trop humides en hiver. Son feuillage caduc , aux larges feuilles épaisses, passe du vert glauque au rouge brun à l'automne.

S. sibiricus : *hauteur 1,00 m, souche puissante, apprécie le sol drainant* **GC / C3A**

SPOROBOLUS

SOLEIL , DRAINANT , GRAPHIQUE

Cette graminée de steppe au feuillage très fin , apprécie les sols drainants, fertiles dans un climat pas trop rude. Elle est peu vigoureuse mais se ressème facilement. Son feuillage ondule au vent et prend de belle couleurs automnales rouge pourpre. On peut l'utiliser sur les toitures végétalisées lorsque le substrat est bien poreux.

S. airoides 'JS Delicatesse': *feuillage très fin arqué, 70cm, floraison en épis très lâche en juillet* nouveau **GE**
S. heterolepis: *feuillage très fin , floraison en épis ouvert, 40cm* **GE**

STIPA

VAPOREUX , DRAINANT , SPECTACULAIRE

Comme de nombreuses graminées, elles sont originaires de steppe et leur nom l'indique. Il en existe de nombreuses espèces, pas toutes rustiques, mais qui se ressèment bien. Donnez-leur un sol sableux ou caillouteux et bien ensoleillé, même pauvre.

S. arundinacea 'Sirocco'(= Anemanthele lessoniana) : *mi-haute (40 cm), feuillage orangé rouge, fleurs vaporeuses et souples, plutôt pour climat doux* **GB**

S. capillata : *feuilles très fines, mi-hautes (40 cm), à réserver au sable et cailloux* **GC**

S. gigantea : *feuilles fines et légères, un peu bleutées. Fleur très haute, 1,40 m, argentée et plumeuse à la tige très droite et très raide.* **GC / C3A / C7B**

S. tenuifolia : *assez basse, environ 50 cm, feuilles très fines et droites, souples comme des cheveux. Floraison jaune pâle, plumeuse dès juin. Peu longévive, elle se ressème sur un lit de sable, facilement.* **GA / C2A**

S. tenuifolia 'Ichu' : = Jarava Ichu : *plus haute 90cm, epis plus long et plus fin, également pour sol drainant* **GC**

S. trichotoma 'Palomino' : *mi-haute (30 cm),proche de tenuifolia mais plus compacte,* **GC**

ZOISIA

COUVRE SOL, SÉCHERESSE, PAS RUSTIQUE

Petite graminée coriace et résistante à la sécheresse, elle s'utilise fréquemment en substitut du gazon pour couvrir le sol dans le sud de la France. Sa taille modérée ne demande pas de tonte, et son aspect stolonifère lui permet de couvrir très vite l'espace . En climat rude , elle se montre sensible au froid ..

S. tenuifolia : *feuillage très fin , un peu piquant. Brunit sous le gel modéré et repart ensuite* **GD**



Fougères

ADIANTUM

Parmi les capillaires, quelques-unes sont rustiques en jardin. On les apprécie surtout pour leur feuillage léger et délicat qui exige de l'humidité dans l'air. Les frondes sont normalement persistantes, mais il est mieux de les couper après l'hiver. Elles apprécient un sol très humifère, pas détrempe et redoutent les zones ventilées .

A. pedatum : *feuillage vert tendre, puis bleuté, très rustique* **GD**
A.pedatum imbricatum : *feuillage légèrement contourné, plus compact, mais plus vaporeux rappelant bien la capillaire.* **GD / C2B**
A. venustum : *la capillaire élégante , 10 cm maxi, retailler chaque printemps* **GC / C2B**

ASPLENIUM

Elles apprécient une ombre moyenne et un sol assez drainant même un peu calcaire à la différence des autres fougères. Elles peuvent pousser sur les vieux murs ou entre les pierres. On peut les utiliser partout où il n'y a pas beaucoup de terre.

A. trichomanes : *faux capillaire, adapté aux talus calcaires ou sur les vieux murs, 10 cm maxi* **GB / C2B**

ATHYRIUM

Les Athyriums forment un genre assez étendu de fougères caduques de taille moyenne à grande. Elles préfèrent une ombre moyenne à faible, un sol humide et légèrement acide. On les utilisera avec bonheur dans les sous bois lumineux Elles sont lentes à s'installer, mais ensuite très solides.

A. filix femina : *c'est la fougère femelle, fronde large,très aplatie, découpée, vert franc, hauteur 60-80 cm* **GC / C2A**
A. filix femina 'Victoriae' *: fronde crispée , presque frisée,vert franc , 50 cm minimum* **GC**
A. nipponicum metallicum : *hauteur moyenne 40 cm, feuillage juvénile bleu métallique à reflets argenté, retailler le feuillage chaque printemps* **GC / C2B**
A. otophorum 'okanum' : *splendide fronde jaune tendre à nervures brunes, parfois 40cm de haut* **GC**

BLECHNUM

Cette petite fougère au feuillage persistant un peu rêche ne possède que peu d' espèces rustiques. Elle supporte une luminosité intense si le sol reste frais. On la trouvera plutôt à l'ombre, même dense. Pour garder sa forme , ne taillez que les frondes mortes.

B. penna marina *: feuillage plus fin, plante couvre-sol rhyzomateuse, (5cm), pour rocaille* **GD**
B. spicant *: très compact(50cm) , assez érigé* **GC**

CETERACH

Cette petite fougère (10 cm) se rencontre partout dans la nature, sur les murs et des éboulis et dans les sous bois pas trop humides. Comme les polypodiums , elle redoute le sol trop fertile .Au revers de ses frondes, elle présente de curieuses petites écailles noires

C. officinarum : nouveau **GE**

CHEILANTHUS

Cette fougère d'Amerique du Nord préfère les endroits plutot chauds et ensoleillés, en sol humifere. Son feuillage, vert tendre puis argenté au soleil, semi persistant , gagne à etre recoupé au printemps . Il présente des tiges rouges portant des frondes de 40cm environ .

C. lanosa : *feuillage vert tendre puis argenté, 40cm, adapté à la rocaille* **GD**

CONIOGRAMME

Fougère pas très dense,aux frondes érigées, larges, semblables à celle des ptéris , elle présente des zones décolorées de blanc dans le limbe qui en font une fougère presque panachée .A planter en zone de mi ombre fraîche, dans un sol humifère. Normalement , elle est rustique

C. emeïensis : **GE**

CURRANIA

Petit développement pour cette fougère à l'aspect fragile et délicat . Son feuillage caduc fin , 30cm environ, vert tendre tenu par des petioles noires très minces apparaît tard en saison. Portée par une souche rhizomateuse traçante parfaitement rustique , elle se plait en sous bois frais, pas trop humide. Avec le temps , elle fera un couvre sol pas très étouffant mais assez élégant .

C. dryopteris plumosa = Gymnocarpium dryopteris : *feuillage vert tendre , 25cm, caduque* **GD**

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

CYRTOMIUM

Très tolérant quant à sa situation au jardin , il apprécie une ombre légère dans un sol frais, redoute les zones ventilées plus froides en hiver. A réserver aux terrains plutôt acides. Retailler le feuillage au printemps .

C. falcatum *: assez haut (50 cm), feuillage large et vernissé, persistant* **GC / C2B**
C. fortunei *: plus petit, port compact , feuillage plus clair* **GC / C2B**
C. fortunei clivicola : *fronde longue, étroite, port plus ouvert* **GC**

DRYOPTERIS

Voici un genre très étendu de fougères rustiques, bien que l'on y fourre un peu de tout. Leurs frondes moyennes 15 cm à 150 cm sont demi-persistantes et, selon l'hiver, on les taillera au printemps ou non. Les dryopteris sont faciles à cultiver et s'adaptent à toutes les situations de lumière tamisée et de sol modérement humide On peut les utiliser dans les sous bois avec des pulmonaires ou des tiarella aux feuillages colorés.

D. affinis : *feuillage vert pâle , persistant , 60-80 cm, port érigé, typique* **GC / C2B**
D. affinis 'Crispa' : *plus compact , fronde un peu gaufrée, tige pourpre* **GC**
D. atrata (= D. cycadina) : *feuillage vert franc,port érigé, 80cm, tige écailleuse, noire* **GB / C2B**
D. bushiana : *feuillage vert tendre assez lâche, port ouvert, tige verte, 60 cm* nouveau **GC**
D. carthusianum : *feuillage vert tendre , port ouvert, tige verte, 80 cm* **GC / C2B**
D. clintoniana: *feuillage large, vert tendre, plutôt ombre humide, 100cm* **GC / C2B**
D. crassirhyzoma : *souche puissante, érigée, 120cm, tige noire écailleuse* **GC / C2B**
D. cristata *: feuillage crispé, vert tendre à bord dentelé, port érigé , dense, 80 cm* **GC / C2B**
D. erythrosora : *fronde juvénile orangée, puis verte. port érigé dense , 50 cm environ* **GC / C2B**
D. filix mas : *fougère mâle, très polyvalente. Supporte le soleil et le sol calcaire , fronde vert franc, caduque* **GC / C2A**
D. filix mas 'Crispa' : *compact (50 cm), port érigé, fronde gaufrée vert franc* **GC**
D. filix mas 'Cristata' : *très proche de la précédente, parfois même confondue avec elle, même port, même taille, fronde gaufrée.* **GC**
D. linearis polydactyla : *fronde très découpée presque vaporeuse, 90 cm* **GB**
D. goldiana : *feuilles très claires, dorées, 120 cm, très bien en isolé* **GC / C2B**
D. lepidopoda: *Comme erythrosora, sa fronde juvénile est caramel, presque rouge. Elle est plus compacte (60cm maxi). Elle supporte mal la chaleur et la lumière.* **GC**
D. marginalis : *compacte (50 cm), fronde très simple, persistante, apprécie les sols détrempés* **GC**
D. sielboldii : *compacte(30 cm), fronde de pteris épaisse et vernissée, persistante. Supporte la sécheresse* **GC**
D. stewartii : *fronde large et plate, verte pâle, persistante. Long pétiole écailleux, noir. 90cm* nouveau **GC**
D. wallichiana *: en forme de coupe parfaite, assez haute 100cm, crosse écailleuse orangée puis fronde vert clair à tige noire, superbe en isolée .* **GC**

MATTEUCIA

La fougère d'Allemagne illumine les sous-bois de feuillus par ses frondes vert pâle disposées en vases. Elles apparaissent tard et sont caduques, mais c'est chaque printemps un enchantement. Un sol frais sans être détrempé convient bien, la lumière tamisée est suffisante.

M. orientalis : *port plus ouvert, feuillage clair, non traçante* **GC / C3A**
M. struthiopteris : *rhyzomateuse, vigoureuse, magnifique au printemps au déroulé des crosses vert tendre* **GB / C2B**

ONOCLEA

Ses frondes assez basses (30 cm) et très larges sont parmi les premières à disparaître à l'automne. Au printemps, elles sortent d'abord dorées, puis vert pâle et enfin, brunissent dans l'été. Elle apprécie les sols marécageux et supporte sans trop de peine une lumière intense.

O. sensibilis : *rhyzomateuse, assez traçante,* **GC / C2B**

OSMUNDA

Ce sont les premières fougères caduques qui déroulent leurs frondes laineuses presque blanches au printemps, elles sont également parmi les plus hautes (0,90 à 1,80 m). Elles supportent une exposition au soleil modéré si le sol reste humide et un peu acide . En été apparaissent , au centre , des frondes fertiles , colorées de brun pourpre, qui portent les sores.

O. cinnamomea : *deux frondes bien différentes dès juin , hauteur moyenne (100-120 cm)* **GC**
O. claytoniana : *hauteur moyenne, fronde sterile verte et fronde fertile orangée* **GC / C2B**
O. regalis : *osmonde royale, très vigoureuse, atteint parfois 1,80 m en sol fertile* **GC / C2B**
O. regalis purpurescens : *feuille plus sombre, pétiole écailleux noir* **GC / C3B**

PHYLLITIS

Egalement appelée Asplenium pour certains , cette fougère aux feuilles très larges apprécie l'ombre légère aux pieds d'arbres feuillus. Supporte facilement tous les sols mais sera plus élégante en sous bois frais lumineux, même calcaires.

P. scolopendrium : **'***langue de cerf' , 30 cmde haut* **GC / C2A**
P. scolopendrium Angustifolia : *40 cm, feuille fine et allongée, bord ondulé* **GC**
P. scolopendrium Cristata : *extrémité des feuilles digité, 30 cm* **GC**
P. scolopendrium Undulata : *feuillage large et bordure ondulée (40 cm)* **GC**

POLYPODIUM

Le polypode vulgaire pousse un peu partout, vieux murs, rochers, souches d'arbres, il préfère les situations légèrement ombragées et les sols pauvres. Il pousse lentement et se ressème spontanément, sans jamais être gênant. Il se plaît dans les murs végétalisés .

P. vulgare : *hauteur maxi 15 cm, feuillage persistant* **GB**

POLYSTICHUM

Autre genre de fougères à développement moyen qui est très étendu, les polystichums sont pour la plupart à feuilles persistantes un peu coriaces. Elles apprécient une ombre fraîche et un sol qui ne sèche pas, si possible assez humifère (compost de feuilles).

P. acrostichoïdes : *fronde découpée à bord contourné, feuillage persistant, hauteur 40 cm* **GC**
P. aculeatum *: fronde courbe aux folioles très larges, se plaît en sol calcaire* **GC / C2B**
P. braunii : *compacte (40 cm), fronde très découpé , érigée, feuillage caduc, à planter en sous bois frais et humifère* **GC**
P. munitum *: foliole très compact et port très touffu, supporte assez bien la lumière* **GD / C2B**
P. polyblepharum : *port compact (40 cm),évasée, feuillage vert sombre* **GC / C2B**
P. rigens : *port très érigé, hauteur 25 cm, feuillage plus sombre* **GC**
P. setiferum *: frondes cintrées, port ouvert en forme de nid* **GC / C2B**
P. setiferum 'Dahlem'*: frondes plates, très découpées* nouveau **GC**
P. setiferum 'Herrenhausen' : *feuillage plus sombre très découpé, pinnules très fines* **GD / C2B**
P. setiferum 'Plumosum' *: frondes très légères, plumeuses, 50cm* **GD / C2B**
P. setiferum 'Plumosum densum' : *tout aussi vaporeux, 30cm* **GD**
P. setiferum 'Proliferum' : *plus compact et plus vigoureux* **GD**
P. tsu-simense : *frondes juvéniles dorées verdissant ensuite , feuillage persistant , hauteur 40cm* **GD**

PTERIDIUM

Appelée communément Fougère Aigle, sa vigueur nécessite un emplacement conséquent, car elle devient parfois envahissante lorqu'elle ne rencontre aucune opposition. Elle supporte même un sol un peu sec et pousse dans toutes les conditions d'ombre ou de lumière.

P. aquilinum *: hauteur 90 cm à 120cm* **GD / C3A**

THELYPTERIS

Autre fougère à développement important, la thelipteris apprécie les sols très humides et peu calcaires. Elle s'y propage assez vite, même si l'ombre n'est pas très intense.

T. kunthii : *fronde caduque vert clair, 100cm, éviter les zones froides , rustique jusqu'-10°C* nouveau **GC**
T. palustris : *hauteur 1 m 50, plus rustique, supporte même les inondations* **GC / C2A**

WOODSIA

Petite fougère très compacte (15cm) aux capacités d'adaptation étonnantes dans les sols pauvres et secs, dans les vieux murs.

W. obtusa *: 15 cm environ, fronde orangée à son stade juvénile* **GC / C2B**

WOODWARDIA

Fougère robuste dont le feuillage, particulièrement puissant, peut atteindre 1,50 m de haut. Son port compact met en valeur des frondes très sombres et très découpées. Elle est caduque dans le Nord de l'Europe car elle souffre du froid lorsqu'elle est exposée au vent .

W. fimbriata : *port compact, très long pétiole, frondes juvéniles vert jaune, se cultive également très bien en pot, rustique à -10°C* **GC / C2B**

Notes

TARIFS ET ZONES DE TRANSPORT

Zone 1
Franco dès 1000€ HT
ou port 80€ HT

Zone 2
Franco dès 1500€ HT
ou port 100€ HT

Zone 3
Franco dès 2000€ HT
ou port 120€ HT



GODETS 9*9*10	CONTENEURS C2L	CONTENEURS C3L	CONTENEURS 5L	CONTENEURS 7L	CONTENEURS 10L	CONTENEURS 15L	CONTENEURS 25L
GAA 1.10 €							
GA 1,25 €	C2A 4.10€	C3A 5.10€	C5A 6,80€	C7A 12,45€	C10A 16,00€	C15A 19,00€	C25A 24,00€
GB 1,50 €	C2B 4,40€	C3B 5.30€	C5B 7,50€	C7B 15,50€	C10B 18,50€	C15B 23,00€	C25B 27,00€
GC 1,70 €	C2C 4,70€	C3C 5,50€	C5C 8,85€	C7C 18,50€	C10C 24,00€	C15C 28,00€	
GD 2.00 €	C2D 6,20€	C3D 7,20€	C5D 12,50€				
GE 2,40 €	C2E 7,50€	C3E 10,50€	C5E 19,45€				
GF 2,90 €		C3F 12,50€	C5F 23,50€				
GG 3,55 €		C3G 18,35€					
GH 4,90 €	C2H 18,50€						
+ 0,15 € si quantité inf. à 6 unités/variété							

Remise 10 % si quantité supérieure à 600 conteneurs

Prix hors taxes, TVA en sus

Remise 5 % pour enlèvement sur place

Tarifs spéciaux pour culture programmée

Première commande :

N'oubliez pas de joindre un RIB ainsi que n° intracommunautaire de votre entreprise. Aucune expédition ne sera faite en l'absence de ces renseignements.

*Pour les problèmes de **préparation de commande, de logistique et de livraison**,*
*contactez directement **Nicolas DESCAUDIN** sur son portable au **06 26 91 16 21***
*Pour les **tarifs, les conseils techniques,***
*joignez directement **Vincent CHOMBART** sur son portable au **06 13 325 369***
*Pour **les problèmes administratifs**, demandez **David Bombe** au bureau au **03.23.36.38.50***
Notre adresse courriel : pepinieresvchombart@orange.fr
Notre site Internet se construit doucement : www.vivaces-en-conteneurs.com
Vous pouvez y consulter notre disponible au jour le jour en vous y inscrivant

Pépinières Chombart - ☎ : 03 23 36 38 50 – Fax : 03 23 81 31 73 – Mob. : 06 13 325 369
Les codes correspondent aux tarifs qui se trouvent à l'avant-dernière page.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente et aux prix indiqués dans le présent catalogue, nonobstant toutes stipulations contraires de l'acheteur concernant ses propres conditions d'achat. Le présent catalogue annule et remplace tous les autres documents antérieurs.

Commandes

- Les commandes seront exécutées par ordre d'arrivée. Tous les ordres reçus trop tard pourront voir leur expédition remise sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité.
- A moins d'un ordre contraire de la part de l'acheteur, le vendeur se réserve le droit de remplacer les articles manquants par ceux de la variété, du cultivar, du litrage de pot s'en rapprochant le plus.
- Des perturbations climatiques ou économiques majeures survenant pendant l'exécution de la commande ou plus généralement pendant la saison de culture, pourront donner lieu à des modifications de délais, de disponibilités ou de prix sans que le vendeur en soit tenu pour responsable.

Expéditions

- Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Nous apportons tous les soins nécessaires au transport dans de bonnes conditions, aussi l'acheteur est-il invité à poser toutes les réserves auprès du transporteur en cas d'arrivage défectueux ou tardif. Si, après l'expédition, l'acheteur refuse tout ou partie de la marchandise commandée, il est alors tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant au montant du transport aller et retour de la marchandise refusée.
- Toute réclamation, pour être valable, doit être adressée par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables suivant la réception des plantes.

Garanties

- Les plantes sorties de notre établissement échappent par trop à notre contrôle, en conséquence, le vendeur n'est responsable ni de la floraison, ni de la reprise des plantes. D'autre part, aucune contestation concernant la pureté variétale ne pourra être admise au-delà de la première saison végétative permettant de constater l'erreur commise. Cette garantie se limite au remplacement à l'identique des plantes fournies ou au remboursement du prix facturé lors de la livraison.

Application des prix

- Les prix appliqués sont ceux en vigueur le jour de la commande.
- Les prix mentionnés sont indiqués hors taxes, ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur à la date de facturation. Les prix comprennent les frais de conditionnement et préparation. Le franco de port du transporteur sera accordé aux commandes importantes. Pour les commandes inférieures, une participation forfaitaire au transport sera facturée.

Paiement

- Les ventes effectuées à un acheteur avec lequel nous ne sommes pas en relation d'affaires sont toujours payables d'avance, par chèque bancaire ou par virement accompagnant la commande.
- Les factures sont payables, net et sans escompte, dans les 30 jours suivant la date de facture, par chèque bancaire ou virement.
- Le vendeur pourra exiger de l'acheteur, quel qu'il soit, la signature d'une autorisation permanente de prélévement.
- En cas de règlement par traite ou L.C.R., un montant forfaitaire de 10 € supplémentaire est applicable au montant TTC de la facture, les frais et agios restant à la charge de l'acheteur.
- Au-delà de 30 jours, les factures seront automatiquement majorées de 1 % par mois de retard.
- En cas de litige, les tribunaux de la Somme sont seuls compétents.
- Le recouvrement contentieux d'une créance entraînera, au titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité égale à 15 % du montant des sommes dues avec un minimum de 150,00 €, sans préjudice des autres frais et honoraires engagés pour la mise en recouvrement.

Réserves de propriété

- En application de la loi 80335 du 12 mai 1980, le vendeur garde la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet des factures dues.

Pépinières V. CHOMBART

4 Rue des Osiers - 80400 HOMBLEUX

Tél. : 00.33.3.23.36.38.50 - Télécopie : 00.33.3.23.81.31.73

Courriel : pepinieresvchombart@orange.fr - Site : www.vivaces-en-conteneurs.com

Mobile : 00.33.6.13.325.369

N° intracommunautaire : FR-29 382 858 553 000 29- APE 0130Z